A-CSYS
Prevention & Industrial Safety

PRÉVENTION
& SÉCURITÉ AU TRAVAIL

WWW.A-CSYS.BE

COMPLEET GAMMA VOOR VEILIGHEID, WEG-EN WERFSIGNALISATIE

Produits de sécurité, signalisation de chantier et routière

Safety products, road and construction site signalisation

04 338 00 04
0497 15 77 99 • 0477 82 21 95
info@a-csys.be

www.a-csys.be

INHOUD / CONTENU / INDEX

A	KEGELS	CÔNES	TRAFFIC CONES	
A 1.	**Kegels**	Cônes	*Traffic cones*	**8**
A 2.	**Skipper kegelaccessoires**	Skipper accessoires cônes	*Skipper traffic cone accessoires*	**11**
A 3.	**Overige kegelaccessoires**	Autres accessoires cônes	*Other cone accessories*	**13**

B	AFBAKENING	BALISAGE	DEMARCATION	
B 1.	**Linten**	Rubans	*Barrier tapes*	**16**
B 2.	**Ondergrondse waarschuwingslinten**	Dispositifs avertisseur	*Underground warning*	**18**
B 3.	**Haspels**	Enrouleurs	*Reels*	**18**
B 4.	**Uittrekbare linten**	Rubalises extensibles	*Extensible ribbons*	**20**
B 5.	**Palen met uittrekbaar lint**	Poteaux avec rubalise extensible	*Extensible ribbon posts*	**22**
B 6.	**Kettingpalen**	Poteaux à chaîne	*Chain posts*	**25**
B 7.	**Afzetketting**	Chaînes	*Chain*	**26**
B 8.	**Schaarhekken**	Barrières extensibles	*Scissor fences*	**27**
B 9.	**Afzethekken**	Barrières	*Barriers*	**27**
B 10.	**Dranghekken & nadars**	Nadars	*Pedestrian barriers*	**28**
B 11.	**Bouwhekken**	Clôtures	*Building fences*	**30**
B 12.	**Werfnet**	Filet de protection	*Safety mesh*	**32**
B 13.	**Bakens, barrières en sokkels**	Balises, barrières & socles	*Beacons, barriers & bases*	**33**
B 14.	**Separatoren**	Séparateurs	*Jerseys*	**34**

C	MARKERING	MARKING	MARKING	
C 1.	**Pictogrammen**	Pictogrammes	*Pictographs*	**36**
C 2.	**Sprays, verven en krijt**	Aérosols, peinture et craie	*Sprays, paint and chalks*	**38**
C 3.	**Thermoplastische grondmarkering**	Marquage thermoplastique	*Thermoplastic marking*	**42**
C 4.	**Grondnagels en reflectoren**	Clous de sol et réflecteurs	*Road studs & reflectors*	**44**

D	TAPES & FOLIE	BANDES & FILMS ADHESIVES	TAPES & FOILS	
D 1.	**Zelfklevende tapes**	Bandes autocollants	*Self-adhesive tapes*	**48**
D 2.	**Vloermarkeringstape**	Marquage de sol autocollant	*Ground marking tapes*	**48**
D 3.	**Anti-slip tape**	Bandes antiglisse	*Anti-skid tape*	**49**
D 4.	**Wegmarkeringstape**	Bandes routiers	*Road tapes*	**49**
D 5.	**Fotoluminescerende tape**	Bandes photoluminescentes	*Glow-in-the-dark tapes*	**50**
D 6.	**Reflecterende tape en folie**	Bandes et film réfléchissant	*Reflective tapes and foil*	**50**

A-CSYS Prevention & Industrial Safety

E	VOERTUIG-SIGNALISATIE	SIGNALISATION VEHICULES	VEHICLE SIGNALIZATION	
E 1.	**Achterwaartse signalisatie**	Signalisation arrière	*Rear signalization*	**51**
E 2.	**Gevarendriehoeken en vouwdriehoeken**	Triangle de danger et triangles pliables	*Waring triangles and foldable tripods*	**53**
E 3.	**ADR uitrusting en uitzonderlijk vervoer**	Equipement transport ADR et convoi exceptionnel	*Equipment for RID and exceptional transport*	**54**

F	LAMPEN	LAMPES	LIGHTS	
F 1.	**Zwaailampen**	Gyrophares	*Flashing lights*	**60**
F 2.	**Overige voertuigverlichting**	Eclairage véhicules	*Other vehicle lights*	**61**
F 3.	**Pinklampen**	Lampes de chantier	*Warning lights*	**62**
F 4.	**Lampen voor speciale toepassingen**	Lampes pour applications spécifiques	*Special purpose lights*	**63**
F 5.	**Xenon lampen**	Lampes xénon	*Xenon lights*	**63**
F 6.	**Synchroniserende lampen**	Lampes synchronisantes	*Synchronizing lights*	**64**
F 7.	**Toortsen en handlampen**	Torches et lampes à main	*Hand-held lamps*	**65**
F 8.	**Batterijen**	Batteries	*Batteries*	**66**
F 9.	**Verkeerslichten**	Feux de signalisation	*Traffic lights*	**67**

G	PARKING	PARKING	PARKING	
G 1.	**Fietsrekken**	Râteliers vélos	*Bicycle racks*	**69**
G 2.	**Parkeerbeugels**	Barrières de parking	*Parking barriers*	**72**
G 3.	**Wielklemmen**	Sabots	*Wheel clamps*	**74**
G 4.	**Parkeerstops**	Butoirs de parking	*Parking stops*	**76**
G 5.	**Parkeergeleiders & rijbaanscheiders**	Séparateurs de voie	*Lane dividers*	**77**
G 6.	**Wand-, kolom- en hoekbeschermers**	Protection colonnes et murs	*Wall and pillar protection*	**78**
G 7.	**Stootpalen & rambeveiliging**	Butoirs et protection	*Crash protection*	**84**
G 8.	**Slagbomen en hoogtebegrenzers**	Leviers & portiques	*Acces barriers & height restrictors*	**87**

H	VERKEERSBORDEN	PANNEAUX ROUTIERS	TRAFFIC SIGNS	
H 1.	**Verkeersborden**	Panneaux routiers	*Traffic signs*	**92**
H 2.	**Camerabewaking**	Surveillance caméra	*Video surveillance signage*	**96**
H 3.	**Verkeersbordstickers & -magneten**	Autocollants et panneaux magnétiques	*Traffic sign stickers & magnets*	**96**
H 4.	**Types borden**	Types de panneaux	*Sign types*	**97**
H 5.	**Toebehoren plaatsing, palen & sokkels**	Accessoires pour installation, poteaux & socles	*Accessories for installation, posts & bases*	**98**
H 6.	**Parkeerverbodsets & verkeersbordaccessoires**	Set interdiction de stationner & accessoires	*No parking signs and traffic sign accessories*	**100**
H 7.	**Tijdelijke en mobiele verkeersborden**	Panneaux routiers temporaires et mobiles	*Temporary and mobile traffic signs*	**101**

I	WEGINRICHTING	GESTION DE TRAFIC	TRAFFIC MANAGEMENT	
I 1.	**Koudasfalt**	Enrobé à froid	*Pothole repair*	**103**
I 2.	**Vangrails**	Glissières	*Guard rails*	**104**
I 3.	**Rijbaanmarkering**	Marquage de route	*Road marking*	**104**
I 4.	**Plooibakens en flexibele palen**	Balises et poteaux flexibles	*Flexible (spring) posts*	**105**
I 5.	**Kick-back palen**	Poteaux kick-back	*Kick-back posts*	**106**
I 6.	**Verkeersdrempels**	Casse-vitesse	*Speed bumps*	**108**
I 7.	**Berlijnse kussens**	Coussins Berlinois	*Speed cushions*	**112**
I 8.	**Mobiele verkeersdrempels**	Ralentisseurs temporaires	*Temporary speed bumps*	**114**
I 9.	**Overige weginfrastructuur**	Infrastructure routière	*Road infrastructure*	**115**
I 10.	**Stadsmeubilair & palen**	Mobilier urbain & Poteaux	*Street furniture & posts and bollards*	**116**
I 11.	**Straatbeugels**	Arceaux routiers	*Road brackets*	**122**
I 12.	**Verkeersaccessoires**	Accessoires routières	*Traffic accessoires*	**126**

J	VERKEERSSPIEGELS	MIROIRS DE TRAFIC	TRAFFIC MIRRORS	
J 1.	**Outdoor spiegels zonder kader**	Miroirs extérieurs sans cadre	*Outdoor mirrors without frame*	**130**
J 2.	**Verkeersspiegels met kader**	Miroirs de trafic avec cadre	*Traffic mirrors with frame*	**131**
J 3.	**RVS spiegels**	Miroirs en acier inoxydable	*Mirrors in stainless steel*	**132**
J 4.	**Multifunctionele interieurspiegels**	Miroirs intérieurs multifonctionnels	*Multifunctional indoor mirrors*	**133**
J 5.	**Bolle spiegels**	Miroirs convexes	*Convex mirrors*	**134**
J 6.	**Vorklift spiegels**	Miroirs pour chariots	*Forklift mirrors*	**135**

K	POLITIE – SECURITY – 1e HULP	POLICE - SECURITÉ & SERVICE DE SECOURS	POLICE - SECURITY AND FIRST AID	
	Politie - Security - 1e Hulp	Police - Securité & Sevice de secours	*Police - Security and first aid*	**136**

L	SECURITÉ	SAFETY	POLICE - SECURITY AND FIRST AID	
L 1.	**Reddingsmateriaal**	Sauvetage	*Life-saving equipment*	**138**
L 2.	**Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)**	Equipements de protection individuelle (EPI)	*Personal Protection Equipment (PPE)*	**139**
L 3.	**Handschoenen**	Gants	*Gloves*	**140**
L 4.	**Valbeveiliging**	Protection anti-chute	*Fall protection*	**144**
L 5.	**Allerlei**	Divers	*Miscellaneous*	**145**

M	UITRUSTING WERF / INDUSTRIE	EQUIPEMENT CHANTIER / INDUSTRIE	CONSTRUCTION SITE / INDUSTRIAL EQUIPMENT	
M 1.	**Werftenten & lasparasols**	Tentes de chantier & parapluies de soudage	*Tents for construction sites & welding umbrellas*	**146**
M 2.	**Loopbruggen**	Passerelles	*Pedestrian bridges*	**147**
M 3.	**Afdekplaten**	Tôles de recouvrement	*Trench covers & tresholds*	**148**
M 4.	**Kabel- en slangbeschermers**	Protège câbles	*Cable cover*	**149**

N	AFVALBEHEER	GESTION DES DECHETS	WASTE MANAGEMENT	
	Afvalbeheer	Gestion des dechets	*Waste management*	**151**

O	WINTER	HIVER	WINTER	
O 1.	**Strooizout**	Sel de déneigement	*De-icing salt*	**152**
O 2.	**Zoutbakken**	Bacs à sel	*Salt bins*	**152**
O 3.	**Zoutstrooier**	Epandeur de sel	*Salt spreader*	**153**
O 4.	**Toebehoren**	Accessoires	*Accessories*	**153**

A 1. KEGELS - Cônes - *Traffic Cones*

MINI KEGEL IN SOEPELE PVC ZONDER BANDEN
Cône mini en PVC souple sans bandes
Mini cone in soft PVC no stripes

H ± 5 cm ± 0,10 kg	ref. SIKEL000
H ± 13 cm ± 0,40 kg	ref. SIKEL00M
H ± 15 cm ± 0,37 kg	ref. SIKEL001

KEGEL IN SOEPELE PVC ZONDER BANDEN
Cône en PVC souple sans bandes
Cone in soft PVC no stripes

H ± 30 cm ± 0,68 kg	ref. SIKEL02
H ± 50 cm ± 1,36 kg	ref. SIKEL03
H ± 50 cm ± 2,30 kg (extra heavy)	ref. SIKEL03Z
H ± 75 cm ± 3,18 kg	ref. SIKEL04
H ± 75 cm ± 4,60 kg (extra heavy)	ref. SIKEL04Z
H ± 92 cm ± 4,60 kg	ref. SIKEL05

Ook personalisatie mogelijk op aanvraag
Personnalisation possible sur demande
Personalisation possible on request

KEGEL IN SOEPELE PVC MET REFLECTERENDE BANDEN (GLASPAREL)
Cône en PVC souple avec bandes réfléchissantes (micro-billes)
Cone in soft PVC with reflective stripes (glass beads)

H ± 30 cm ± 0,68 kg	ref. SIKEL02R
H ± 50 cm ± 1,36 kg	ref. SIKEL03R
H ± 50 cm ± 2,30 kg (extra heavy)	ref. SIKEL03ZR
H ± 75 cm ± 3,18 kg	ref. SIKEL04R
H ± 75 cm ± 4,60 kg (extra heavy)	ref. SIKEL04ZR

Ook beschikbaar met gele banden
Aussi disponible avec bandes jaunes
Also available with yellow stripes

KEGEL IN SOEPELE PVC MET REFLECTERENDE BANDEN (HIGH-INTENSITY)
Cône en PVC souple avec bandes réfléchissantes (haute intensité)
Cone with high-intensity sleeves (high-intensity)

H ± 50 cm ± 1,36 kg	ref. SIKEL03HI
H ± 50 cm ± 2,30 kg (extra heavy)	ref. SIKEL03ZHI
H ± 75 cm ± 3,18 kg	ref. SIKEL04HI
H ± 75 cm ± 4,60 kg (extra heavy)	ref. SIKEL04ZHI
H ± 92 cm ± 4,60 kg	ref. SIKEL05HI

KEGEL IN SOEPELE PVC MET NIET-REFLECTERENDE BANDEN
Cône en PVC souple avec bandes non-réfléchissantes
Cone in soft PVC with non-reflective stripes

H ± 20 cm ± 0,20 kg	ref. SIKEL01
H ± 30 cm ± 0,50 kg	ref. SIKEL02E
H ± 50 cm ± 1,10 kg	ref. SIKEL03E
H ± 75 cm ± 3,15 kg	ref. SIKEL04C

KEGEL IN HARDE POLYETHYLEEN MET NIET-REFLECTERENDE BANDEN
Cône en PE dur avec bandes non-réfléchissantes
Cone in hard PE with non-reflective stripes

H ± 30 cm ± 0,45 kg	ref. SIKEL02PE
H ± 50 cm ± 0,70 kg	ref. SIKEL03PE

KEGEL IN SOEPELE PVC MET REFLECTERENDE BANDEN (HIGH-INTENSITY)
Cône en PVC souple avec bandes réfléchissantes (haute intensité)
Cone in soft PVC with reflective sleeves (high-intensity)

H ± 30 cm ± 1,00 kg	ref. SIKEL02CIN
H ± 45 cm ± 1,60 kg	ref. SIKEL03CIN
H ± 70 cm ± 3,30 kg	ref. SIKEL04CIN

KEGEL IN HARDE PVC MET REFLECTERENDE BANDEN (H.I.) EN VERZWAARDE VOET
Cône en PVC dur avec bandes réfléchissantes (H.I.) et base alourdie
Cone in hard PVC with reflective sleeves (H.I.) and heavy base

H ± 50 cm ± 2,10 kg	ref. SIKEL03SW
H ± 75 cm ± 4,10 kg	ref. SIKEL04SW
H ± 100 cm ± 7,95 kg	ref. SIKEL05SW

KEGEL IN GEVULKANISEERDE RUBBER VOLLEDIG REFLECTEREND TYPE SB250
Cône en caoutchouc vulcanisé complètement réfléchissant selon type 250
Cone in vulcanized rubber fully reflective compliant with T 250

H ± 50 cm ± 2,30 kg	ref. SIKEL03FRS
H ± 75 cm ± 7,60 kg	ref. SIKEL04FRS

VOLLEDIG REFLECTERENDE KEGEL (RWS / SB250 CONFORM)
Cône complètement réfléchissant (RWS & SB250 conforme)
Fully reflective cone (RWS & SB250 compliant)

H ± 50 cm ± 2,10 kg	ref. SIKEL03D
H ± 75 cm ± 4,60 kg	ref. SIKEL04D
H ± 75 cm ± 5,00 kg (heavy base)	ref. SIKEL04DZ

REFLECTERENDE 3M FOLIE(KLII PRISMATISCH) / Film réfléchissant 3M (CLII prismatique) / *3M reflective foil (CLII prismatic reflective)*

UITTREKBARE HARMONICAKEGEL MET INTERN LED LAMPJE
Cône rétractable avec lampe LED interne
Retractable cone with internal LED light

H ± 45 cm ± 0,95 kg	ref. SIKEL03HARK2
H ± 73 cm ± 1,75 kg	ref. SIKEL04HAR

FUNCTIONEERT OP / fonctionne par / *operates on*
2 AAA batteries
Functions: flashing / continuous

KEGEL IN SOEPELE PVC IN VERSCHILLENDE KLEUREN
Cône en PVC souple en différentes couleurs
Cone in soft PVC in different colours

H ± 30 cm ± 0,68 kg

- ref. SIKEL02GE
- ref. SIKEL02B
- ref. SIKEL02LG

H ± 50 cm ± 1,36 kg

- ref. SIKEL03GE
- ref. SIKEL03GEHI
- ref. SIKEL03B
- ref. SIKEL03BHI
- ref. SIKEL03LG
- ref. SIKEL03LGHI
- ref. SIKEL03W
- ref. SIKEL03WHI

H ± 75 cm ± 3,18 kg

- ref. SIKEL04GE
- ref. SIKEL04GEHI
- ref. SIKEL04B
- ref. SIKEL04BHI
- ref. SIKEL04LG
- ref. SIKEL04LGHI
- ref. SIKEL04W
- ref. SIKEL04WHI

GEEL / ZWARTE KEGEL IN SOEPELE PVC "INDUSTRIE"
Cône jaune / noir en PVC souple "Industrie"
Cone yellow / black in soft PVC "Industry"

H ± 30 cm ± 0,70 kg

- ref. SIKEL02GA
- ref. SIKEL02GZA

H ± 50 cm ± 1,30 kg

- ref. SIKEL03GZ

H ± 75 cm ± 2,80 kg

- ref. SIKEL04GZ

KEGEL MET GEDRAAIDE VORM, VERZWAARDE VOET EN GRIJZE REFLECTERENDE STRETCH BAND
Cône tourbillonné avec base alourdie et bande grise stretch réfléchissante
Swirled cone with heavy base and grey reflective stretch sleeve

COMPATIBEL MET DIVERSE KEGELTOP ACCESSOIRES - GEWERVELDE VORM DEFLECTEERT WINDSTROMEN EN GARANDEERT EXTRA STABILITEIT
Compatible avec différents adapteurs et accessoires - Forme tourbillonné détourne le vent garantissant une stabilité supérieure.
Compatible with different cone top adaptors and accessories - Swirled form deflects wind streams increasing cone stability.

H ± 75 cm ± 5,4 kg ref. SIKELSKIP

A 2. SKIPPER ASSORTIMENT - Skipper accessoires cônes - *Skipper traffic cone accessories*

KEGELADAPTER MET UITTREKBAAR LINT (WEERSBESTENDIGE NYLON)
Adapteur cône avec rubalise extensible (nylon résistant aux intempéries)
Cone adaptor with extensible ribbon (weather resistant nylon)

Ribbon: L 9 m x H 48 mm
0,8 kg

- ref. SITENSKIPRW
- ref. SITENSKIPGZ

Adapter zonder lint (ontvanger) / Adapteur sans rubalise (réceptionnaire) / *Adaptor without ribbon (receiver)*
ref. SITENSKIPONT

Geschikt voor kegel / Compatible avec cônes
Compatible with cones:
SIKEL04SW | SIKEL05SW | SIKELSKIP

MUURBEVESTIGING
Adapteurs pour fixation murale
Wall Fixation

Bevestiging voor lintadapter
pour fixer adapteur avec rubalise
to hold ribbon adaptor

Magnetisch / magnétique / *magnetic* ref. SITENSKIPMUM
Vaste plaatsing / fixe / *fixed mounting* ref. SITENSKIPMU

Bevestiging linteinde / pour fixer fin du rubalise / *to attach ribbon end*

Magnetisch / magnétique / *magnetic* ref. SITENSKIPCAM
Vaste plaatsing / fixe / *fixed mounting* ref. SITENSKIPCA

MINI-ADAPTER MET UITTREKBAAR LINT
Adapteur rubalise extensible mini
Mini adaptor with extensible ribbon ref. SITENSKIPXS

Ribbon: L 9 m x H 48 mm

- ref. SITENSKIPXSRW
- ref. SITENSKIPXSGZ

0,7 kg

Te bevestigen met / à fixer avec / *to mount with:*

Zuignap / ventouse / suction pad
ref. SITENSKIPXSPAD

Magnetisch of koordbevestiging / magnétique ou fixation avec corde / *magnetic or with strap cord*
ref. SITENSKIPXSCOR

Klem / attache ou serre-joint / *clamp holder*
ref. SITENSKIPXSCLA

Reflecterende kegellamp
Lampe réfléchissante pour cône
Reflective cone light

2 functies: knipperend (met dagslaper functie) / continu
Milieuvriendelijke en energiebesparende LED technologie
6 x 1,5 V batt (AA) excl.

2 fonctions: clignotant (avec photocellule) / continu
Technologie LED respectueuse de l'environnement et économique
6 x 1,5 V batt (AA) excl.

2 fonctions: blinking (with photocell daysleeper option) / continuous
Environmentally friendly and cost effective LED technology
6 x 1,5 V batt (AA) excl.

Houder voor verticale A4 / Support pour A4 verticale / Frame for vertical A4 document
297 x 210 mm

ref. SITENSKIPA4

OVERIGE SKIPPER ACCESSOIRES / Autres accessoires Skipper / *Other Skipper accessories*

Ref. SITENSKIPPAO

SKIPPER PAAL MET OPVULBARE VOET / Poteau tourbillonné avec base remplissable / *Swirled post with fillable base*

H 1.000 mm, 2,2 kg, grey refl. CL I

Ref. SITENSKIPBIN

AFVALZAKHOUDER / Porte sac à ordures / Bin bag holder

H 194 x W 338 x D 376 mm, 1,1 kg

Ref. SITENSKIPDIS

DISPENSER / dispenseur / dispenser

H 262 x W 230 x D 263 mm, 0,55 kg

Ref. SITENSKIPBINADAP

ADAPTER/ Adapteur **/** *adaptor:* SITENSKIPBIN or SITENSKIPDIS & SITENSKIP-PAO

Ref. SITENSKIPPADBRA

ADAPTER/ Adapteur / adaptor: SITENSKIPBIN / SITENSKIPDIS & SITENSKIPXSPAD
ZUIGNAP/ventouse/*suction pad*

Ref. SITENSKIPHAND

HOUDER VOOR HANDZEEP
Support pour dispenseur savon
Hand sanitiser/soap holder

A 3. OVERIGE KEGELACCESSOIRES - Autres accessoires cônes - *Other cone accessories*

QUICK CONE PLOOIBARE KEGEL
Cone cône pliable
Foldable cone

± 47 cm, 13 kg
8 kegels ± 47 cm in PVC koffer
8 cônes ± 47 cm en coffre PVC
8 cones ± 47 cm in PVC box ref. SIKELQUICK [1]

1

kegel / cône / *cone* ± 36 cm ± 1,350 kg
Motorcycle topcase dimensions! ref. SIKELQUICKMOT

± 47 cm, ± 2,87 kg
2 plooibare kegels in draagtas
2 cônes pliables en sac à porter
2 foldable cones in carrying bag ref. SIKELQUICKZA [2]

2

PINKLAMP VOOR KEGEL 75 CM
Lampe clignotante pour cône 75 cm
Warning light for cone 75 cm

excl. 2 x D-Cell (5V) Batt.
2 sided lens Ø 180 mm
tube Ø 45 mm

Dagslaper / daysleeper ref. SILACONG
ref. SILACONR

Excl. kegel / cône / cone ref. SIKEL04SW / ref. SIKEL05SW

XENON FLASH OP STAAF VOOR KEGEL 75 CM
Flash xénon sur tube pour cône 75 cm
Xenon flashlight on tube for traffic cone 75 cm

2 sided lens Ø 200 mm
Ø 220 mm, LED
excl. 4 x 6V batt.
Excl. kegel / cône / cone

ref. SILACONF
ref. SILACONFLED

KEGELHOES MET LED VOOR KEGEL 75 CM
Housse à LED pour cône 75 cm
Slip cover LED for cone 75 cm

Weersbestendige en voorgevormde hoes met 2 reflecterende pijlen en geïntegreerde LED lampjes.
Functies: knipperen / uit

Housse préformée et résistante aux intempéries avec 2 flèches réfléchissantes et lampes LED intégrées.
Fonctions: clignotant / éteint

Preformed and weather resistant cover with 2 reflective arrows and integrated LED lights. Fonctions: blink / off

0,500 kg

Excl. **kegel** / cône / *cone* ref. SIKELHOES

KEGELADAPTER PVC KETTING
Adapteur cône chaîne PVC
Cone adaptor PVC chain

Ø 40 mm,
incl. 2 red connectors (6 mm) ref. SIKETTADAP

KEGELADAPTER VERKEERSBORD ROND
Adapteur cône panneau routier rond
Cone adaptor traffic sign rond

Ø 400 mm ref. SIBOKEGEL4R

Excl. verkeersbordsticker (afzonderlijk te bestellen) / past op kegels met hoogte 500, 750 of 1.000 mm

Autocollant panneau routier excl. (à commander séparément) / compatible avec cônes H 500, 750 ou 1.000 mm

Road sign sticker excl. (can be ordered separately) / compatible with H 500, 750 or 1.000 mm cones

Excl. 75 cm kegel / cône / *cone*

KEGELADAPTER MET UITTREKBAAR LINT (TEXTIEL)
Adapteur cône avec ruban extensible (textile)
Cone adaptor with extractable ribbon (textile)

3,65 m x 50 mm
ref. SITENSAWR
ref. SITENSAGZ
ref. SITENSAWB

Ontvanger (zonder lint)
Adapteur récepteur (sans rubalise)
Ribbon receiver (without ribbon) ref. SITENSAONTV

KEGELTOP VOOR BARRIÈRE OPSTELLING
Adapteur cône pour configuration avec barrières
Cone adaptor for barrier plank mounting
ref. SICONM3

Compatibel met kegels / Compatible avec cônes / *compatible with cones :*
SIKEL04C | SIKEL04SW | SIKEL05(HI) | SIKEL05SW

PVC plank / barrière pvc / *pvc barrier* ref. SIBARP1
KL I, CL I, reflection, L: 2000 mm x H 150 mm, 1,5 kg

ref. SIROTORO
ref. SIROTORB
ref. SIROTORBR
ref. SIROTORG
ref. SIROTORW
ref. SIROTORGR

ROTOR LAMPEN / KANALISATIELAMPJES
Lampes rotor / Lampes de canalisation
Rotor Lights / Warning Lights

6 rotorlampen in oplaadkoffer als noodgevallen & signalisatiekit. Inzetbaar bij ongevallen, alcoholcontroles of wegenwerken. De magnetische lampjes kunnen op voertuigen of signalisatiekegels geplaatst worden of rechtstreeks op het wegdek gelegd worden.

6 lampes rotor dans une coffre réchargeable, idéal pour signalisation de calamités, contrôles ou travaux routiers. Les lampes magnétiques peuvent être placées sur véhicules, cônes de signalisation ou placées directement sur le pavement.

6 rotor lights in a rechargeable case as emercency & signalisation kit. Suitable for indicating accidents, traffic controls or road constructions. The magnetic rotors can be placed upon vehicles, on top of traffic cones or placed directly onto the road surface.

Koffer / coffre / *case*: 3,00 kg, 444 x 368 x 64 mm
Rotor: Ø 108 mm, H 35 mm

adapter / adapteur / *adaptor*
ref. SIROTORASET

Kenmerken
- 9 verschillende functies
- 16 LED's, 360°, hoge zichtbaarheid
- magnetisch, waterdicht en overrijdbaar

Spécifications
- 9 fonctions divers
- 16 LED's, 360°, visibilité parfaite
- magnétique, imperméable, peut être renversé par véhicules

Features
- 9 differents light patterns
- 16 LED's, 360°, high visibility
- magnetic, waterproof and can be driven over

Eenvoudig oplaadbaar in koffer via netstroom of via sigarettenplug. / Facilement rechargeable pour courant électrique ou allume-cigare. / *Easily rechargable by electric current or cigarette-plug.*

ENKELE ROTOR MET OPLAADSET
Rotor simple avec set de recharge
Single rotor with charger set

ref. SIROTOR1O
ref. SIROTOR1B
ref. SIROTOR1R

B 1. LINTEN - Rubans - *Barrier tapes*

AFZETLINT
Ruban de chantier
Barrier tape

100 m x 80 mm superstrong — ref. SLIRW15S

500 m x 80 mm standard
- ref. SLIRW58T
- ref. SLIZG58T
- ref. SLIBW58T
- ref. SLIGW58T

500 m x 80 mm superstrong
- ref.SLIRW58S
- ref. SLIZG58S
- ref. SLIRG58S

pallet = 245 pcs

AFZETLINT REFLECTEREND
Ruban de chantier réfléchissant
Reflective barrier tape

250 m x 75 mm
- ref. SLIRREFRW
- ref. SLIRREFGR
- ref. SLIRREFG

PIKET VOOR VEILIGHEIDSNET OF LINT
Piquet pour filet ou ruban
Picket for safety mesh or ribbon

1.190 mm — ref. SIPIKKET

= 500 pcs / bundle = 10 pcs

GEKLEURD LINT
Ruban de chantier coloré
Coloured barrier tape

250 m x 75 mm
- ref. SLINTKL25BL
- ref. SLINTKL25GR
- ref. SLINTKL25O
- ref. SLINTKL25G
- ref. SLINTKL25W
- ref. SLINTKL25R

POLITIE
POLICE

Dit product mag uitsluitend gebruikt worden door bevoegde ambtenaren
Ce produit doit être utilisé uniquement par les fonctionnaires autorisés
This product may only be used by official authorities

AFZETLINT BEDRUKT MET POLITIE LOGO
Ruban imprimé avec logo police
Barrier tape with police logo

"politie" + logo — ref. SLIBW500PN

"police"+ logo — ref. SLIBW500PF

500 m x 80 mm

pallet = 245 pcs

LINT MET GEPERSONALISEERDE BEDRUKKING
Ruban avec imprime personnalisé
Ribbon with custom print

500 m x 80 mm — ref. SLIBEDR
MOQ 60 pcs

MARKERINGSLINT IN VERSCHILLENDE KLEUREN
Ruban de marquage en différentes couleurs
Flagging tape in different colours

50 m x 30 mm
- ref. SLINTKL5BL
- ref. SLIN TKL5G
- ref. SLINTKL5GR
- ref. SLINTKL5R
- ref. SLINTKL5O
- ref. SLINTKL5W
- ref. SLINTKL5RO
- ref. SLINTKL5VI
- ref. SLINTKL5LB
- ref. SLINTKL5Z
- ref. SLINTKL5LI

TEXTIEL LINT HOGE ZICHTBAARHEID
Ruban textile haute visibilité
HI-VIS textile ribbon

25 m x 20 mm — ref. SLIRTEXFLUO1
100 m x 50 mm — ref. SLIRTEXFLUO2

NYLON AFZETLINT
Rubalise en nylon
Nylon ribbon

60 m x 50 mm
- ref. SLIRTEXNYLRW
- ref. SLIRTEXNYLGZ

AFROLDOOS VOOR LINTEN TOT 500 M
Dérouleur pour rubans jusqu'a 500 m
Dispenser box for barrier tapes up to 500 m

Robuust / solide / *solid* — ref. SLIAFRDOR

met geïntegreerd mes / avec couteau integré / *with integrated cutting blade*

Transparant / transparent — ref. SLIAFRDOT

met geïntegreerd mes / avec couteau integré / *with integrated cutting blade*

Bekijk ook het gamma zelfklevende folies en tapes op pagina 48.
Regardez aussi l'assortiment films et bandes adhésives sur page 48.
See also the self-adhesive foil and tape range on page 48.

Balisage

B 2. ONDERGRONDSE WAARSCHUWINGSLINTEN - Dispositifs avertisseur - *Underground warning*

ONDERGRONDS WAARSCHUWINGSLINT MET TEKST
Ruban avertisseur avec texte
Underground warning tape with text

365 m x 150 mm

"Electric cable below"	ref. SLIONWALELE
"Gas main below"	ref. SLIONWALGAS
"Fibre optic cable below"	ref. SLIONWALFIB
"Telephone cable below"	ref. SLIONWALTEL
"Sewer pipe below"	ref. SLIONWALSEW
"Water main below"	ref. SLIONWALWAT

Ook gepersonaliseerde opdruk mogelijk / imprime personnalisé aussi possible / *custom print also possible*



ONDERGRONDS WAARSCHUWINGSNET
Dispositif avertisseur
Underground warning mesh

100 m x 300 mm
EN 2613 conform

	ref. SLIONWA3GE
	ref. SLIONWA3GR
	ref. SLIONWA3RO
	ref. SLIONWA3BL

B 3. HASPELS - Enrouleurs - *Reels*

STALEN KETTINGHASPEL MET PVC KETTING ROOD / WIT
Bobine en acier avec chaîne PVC rouge / blanc
Steel chain reel with PVC chain red / white

L 10 m	ref. SIHASPK10
L 15 m	ref. SIHASPK15
L 20 m	ref. SIHASPK20

HASPEL ALS VEILIGHEIDSBARRIERE
Enrouleur de securité
Safety barrier reel

- **Inclusief zwenkbare muurbeugel**
  Uittrekbaar polyester lint (6 m of 20 m)
- Fixation murale tournante
  Ruban extensible polyester (6 m ou 20 m)
- *With rotating wall bracket*
  Extensible ribbon polyester (6 m or 20 m)

* **ZIE OOK MAGNETISCHE MUURCLIP /** Voir aussi clip mural magnétique **/** *See also magnetic wall clip* ref. SIHASP20CA

20 m x 50 mm		ref. SIHASPEL20GZ
20 m x 50 mm		ref. SIHASPEL20
6 m x 50 mm		ref. SIHASPEL6

DRAAIBARE STALEN HASPEL MET ROOD/WIT VEILIGHEIDSBARRIERE
Enrouleur pivotant en acier avec barrière de sécurité rouge/blanc
Steel rotating reel with red/white safety barrier

Draaiende stalen behuizing, epoxy afwerking, rood/wit banners.
Carrossé pivotant, finition époxy, avec banderoles rouges/blanches.
Rotating steel case, expoxy finish, with banners red/white.

Lengte	**Zonder reflectie**	**Met reflectie**
Longueur	Non réfléchissante	Réfléchissante
Length	*Without reflection*	*With reflection*
12 m	ref. SIHASP12	ref. SIHASP12R
14 m	ref. SIHASP14	ref. SIHASP14R
16 m	ref. SIHASP16	ref. SIHASP16R

B 4. UITTREKBARE LINTEN - Rubalises extensibles - *Extensible ribbons*

WANDCASSETTE MET UITTREKBAAR LINT
Cassette murale avec ruban extensible
Wall unit with extensible ribbon

CHROME INDOOR PAAL MET UITTREKBAAR LINT
Poteau chromé pour utilisation intérieure avec ruban extensible
Chrome indoor post with extractable ribbon

Overige opties voor lint	Autres options pour rubalise	*Other ribbon options*
• **Diverse lengtes (van 2,0 tot 9 m & breedtes (50 of 150 mm)** • **Alle RAL kleuren mogelijk** • **Gepersonaliseerde bedrukking op lint (tekst en/of logo)** • **Linteinde: standaard / magnetisch /….** • **Bevestigingstype: permanent of wegneembaar / op glas / op magazijnrek / paalklem / magnetisch / …**	• Différentes longueurs (de 2,0 à 9,0 m) & largeurs (50 ou 150 mm) • Chaque couleur RAL possible • Imprime personnalisé (texte et/ou logo) • Fin ruban: standard / magnétique / … • Fixation: mural (permanent ou temporaire) / murale amovible / sur verre / sur rayons entrepôt / bride poteau / magnétique /…	• *Various ribbon lengths (from 2,0 up to 9,0 m) & widths (50 or 150 mm)* • *Every RAL colour possible* • *Personalized print (text and or logo) on ribbon* • *Tape ends: standard / magnetic / ….* • *Mounting: permanent or temporary wall fixations / glass or rack mount / post clamp / magnetic / …*

L x W	ref.	Behuizing / casier / *casing*	Lint / ruban / *ribbon*
4,6 m x 50 mm	SITENSAMURW		
	SITENSAMUGZ		
	SITENSAMUBW		
	SITENSAMUB		
	SITENSAMURO		
	SITENSAMUGE		
	SITENSAMUO		
	SITENSAMUZ		
	SITENSAMULB		
	SITENSAMUCH		
7,7 m x 50 mm	SITENSAMU7RW		
	SITENSAMU7GZ		
	SITENSAMU7B		
	SITENSAMU7CH		
9 m x 50 mm	SITENSAMU9RW		
	SITENSAMU9GZ		
	SITENSAMU9B		
	SITENSAMU9R		
	SITENSAMU9W		
	SITENSAMU9CH		

* ref. SITENSAMUTA
vervangclip lint / clip ruban remplacement / *replacement clip ribbon*

** ref. SITENSAMUCA
muurclip inclusief / clip mural inclusif /

SET VAN 2 KUNSTSTOF PALEN MET UITTREKBAAR LINT EN GERECYCLEERDE VOET
Set de 2 poteaux pvc avec ruban extensible et socle récyclé
Set of 2 plastic posts with extensible ribbon and recycled base

L 3,65 m x 50 mm, H 975 mm
ref. SITENSAPAURW
ref. SITENSAPAUGZ



SET VAN 2 KUNSTSTOF PALEN MET 2 UITTREKBARE LINTEN EN GERECYCLEERDE VOET
Set de 2 poteaux pvc avec 2 rubans extensibles et socle récyclé
Set of 2 plastic posts with 2 extensible ribbons and recycled base

2 x L 3,65 m x 50 mm, H 975 mm
ref. SITENSAPAU2RW
ref. SITENSAPAU2GZ

SET VAN 2 KUNSTSTOF PALEN MET UITTREKBAAR LINT EN GRIJZE OPVULBARE VOET
Set de 2 poteaux pvc avec ruban extensible et socle lestable gris
Set of 2 plastic posts with extensible ribbon and grey fillable base

L 3,65 m x 50 mm, H 960 mm
ref. SITENSAPAORW
ref. SITENSAPAOGZ

GEWERVELDE PAAL MET OPVULBARE VOET TE COMBINEREN MET ADAPTER MET UITTREKBAAR LINT
Poteau tourbillonné avec base remplissable à combiner avec l'adapteur avec rubalise exentsible
Swirled post with fillable base, can be combined with extensible ribbon adaptor

Paal / poteau / *post*: H 1000 mm, 2,2 kg, grey refl. CL I
ref. SITENSKIPPAO

Adapter lint / ruban adapteur / *ribbon adaptor*
L 9 m x H 48 mm
0,8 kg
ref. SITENSKIPRW
ref. SITENSKIPGZ



ALLE PALEN EN LINTEN OP DEZE PAGINA KUNNEN OOK IN AFWIJKENDE MODELLEN / AFMETINGEN / KLEUREN GEFABRICEERD WORDEN!
Les poteaux et rubalises sur cette page peuvent aussi être fabriquées en modèles, dimensions et couleurs variables.
All posts and ribbons on this page can also be produced in different models / colours / dimensions.

Balisage

B 5. PALEN MET UITTREKBAAR LINT - Poteaux avec rubalise extensible - Extensible ribbon posts

1. PAAL / POTEAU / *POST* / Autres options pour rubalise / *Other ribbon options*

Staal / acier / *steel*

OF / OU / OR

Kunststof / plastique / *plastic*

Afwerking / finition / *finish*



Black *Polished Chrome* *Satin Chrome* *Polished Brass Effect* *Satin Brass Effect*

Elke RAL kleur mogelijk / *Chaque couleur RAL possible* / *Any RAL colour*

Black *Yellow* *Black* *White*

2. VOET / SOCLE / BASE

Universeel / universel / *universal*

Basic

3. BEVESTIGING / FIXATION

Vast / Fixé / *Fixed*

Uitneembaar / Amovible / *Removable*

Magnetisch / Magnétique / *Magnetic*

4. LINT / RUBALISE / *RIBBON*

Lintbreedte
Largeur rubalise
Ribbon width

50
of / ou / *or*
150 mm

Enkel of dubbel lint
Rubalise simple ou double
Single or double ribbon

4. KLEUR LINT / COULEUR RUBALISE / *RIBBON colour*

Elke RAL kleur mogelijk
Chaque couleur RAL possible
Any RAL colour

B1 White	**B5** Grey (PMS 445c)	**B7** Dark Grey (PMS 446c)	**B9** Black (PMS pantone black c)
G2 Light Green (PMS 2256c)	**G6** Green (PMS 7731c)	**G7** Dark Green (PMS 7736c)	**L3** Light Blue (PMS 285c)
L5 Blue (PMS 2748c)	**L7** Dark Blue (PMS 534c)	**L9** Navy Blue (PMS 533c)	**05** Orange (PMS1585c)
P5 Purple (PMS Violet c / Med Purple c)	**R5** Red (PMS 199c/186c)	**R7** Maroon (PMS 499c)	**Y5** Yellow (PMS 7405c)
S1 Blue Stripe (PMS 534c)	**S2** Red Stripe (PMS 199c/186c)	**S3** White Stripe	**S4** Yellow Stripe (PMS 7405c)
D3 Red Chevron (PMS 199c/186c)	**D4** Yellow Chevron (PMS 7405c)		

Linteinde
Fin
Tape end

Standard (STE) *Panic Break (PBTE)* *Wire Clip (WTC)* *Magnetic (MTE)* *One Way Loop (OWLTE)*

5. MET OF ZONDER OPDRUK / AVEC OU SANS IMPRIME / *WITH OR WITHOUT PRINT*

Opdruk (tekst of logo) naar ontwerp
Imprime (texte ou logo) selon votre dessin
Custom print (text or logo)

Standaard teksten
Textes standardisés
Standard text

Caution - Do Not Enter YA	Beware Open Pit YO
Cleaning in progress YC	No Entry RB
Danger Forklift Trucks YG**	Authorised Access Only RA
LIFT OUT OF SERVICE YL**	EMERGENCY EXIT GE

6. ACCESSOIRES / ACCESSORIES

Frame voor horizontale of verticale A4
Cadre pour document A4 horizontale ou verticale
Frame for vertical or horizontal A4 document
ref. SIKEPA2A4

Merchandising bowl
ref. SITENSAKOM

CHROME PAAL MET BLAUW UITTREKBAAR LINT
Poteau en chrome avec ruban extensible bleu
Chrome post with blue extensible ribbon

Paal / poteau / *post*: H 970 mm
Lint / ruban / *ribbon*: 2,3 m x 50 mm ref. SITENSALUX

Andere lintkleuren of opdruk op aanvraag
Autres couleurs rubalise ou imprime sur demande
Other ribbon colours or custom print on request

A4 inschuifpaneel horizontaal
A4 pancarte horizontal
A4 panel horizontal

210 x 297 mm ref. SIKEPA2A4

B 6. KETTINGPALEN - Poteaux à chaîne - *Chain posts*

KETTINGPAAL KUNSTSTOF LIGHT
Poteau à chaîne en plastique LIGHT
Plastic chain post LIGHT

MET BETONNEN VOET DRIEHOEKIG / Base en béton triangulaire / *Triangular concrete base*
H 860 mm, 3,0 kg ref. SIKEPARW
ref. SIKEPAGZ

MET RONDE OPVULBARE VOET / Base remplissable rond / *Round fillable base*
H 860 mm, 0,7 kg ref. SIKEPARWR
ref. SIKEPAGZR

4 kettingogen / 4 anneaux à chaîne / *4 chain eyes*

A4 inschuifpaneel / Panneau A4 / *Sign A4*
ref. ONDSIKEPAA4

Voor verticaal of horizontaal gebruik / pour utilisation verticale ou horizontale
for vertical or horizontal use

KETTINGPAAL KUNSTSTOF HEAVY
Poteau à chaîne en plastique HEAVY
Plastic chain post HEAVY

H 960 mm, 7,0 kg ref. SIKEPARW2
Ø Post 160 mm, Ø base 220 mm ref. SIKEPAGZ2

Aluminium kern, kunststof behuizing
Cœur aluminium, extérieur plastique, base Ø 220 mm
Aluminum core, plastic outer wrap, base Ø 220 mm

2 kettingogen / 2 anneaux à chaîne / *2 chain eyes*

KETTINGPAAL METAAL
Poteau à chaîne en métal
Metal chain post

H 1000 mm, 7 kg ref. SIKETPAZ
ref. SIKETPAG

2 kettingogen / 2 anneaux à chaîne / *2 chain eyes*

KETTINGPAAL METAAL MET KLAPBARE VOET
Poteau à chaîne en métal avec base rabattable
Metal chain post with foldable base

H 900 mm, 4,0 kg ref. SIKEPAMKLW
Ø post 50 mm, Ø base 300 x 300 mm ref. SIKEPAMKLWR
ref. SIKEPAMKLGZ

Zonder kettingogen en geen kettinghaakjes nodig. De ketting kan door meerdere palen getrokken worden en vastgehecht in de versmalling.

Sans anneaux ou connecteurs à chaîne. La chaîne peut être passée à travers différents poteaux et attaché dans l'étroitesse.

No chain eyes or connectors needed. The chain can be passed through different posts and be self-attached in the narrowing.

Balisage

B 7. AFZETKETTING - Chaînes - *Chain*



PVC KETTING / Chaîne PVC / *PVC chain*

6 mm	SIKETTRW6		8 mm	SIKETTRW8
	SIKETTGZ6			SIKETTGZ8
	SIKETTGW6			SIKETTGW8
	SIKETTR6			SIKETTR8
	SIKETTW6			SIKETTW8
	SIKETTZ6			SIKETTZ8
	SIKETTB6			
	SIKETTFO6			
	SIKETTG6			

	S		O		
	ref. 6 mm	**ref. 8 mm**	**ref. 6 mm**	**ref. 8 mm**	**ref. 6 mm**
■	SIKET-VERBSR	SIKET-VERBSR8	SIKET-VERBRR6	SIKET-VERBRR	SIKET-VERBHR
■	SIKET-VERBSZ	-	-	SIKET-VERBRZ	SIKET-VERBHZ
□	SIKET-VERSW	-	-	SIKET-VERBRW	SIKET-VERBHW
■	SIKET-VERBSG	-	-	SIKET-VERBRG	SIKET-VERBHG

STALEN KETTING 6 MM / Chaîne en acier 6 mm
Steel chain 6 mm

per 10 m	ref. SIKETSGZ
per 10 m	ref. SIKETSRW
per 30 m	ref. SIKETSGAL

VERBINDINGSSCHAKEL STAAL / Connecteur en acier/
Steel connector

Per zak van 10 stuks / par sachet de 10 pcs / *per bag of 10 pcs*

5 x ■ + 5 x □ for chain Ø 6 mm	ref. SIKETVERBNG6RW
5 x ■ + 5 x ■ for chain Ø 6 mm	ref. SIKETVERBNG6GZ
10 x ■ for chain Ø 6 mm	ref. SIKETVERBNG6

RVS KETTING / chaîne en acier inoxydable
stainless steel chain

6 mm (per 50 m) ref. SIPAINOXKET

VERBINDINGSSCHAKEL RVS
Connecteur en acier inoxydable
Stainless steel connector ref. SIPAINOXVER

B 8. Schaarhekken - Barrières extensibles - *Scissor fences*

SCHAARHEK KUNSTSTOF
Barrière plastique
Scissor fence plastic

H 1000 mm, 6 kg
ref. SISCHAHRPLA
ref. SISCHAHRPLAGZ

uittrekbaar tot 3,5 m / extensible 3,5 m

SCHAARHEK METAAL MET REFLECTIE
Barrière extensible en métal avec réflection
Extensible metal scissor fence with reflection

H 1000 mm, 16 kg
ref. SISCHAHRW05
ref. SISCHAHGZ05

uittrekbaar tot 4 m / extensible 4 m

B 9. Afzethekken - Barrières - *Barriers*

SAMENKLAPBAAR HEK IN HDPE
Clôture pliable en HDPE
Foldable HDPE fence

L 3000 mm (4 x 750 mm) x H 1000 mm, ± 10 kg

CLIPS inbegrepen / inclusifs / *included*
Met KL I reflectie / Avec réflexion CL I / *With CL I reflexion*

ref. SIBASYST30
ref. SIBASYST30GE

KUNSTSTOF (HDPE) AFZETHEK MET REFLECTIE KL I
Barrière plastistique avec réflexion CL I
Plastic fence with reflection CL I

Draaibare voeten / Pieds pivotables / *Rotating feet*

1250 mm (x 4) x H 1000 mm,
± 20 kg ref. SIBASYST12

BARRIÈRE MET REFLECTERENDE PLANKEN
Barrière avec planches réfléchissantes
Barrier with reflective planks

1. **PVC** – 2000 x 150mm - CL I	ref. SIBARP1
2. **Aluminium** 2.500 x 125mm CL II	ref. SIBARA225
3. **Beugel** / attache / *bracket*	ref. SIBEUBAR
4. **Beugel** / attaché / *bracket*	ref. SIBEBEU40/25
5. **Voet** / socle / *base*	ref. SIRUVOET 2
6. **Alu paal** 40-40 / Poteau alum. /*post*	ref. SIPAVER



VOLLEDIGE OPSTELLING
Configuration complète
Complete barrier set
= 2 X SIBARA225 + 2 X SIPAVER(2m) + 2 X SIRUVOET2
+ 4 X SIBEBEUBAR OR SIBEBEU40/25
ref. SIBARSET25

B 10. DRANGHEKKEN & NADARS - Nadars - *Pedestrian barriers*

VEILIGHEIDSHEK KUNSTSTOF (HDPE)
MET REFLECTERENDE FOLIE KL I
Nadar de sécurité (HDPE) avec film réfléchissant CL I
Pedestrian barrier (HDPE) with reflective foil CL I

- **Met draaibare voeten (standaard) of met anti-struikelvoeten (op aanvraag)**
- **Zeer compact stapelbaar**
- **Snel en gemakkelijk te connecteren via haak/lussysteem**
- **Meerdere opties om werflamp te bevestigen**

- Avec pieds tournants (standard) ou pieds anti-trébucher (sur demande)
- Compactément empilable
- Rapide et facile à connecter par système crochet/anneau
- Plusieurs options pour fixer lampes de chantier

- *With swivel feet (standard) or anti-trip feet (on request)*
- *Compactly stackable*
- *Fast and easily to connect with hook/ring system*
- *Multiple options for warning light mounting*

L 2000 x H 1000 mm, ± 11,0 kg
= 40 pcs
- ref. SIHEKNAPLO1
- ref. SIHEKNAPLG1
- ref. SIHEKNAPLW*
*(MOQ 40 pcs)

L 1000 x H 1000 mm, ± 8,5 kg
- ref. SIHEKNAPLAV (on request)

Alle kleuren mogelijk vanaf 200 ex
Chaque couleur possible à partir de 200 pcs
Any colour possible as from 200 pcs

GALVA DRANGHEK
Nadar galvanisé
Galvanized pedestrian barrier

Gemakkelijk te connecteren door grote haken en lussen
Compact rechtlijnig stapelbaar

Connection facile par grandes boucles et crochets
Empilable de façon compacte et linéaire

Easy to connect to each other by big loops
Compactly & linearly stackable

Spijlen Barreaux *Bars*	L	H	Kg	Ref.
6	1000	1100	10	SIHEKNA11
14	2000	1100	14	SIHEKNA20

Spijlen Barreaux *Bars*	L	H	Kg	Ref.
18	2500	1100	11,5	SIHEKNA25

lichtgewicht / très léger / *lightweight* !

Dwarsprofiel voor draagcomfort
Profil transversal pour manipulation facile
Practical transversal profile for easy handling

NADARHEK ALUMINIUM / Nadar aluminium / *Pedestrian barrier aluminum*

- 3 keer lichter dan staal maar sterk
- niet vatbaar voor corrosie
- bolle eindtoppen met slijtvaste anti-slip -> geen scherpe randjes
- gemakkelijke koppeling door grote haken en lussen
- compact rechtlijnig stapelbaar

- 3 fois plus léger que nadars en acier
- résistant à la corrosion
- embouts convexes anti-glisse résistant à l'abrasion -> pas d'angles coupants
- facile à se connecter par grands crochets et boucles
- empilable compactément et linéairement

- *3 times lighter than steel but strong*
- *rust/corrosion resistant*
- *spherical end pieces with anti-skid finish -> no sharp edges*
- *easy to connect to each other by big brackets and loops*
- *linearly and compactly stackable*

	Spijlen barreaux *bars*	L	H	Kg	Ref.
	14	2120	1100	7,0	SIHEKNAL21
	7	1205	1100	5,0	SIHEKNAL12
	17	2661	1156	13,0	SIHEKNALSCH

Zandzakhouder
Porte sac de sable
Sand bag holder
ref. SIHEKNALZA

Stapelrek 60 st
Porte nadar 60 pcs
Rack 60 pcs
ref. SIHEKNALSTAP

Verkeersbord clip
Clip panneau routier
Traffic sign clip
19 mm
ref. SIHEKNALCL19
38 mm
ref. SIHEKNALCL38

Balisage

B 11. BOUWHEKKEN - Clôtures - *Building fences*

BOUWHEKKEN GEGALVANISEERD
Clôtures galvanisées
Building fences

3500 x 1200 mm, ± 10,8 kg — ref. SIHEKW3512

3500 x 2000 mm, ± 17 kg — ref. SIHEKW



Panelen / panneaux / *panels*
1000 x 970 mm
- ref. SIHEKWVB1
- ref. SIHEKWVG1

2200 x 970 mm
- ref. SIHEKWVBGB

BEUGEL IN STAAL VOOR BOUWHEKKEN
Bride en acier pour clôtures
Steel bracket for building fences

ref. SIHEKBEU2

GERECYCLEERDE SOKKEL VOOR BOUWHEKKEN
Socle pour clôtures recyclé
Recycle base for building fences

760 x 210 x 140 mm, ± 24 kg

Ø ± 42 mm — ref. SIRUVOEH3
= 43 pcs

BETONNEN SOKKEL VOOR BOUWHEKKEN
Socle en béton pour clôtures
Concrete base for building fences

680 x 220 x 160 mm, ± 35 kg

Ø ± 42 mm — ref. SIHEKWBT
= 24 pcs

ZEIL VOOR BOUWHEKKEN
Bâche pour clôtures
Building fence canvas

1760 x 3410 mm
- ref. SIHEKZEILGR
- ref. SIHEKZEILB
- ref. SIHEKZEILW
- ref. SIHEKZEILZ

POORTJE VOOR BOUWHEKKEN
Portillon pour clôtures
Gate for building fences

1000 x 2000 mm — * ref. SIHEKPOO10
voetgangers / piétons / pedestrians

3500 x 2000 mm — ** ref. SIHEKPOO35
voertuigen / voitures / vehicles



WIEL VOOR BOUWHEK
Roue pour porte clôtures
Building fence gate wheel

ref. SIHEKPWIEL





SCHARNIER VOOR BOUWHEK
Attache charnière pour clôtures
Hinge for gate building fences

ref. SIHEKPBEU3

SCHOOR VOOR BOUWHEKKEN
Jambe de force pour clôtures
Building fence stabilizer

2000 mm, 3 kg — ref. SIHEKWSCHO

REFLECTERENDE BAND VOOR BOUWHEK
Bande réfléchissante flexible pour clôtures
Flexible reflective banner for building fences

3000 mm x 150 mm — ref. SIHEKWBAR

B 12. WERFNET - Filet de protection - *Safety mesh*

Ideaal voor snelle of tijdelijke afbakening !
1 piket elke 2,5 m max.

Idéal pour balisage rapide ou temporaire !
1 piquet chaque 2,5 m max.

Ideal for quick or temporary demarcation !
1 picket every 2,5 m max.

PIKET VOOR VEILIGHEIDSNET OF LINT
Piquet pour filet ou ruban
Picket for safety mesh or ribbon

1190 mm, Ø 14 mm ref. SIPIKKET
= 500 pcs / bundle = 10 pcs

L	H	± kg	Kleur Couleur *Colour*	g/m²	Material	Ref.	
LIGHT							
50 m	1 m	5,5 kg	■	110 gr/m²	HDPE	SIFENCLT	100
MEDIUM							
50 m	1 m	7,5 kg	■	150 gr/m²	HDPE	SIFENCMOT	60
			■	150 gr/m²	HDPE	SIFENCMGRT	30
			■	150 gr/m²	HDPE	SIFENCMGT	30
			■	150 gr/m²	HDPE	SIFENCMRO	30
			□	150 gr/m²	PP	SIFENCMWI	30
		8 kg	■	160 gr/m²	PP	SIFENCMBT	30
HEAVY							
50 m	1 m	12 kg	■	240 gr/m²	HDPE	SIFENCHTO	30
			■	240 gr/m²	HDPE	SIFENCHTGR	30
HIGH							
50 m	1,2 m	9 kg	■	180 gr/m²	HDPE	SIFENC120O	24
			■	180 gr/m²	HDPE	SIFENC120GR	24

HDPE Recycled High-Density Polyethylene
PP Polypropylene (Virgin Material)



B 13. BAKENS, BARRIÈRES EN SOKKELS
Balises, barrières et socles - *Beacons, barriers and bases*

BAKEN DUBBELZIJDIG REFLECTEREND
Balise réfléchissant double face
Beacon double-sided reflective

1. 1000 x 70 mm	CL III	II c	ref. SIBAKEN13
2. 1000 x 250 mm	CL II	II a / II b	ref. SIBAKEN22
3. 1100 x 300 mm	CL II	1a1 / 1b1	ref. SIBAKEN32
4. 1100 x 300 mm	CL III	1a2 / 1b2	ref. SIBAKEN33
5. 1100 x 300 mm	CL III	1c	ref. SIBAKEN331C



VIERKANTE SOKKEL
Socle carré
Square base

420 x 420 x H 120 mm, ± 9 kg = 75 pcs

40 x 40 mm ref. SIRUVOE40
60 x 60 mm ref. SIRUVOE60
Ø 51 mm ref. SIRUVOE51

ACHTHOEKIGE SOKKEL
Socle octagonal
Octagonal base

± 500 x 500, H 120 mm, ± 25 kg = 36 pcs

40 x 40 mm
Ø 42 mm (5) ref. SIRUVOE25

RECHTHOEKIGE SOKKEL K1
Socle rectangulaire K1
Rectangular base K1

800 x 400 x 120 mm, ± 28 kg = 30 pcs

40 x 40 / 60 x 60 mm
Ø 42 mm ref. SIRUVOET1

RECHTHOEKIGE SOKKEL
Socle rectangulaire
Rectangular base

800 x 400 x 120 mm , ± 28 kg = 36 pcs

40 x 40 / 40 x 80 / 60 x 60 mm
Ø 42,5 mm ref. SIRUVOET2

Balisage

B 14. SEPARATOREN - Séparateurs - *Jerseys*

MODEL 1000 STAPELBAAR
Modèle 1000 empilable
Model 1000 stackable

L 1000 x W 400 x H 600 mm

- ref. SISEPARARIS
- ref. SISEPARAWIS
- ref. SISEPARAZIS
- ref. SISEPARAGIS

opvulbaar / lestable / *fillable*

leeg / vide / *empty* = ± 7 kg
gevuld / rempli / *filled* = ± 40 kg
= 30 pcs !

Op aanvraag ook in model 800 mm hoogte verkrijgbaar
Sur demande aussi disponible en hauteur 800 mm
On request also available in 800 m high model

MODEL 1100
Modèle 1100
Model 1100

L 1100 x W 400 x H 810 mm
8 kg

- ref. SISEPARAR4
- ref. SISEPARAW4
- ref. SISEPARAB4BA
- ref. SISEPARAB4GA
- ref. SISEPARAZ4

opvulbaar / lestable / *fillable*

= 10 pcs

MODEL 2000
Modèle 2000
Model 2000

L 1000 x W 500 x H 840 mm, 13 kg
- ref. SISEPARA1MR
- ref. SISEPARA1MR

L 2000 x W 500 x H 840 mm, 22 kg
- ref. SISEPARA2MR
- ref. SISEPARA2MW

opvulbaar / lestable / *fillable*

= 15 pcs



KETTINGSEPARATOR GERECYCLEERD MATERIAAL
Séparateur chaîne matériel recyclé
Chain jersey recycled material

L 520 x W 145 x H 170 mm
11,5 kg

- ref. SISEKETR
- ref. SISEKETW

= 100 pcs

BETONNEN SEPARATOR
Séparateur en béton
Concrete jersey

L	B	H	TYPE	KGS	REF
1000	400	800	1-sided	440	SISEPARAB11
1000	400	400	1-sided	235	SISEPARAB112
2000	400	800	1-sided	880	SISEPARAB12
1000	600	800	2-sided	540	SISEPARAB21
2000	600	800	2-sided	1.157	SISEPARAB22

Endstukken / embouts / *end pieces on request* ref. SISEPARABE

Op aanvraag: andere afmetingen / modellen / uitsparingen vorklift / verankeringen/…
Sur demande: autres dimensions /modèles / crevasses pour chariot / ancrage/…
On request: other dimensions / models / forklift openings /anchoring /…



1-sided



2-sided



ref. SISEPARAB112

NEW JERSEY REFLECTOREN
Réflecteurs New Jersey
New Jersey reflectors

2 **reflectoren** / réflecteurs / *reflectors* / 80 x 120 x 4 mm

PVC
- ref. SIREFNWJ2OW
- ref. SIREFNWJ2RW

Flexibel
- ref. SIREFNWJ2OWFL
- ref. SIREFNWJ2RWFL



Dubbelzijdige reflector voor new jersey met geïntegreerde LED verlichting (2 x 3 LED's, continu brandend) op zonne-energie

Réflecteur double-face pour séparateur avec illumination LED intégrée (2 x 3 LED, illum. continu) sur base d'énergie solaire

Double-sided new jersey reflector with integrated solar powered LED lights (2 x 3 LED, continuous)

244 x 96 x 41 mm
- ref. SIREFNWJOOV
- ref. SIREFNWJRRV

REFLECTOREN VOOR SEPARATOREN
Réflecteurs pour séparateurs de voie
Reflectors for jerseys

175 x 40 mm
- ref. SIREFNWJ2FO
- ref. SIREFNWJ2FRW
- ref. SIREFNWJ2FOW

C 1. PICTOGRAMMEN - Pictogrammes - *Pictographs*

Standaard pictogrammen conform het K.B. 1997 of volgens ISO 7010 in diverse materialen en afmetingen. Ook pictogrammen volgens uw eigen ontwerp mogelijk.

Pictogrammes standards conforme l' A.R. 1997 ou selon ISO 7010 en différents matériels et dimensions. Des pictogrammes selon votre propre dessin aussi possible.

Standard pictographs according to the Royal Decree 1997 or ISO 7010 in different materials and dimensions. Also pictographs with a personal design possible.

MATERIALEN / Matériaux / *Materials*

PP	polyprop
VIN	vinyl sticker / autocollant
VIN-DIN	fotoluminescerende sticker / autocollant photoluminescent / glow-in-the-dark sticker
ALU	geanodiseerde aluminium / aluminum (1,5 mm)
PVC-DIN	fotoluminescerende harde plaat / PVC rigide photoluminescent / PVC glow-in-the-dark (1 à 1,5 mm)

AANWIJZING / indication

SIPICTO36xx13 SIPICTO36xx07 SIPICTO36xx10 SIPICTO36xx24 SIPICTO36xx12

GEBOD / obligation / *mandatory*

SIPICTO34xx01 SIPICTO34xx17 SIPICTO34xx16 SIPICTO34xx11 SIPICTO34xx04

VERBOD / interdiction / *prohibition*

SIPICTO32xx01 SIPICTO32xx04 SIPICTO32xx41 SIPICTO32xx14 SIPICTO32xx03

REDDING & EVACUATIE / évacuation / *rescue & evacuation*

SIPICTO31xx09 SIPICTO31xx64 SIPICTO31xx05 SIPICTO31xx02 SIPICTO31xx56

REDDING & EVACUATIE FOTOLUMINESCEREND / évacuation photoluminescent/ *rescue & evacuation glow-in-the-dark*

SIPICTOFOT55 SIPICTOFOT26 SIPICTOFOT42 SIPICTO30xx75 SIPICTO30xx85

BRANDBESTRIJDING / protection incendie / *fire protection*

SIPICTO33xx09 SIPICTO33xx27 SIPICTO33xx25 SIPICTO33xx35 SIPICTO33xx07

BRANDBESTRIJDING FOTOLUMINESCEREND / protection incendie photoluminescent/ *fire protection glow-in-the-dark*

SIPICTO30xx26 SIPICTO30xx35 SIPICTO30xx09 SIPICTO30xx60 SIPICTO30xx01

WAARSCHUWING / avertissement / *danger & warning signs*

SIPICTO35xx06 SIPICTO35xx01 SIPICTO35xx28 SIPICTO35xx67 SIPICTO35xx65

OVERIGE / autres / *miscellaneous*

SIPICTO17xxB1 SIPICTO17xxA7 SIPICTO17xxMT SIBO20CAMST

Prevention & Industrial Safety / Regardez l'assortiment complet en ligne. / *Discover the complete range online.*

Marquage

C 2. SPRAYS, VERVEN & KRIJT - Aérosols, peinture et craie - *Sprays, paint and chalks*

TIJDELIJKE SPRAY 500 ML
Aérosol temporaire 500 ml
Temporary spray 500 ml

± 2 - 8 **weken** / semaines / *weeks*

- ref. SIMAVTSW
- ref. SIMAVTSGR
- ref. SIMAVTSB
- ref. SIMAVTSG
- ref. SIMAVTSO
- ref. SIMAVTSRO
- ref. SIMAVTSR

FLUO SPRAY 500 ML
Aérosol fluo 500 ml
Fluo spray 500 ml

± 12 **maanden** / mois / *months*

- ref. SIMAVFSGR
- ref. SIMAVFSB
- ref. SIMAVFSG
- ref. SIMAVFSR
- ref. SIMAVFSO
- ref. SIMAVFSRO
- ref. SIMAVFSVI

Voor fluorescerende markering van bomen
Pour marquage fluorescent d'arbres
For fluorescent tree marking

- ref. SIMAVBG

Ook verkrijgbaar in andere kleuren / Aussi disponible en autre couleurs / *Also available in other colors*

NIET-FLUO SPRAY 500ML
Aérosol non-fluo 500 ml
Non-fluo spray 500 ml

± 12 **maanden** / mois / *months*

- ref. SIMAV5MLW
- ref. SIMAV5MLG

Ook verkrijgbaar in andere kleuren / Aussi disponible en autres couleurs / *Also available in other colors*

PERMANENT SPRAY 500 ML
Aérosol permanente 500 ml
Permanent spray 500 ml

± 12 **maanden** / mois / *months*

- ref. SIMAVPSW
- ref. SIMAVPSG
- ref. SIMAVPSB
- ref. SIMAVPSRO
- ref. SIMAVPSZW
- ref. SIMAVPSGR

Ook verkrijgbaar in 750 ml / Aussi disponible en 750 ml / *Also available in 750 ml*

FOTOLUMINESCERENDE SPRAY 500 ML
Fotoluminescerende spray 500 ml
Glow-in-the-dark spray 500 ml

- ref. SIMAFOT

Absorbeert daglicht en geeft dat in het donker geleidelijk weer af
Te gebruiken op verschillende ondergronden en materialen
Fotoluminescerend volgens DIN 67510 norm

Absorbe de la lumière pendant la journée pour la remettre graduellement dès qu'il fait obscur
A utiliser sur différents matériaux et surfaces
Photoluminescent selon norme DIN 67510

Absorbs daylight and gradually remits it when it gets dark
Can be used on different surfaces and materials
Photoluminescence according to DIN 67510 standard

REFLECTERENDE SPRAY GRIJS 500 ML
Aérosol réfléchissant gris 500 ml
Reflective spray grey 500 ml

- ref. SIMAREF

Om diverse oppervlaktes reflecterend te maken (door licht weerkaatsing)
Grijze kleur

Pour rendre différentes surfaces réfléchissantes (en reflétant un faisceau lumineux)
Couleur grise

To make different types of surfaces reflective (by reflecting the light beam)
Grey colour

MARKERINGSAPPARAAT
Appareil de marquage
Marking appliance

4 **wielen** / roues / *wheels* ref. SIMAHANSP2

Pistool / pistolet / *gun* ref. SIMAHANSP3

VETKRIJT VOOR DIVERSE OPPERVLAKTES
Craie de marquage pour plusieurs surfaces
Crayon for different surfaces

per 12 pcs
120 mm - Ø 12 mm

- ref. SIMAKRBL
- ref. SIMAKRG
- ref. SIMAKRR
- ref. SIMAKRW
- ref. SIMAKRGR

WEGENVERF
(1 COMPONENT, SOLVENTBASIS, NIET-REFLECTEREND)
Peinture routière (1 component, à base de solvants, non-réfléchissant)
Road paint (1 component, solvent based, non-reflective)

6 kg, 4,2 L	**25 kg**
ref. SIMAVWEGR	ref. SIMAVWEGR25
ref. SIMAVWEGW	ref. SIMAVWEGW25
ref. SIMAVWEGG	ref. SIMAVWEGG25
ref. SIMAVWEGB	ref. SIMAVWEGB25
ref. SIMAVWEGGR	ref. SIMAVWEGGR25

Verdunner / thinner ref. SIMAVWEGVER
Primer ref. SIMAVWEGPRIM

VLOERVERF (2 COMPONENTEN, OP EPOXYBASIS)
Peinture sol (2 components, sur base époxy)
Floor paint (2 components, epoxy based)

20L	
ref. SIMAVVLOB	(RAL 5017)
ref. SIMAVVLOG	(RAL 1023)
ref. SIMAVVLOGR	(RAL 6024)
ref. SIMAVVLOR	(RAL 3020)
ref. SIMAVVLOW	(RAL 9010)
ref. SIMAVVLOZW	(RAL 9005)

HERBRUIKBAAR SJABLOON
Pochoir réutilisable
Reusable stencil

Blad 1 mm dik in witte PVC 900 x 500 mm
Feuille 1 mm en PVC éxpansé blanc 900 x 500 mm
Sheet 1 mm white PVC 900 x 500 mm

CIJFERS / chiffres / *numbers* ref. SIMASJACIJ
Symbol: 120 x 210 mm

LETTERS / majuscules / *characters* ref. SIMASJALET
Symbol: 140 x 210 mm (3 sheets)

FIETS / vélo / *bike* ref. SIMASJAFIETS
Symbol: 690 x 840 mm

VOETGANGER / piéton / *pedestrian* ref. SIMASJAVOET
Symbol: 860 x 530 mm

ROLSTOEL / chaise roulante / *wheel chair* ref. SIMASJAROL
Symbol: 450 x 850 mm

OOK MAATWERK SJABLONEN MOGELIJK
Aussi pochoirs selon votre dessin possible
Also stencils according to your design

Marquage

C 3. THERMOPLASTISCHE GRONDMARKERING
MARQUAGE THERMOPLASTIQUE - *Thermoplastic marking*

Voorgefabriceerde wegmarkering die bij opwarming met wegdek versmelt	Marquage routier prédécoupé qui se fusionne avec l'asphalte lorsqu'il est chauffé	*Prefabricated ground marking that melts onto the ground surface when heated*
Eenvoudig aan te brengen, heel het jaar door, ± 30 min	Facile à appliquer en toute condition climatique, ± 30 min	*Easy to apply in any weather, ± 30 min*
Gaat 6 tot 8 keer langer mee dan bv. wegenverf	Longue durée de vie, tient 6 à 8 fois plus long que peinture routière	*Long life-span, lasts 6 to 8 times longer than road paint*
Dikte 3 mm	Épaisseur 3 mm	*Thickness 3 mm*
Type G3, ATG & RW99 conform	Type G3, conforme ATG & RW99	*Type G3, ATG & RW 99 compliant*

Symbol	Description	Dimensions	ref.
	Witte lijn / ligne blanche / *white line*	L 1.000 mm W 50 | 100 | 150 | 200 mm	SIMATELIJN
	Witte blokjes / Carrés blancs / *white squares*	500 x 500 mm	SIMATELIJNW55
	Geel/zwart gearceerde lijn / ligne jaune/noir hachurée / *black/yellow hatched line*	1000 x 250 mm 1000 x 500 mm	SIMATELIJNGZ25 SIMATELIJNGZ50
	Pijlpunt / flèche / *arrow top* *** te combineren met lijn** / à combiner avec ligne / *to combine with lines*	750 x 2.050 mm	SIMATEPIJLA7520
		1050 x 2500 mm 1050 x 3500 mm	SIMATEPIJLC1025 SIMATEPIJLC1035
		5000 x 2900 mm	SIMATEPIJLG
	Witte of groene chevron / chevron blanc ou vert / *white or green chevron*	900 x 610 x 100 mm 1150 x 700 x 100 mm 1500 x 900 x 100 mm	SIMATECHEVWI961 SIMATECHEVWI171 SIMATECHEVWI191
Ⓐ Ⓑ	**Haaientand** / triangle	500 x 700 mm (A) 3000 x 6000 mm (B)	SIMATEHAAI5070 SIMATEHAAI300600
	Letters & cijfers per stuk (vol of uitgesneden) / Lettres & chiffres par pièce (plein ou découpé) / *Characters and numbers per pce (full or cut out)*	H 150 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 2500 | 4000 | 6000 mm	SIMATELC
	Mindervaliden / PMR / *disabled persons* **Met of zonder blauwe achtergrond** / avec ou sans fond bleu / *with or without blue background*	1200 x 1500 mm 780 x 1000 mm	SIMATEHAN1215 SIMATEHAN7810

Symbol	Description	Dimensions	ref.
	Fiets / vélo / *bicycle* **Wit of groen** / blanc ou vert / *white or green*	850 x 1000 mm 900 x 1530 mm	SIMATEFIETS
**	**Fietser** / cycliste / *cyclist*	700 x 800 mm 1000 x 1000 mm 1000 x 1600 mm **	SIMATEFIETSER
	Rond	Ø 1000 | 1.500 | 2000 mm	SIMATEROND
	Ovaal	2000 x 4000 mm	SIMATEOVAL
**	Driehoekig	1000 x 1000 mm 4000 x 2000 mm ** 2400 x 1200 mm **	SIMATEDRIEH
**	STOP	1000 x 1000 mm 1200 x 2000 mm **	SIMATEB5
	Rechthoekig	600 x 900 mm 1200 x 1500 mm	SIMATERH
	Volgens eigen ontwerp / selon votre dessin / custom print		SIMATEPERS

** **uitgerokken** / étiré / *stretched*

Opgelet: minimum orderhoevelheden van toepassing / attention pour quantités d'achat minimales / Attention: minimum order quantities applicable

1. **Borstelen**, nettoyer, *clean*
2. **Drogen**, sécher, *dry*
3. **Plaatsen**, placer, *installation*
4. **Verwarmen**, chauffer, *heat*

Andere symbolen op aanvraag / Autres symboles sur demande / *Other images on request*

C 4. GRONDNAGELS & -REFLECTOREN
Clous de sol & réflecteurs - *Road studs & reflectors*

WEGDEKREFLECTOR IN ALUMINIUM - 2 REFLECTOREN
Réflecteur de sol en aluminium - 2 réflecteurs
Aluminum road stud - 2 reflectors

100 x 100 x 20 mm, L pin 50 mm
- ref. SIREF2PINOO
- ref. SIREF2PINOW
- ref. SIREF2PINWW

WEGDEKREFLECTOR PVC WIT - 2 REFLECTOREN
Réflecteur de sol PVC blanc - 2 réflecteurs
Road stud PVC white - 2 reflectors

100 x 100 x 18 mm
- ref. SIREF02RW
- ref. SIREF02RR
- ref. SIREF02OW
- ref. SIREF02OO
- ref. SIREF02WW

Zelfklevend op aanvraag
Autocollant sur demande
Self-adhesive on request

MET FOTOLUMINESCEREND OPPERVLAK
Avec surface photoluminescente
With glow-in-the-dark surface

102 x 102 x 20 mm
- ref. SIREF02FOTRW
- ref. SIREF02FOTOW

GRONDREFLECTOR PVC - 4 KAT-OGEN
Réflecteur de sol plastique - 4 yeux de chat
Plastic ground reflector - 4 cat eyes

Ø 120 mm, H 15 mm ref. SIREF4GRG

REFLECTOREN - 2 BEVESTIGINGSGATEN
Réflecteurs - 2 perforations
Reflectors - 2 perforations

120 x 80 x 4 mm	180 x 40 x 4 mm
ref SIREF128W	ref. SIREF184W
ref. SIREF128O	ref. SIREF184O
ref. SIREF128R	ref. SIREF184R
ref. SIREF128G	ref. SIREF184G

GLASREFLECTOREN 360°
Réflecteurs en verre 360°
Glass reflectors 360°

Ø 50 mm - H 50 mm ref. SIREFGLASW5

Ø 100 mm - H 50 mm ref. SIREFGLASW10

GRONDNAGEL ALUMINIUM
Clou aluminium
Aluminum marking nail

Ø 100 mm, H 15 mm
L pin 65 mm ref. SIREPIN

GRONDNAGEL KUNSTSTOF
Clou en plastique
Plastic ground marker

Ø 90 mm, H 12 mm
incl. M5 x 25 **bout** / boulon / *bolt*
- ref. SIREPINKUW
- ref. SIREPINKUR
- ref. SIREPINKUG
- ref. SIREPINKUGR
- ref. SIREPINKUB
- ref. SIREPINKUZ

met reflectie / avec réflexion / *with reflection* = ref. + "R"

GRONDNAGEL INOX
Clou inox
Ground pin inox

Ø 102 mm x 3 mm
H 15 mm, pin M12 x120 mm ref. SIREPINOX

Ø 156 mm x 3 mm
H 15 mm, pin M12 x120 mm ref. SIREPINOX156

Ø 206 mm x 3 mm
H 15 mm, pin M16 x120 mm ref. SIREPINOX206

Gepersonaliseerde gravure op aanvraag
Gravure personnalisée sur demande
Personalized engraving on request

Mat geborsteld of gepolijst
mat brossé ou poli
matte or polished

Zie ook SIVERKDISK op pagina 108.
Voir aussi SIVERKDISK sur page 108.
See also SIVERKDSIK on page 108.

C 5. GRONDSOLARS - Solars de sol - *Solar ground markers*

Energiezuinige inbouw wegdekverlichting met zonnecel en LED verlichting in verschillende kleuren (warm wit, rood, blauw, groen en oranje).

Eclairage routier intégrable et économe en énergie avec cellule solaire et illumination LED en différentes couleurs (blanc chaud, rouge, bleu, vert, orange).

Energy efficient built-in ground lighting with solar cell and LED lights in different colours (warm white, red, blue, green and orange).

Product	Material	Dimensions	Led	Use	Ref.
	RVS / Inox / *stainless steel*	Ø 180 x D 45 mm	6	Decorative only	SISOLARIN180456
		Ø 200 x D 55 mm	8		SISOLARIN200558
		Ø 120 x D 35 mm	2		SISOLARIN12035
		Ø 130 x D 54 mm	4		SISOLARIN13054
		Ø 110 x D 60 mm	6		SISOLARIN13055
		Ø 70 x D 55 mm	4		SISOLARIN7035
	Aluminium	Ø 80 x D 30 mm	1		SISOLARIN5030
		Ø 144 x D 87 mm	2	Traffic proof *	SISOLARAL144
	Kunststof / plastique / *plastic*	Ø 78 x D 20 mm	1		SISOLARKU7825
		Ø 105 x D 20 mm	1		SISOLARKU10530
		Ø 97 x D 97 mm	4	Decorative only	SISOLARKU9797
		Ø 144 x D 50 mm	2	Traffic proof	SIREFSOLASR015
		135 x 100 x D 9 mm	4		SIREFSOLFYD011

Colours: warm white, red, blue, green and orange

* **Laat u adviseren over de maximale toegestane puntbelasting.**
* Informez-vous sur la charge de pointe maximale tolérée.
* *Information about maximal point charges available on request.*

Decoratieve sierverlichting: continu brandend
Traffic proof wegdekverlichting: beschikbaar in continu brandende of knipperende versie

Solars décoratifs: illumination continu
Modèles appropriés pour trafic: disponible avec illumination continu ou en version clignotante

Ornamental solars : continuous lighting
Traffic proof lights available in continuous or blinking model

Kunststof wegdekreflector op zonne-energie met dubbelzijdige reflectie en LED-verlichting

Réflecteur de sol en plastique avec cellule solaire et éclairage LED et réfléxion double-face)

Plastic road reflector with solar cell and double-sided LED illumination and reflection.

Knipperende LED's / LED clignotant / *Blinking LED*
ref. SIREFSOLKUDUOO
ref. SIREFSOLKUDUWW

Continu brandend op aanvraag / illumination continue sur demande / *continuous light on demand*



D 1. ZELFKLEVENDE TAPES - Bandes autocollants - *Self-adhesive tapes*

ZELFKLEVENDE TAPE
Bande adhésive
Self-adhesive tape

33 m x 50 mm

- ref. SLITARW335
- ref. SLITAGZ335

ZELFKLEVENDE VLOERMARKERINGSTAPE
Bande adhésive pour marquage de sol
Self-adhesive ground marking tape

33 m x 50 mm

- ref. SLITA335RO
- ref. SLITA335BL
- ref. SLITA335GR
- ref. SLITA335GE
- ref. SLITA335WI
- ref. SLITA335ZW
- ref. SLITA335ZWI
- ref. SLITA335GRWI

66 m x 50 mm

- ref. SLITAFO665

D 2. VLOERMARKERINGSTAPE - Marquage de sol autocollant - *Ground marking tapes*

- **Uiterst geschikt voor industriële omgevingen**
  - **Extreem sterk en krasvast**
  - **Hoge kwaliteit lijm**
  - **Afgeschuinde rand, weerstaat heftrucks**
- **Industrial Grade PVC, dikte + 1 mm**
- **Snel en eenvoudig aan te brengen dmv trekfolie**

- Très approprié pour environnements industriels
  - Ultra durable et résistant à l'abrasion
  - Col de superbe qualité
  - Bord incliné facilite le passage pour chariots
- Industrial Grade PVC, épaisseur + 1 mm
- Application facile et rapide
- Surface antiglisse

- *Suitable for industrial environments*
  - *Ultra durable and tear resistant*
  - *High-quality glue*
  - *Chamfered edge facilitates forklift passage*
- *Industrial Grade PVC, thickness + 1 mm*
- *Fast & easy application due to removable film liner*
- *Anti-skid surface*

	L 30 m x W 50 mm	L 30 m x W 75 mm	L 30 m x W 100 mm
	ref. SLITAM50xx	ref. SLITAM75xx	ref. SLITAM100xx

Fotoluminescerend / photoluminescent / *glow-in-the dark*

3 m x 30 mm	ref. SLITAM30LU
3 m x 50 mm	ref. SLITAM50LU
3 m x 100 mm	ref. SLITAM100LU

D 3. ANTI SLIP - Bandes antiglisse - *Anti-skid tape*

W	L	Colour	ref.
25 mm	18,3 m		SLIRANTIZ25
	18,3 m		SLIRANTIGZ25
	18,3 m		SLIRANTIG25
50 mm	5,0 m		SLIRANTIZ5005
	18,3 m		SLIRANTIZ5018
	18,3 m		SLIRANTIGZ50
	18,3 m		SLIRANTIG50
100 mm	18,3 m		SLIRANTIZ100
	18,3 m		SLIRANTIGZ100
	18,3 m		SLIRANTIG100



ANTI-SLIP TAPE FOTOLUMINESCEREND
Bande adhésive anti-glisse et photoluminescent
Self-adhesive anti-skid tape glow-in-the-dark

W	L	Colour	ref.
50 mm	18,3 m		SLIRANTI2Z50A
			SLIRANTI2ZW50A



WATERBESTENDIGE ANTI-SLIP TAPE IN VERSCHILLENDE KLEUREN
Bande adhésive anti-glisse en différentes couleurs
Coloured self-adhesive anti-skid tape in different colours

18,3 m x 25 mm	ref. SLIRANTIW25
18,3 m x 50 mm	ref. SLIRANTIW50

D 4. WEGMARKERINGSTAPE - Bandes routiers - *Road tapes*

ZELFKLEVENDE ALUMINIUM REFLECTERENDE WEGMARKERINGSTAPE
Bande adhésive aluminium, réfléchissante, pour routes
Aluminum self-adhesive reflective road way marking tape

100 m x 120 mm

- ref. SIMARFOW
- ref. SIMARFOG
- ref. SIMARFOOR

PRIMER (7 l) ref. SIMARFOPR

D 5. FOTOLUMINESCERENDE TAPE - Bandes photoluminescentes
Glow-in-the-dark tapes

TRAPNEUS ANTI-SLIP ALUMINIUM
Nez d'escalier anti-glisse aluminium
Anti-skid aluminum stairs marking

1000 x 68 x 34 mm ref. SLIRANTITRA



ZELFKLEVENDE STRIPS / Bandes autocollantes / *Self-adhesive strips*			
Ref	**Dimensions**	**Description**	**Image**
SLITAFOT5030 SLITAFOT5060	5 m x 30 mm 5 m x 60 mm		
SLITAFOT1035 SLITAFOTMU6010	1 m x 35 mm 1 m x 60 mm	**Anti-slip** / Anti-glisse / *Anti-skid* **Muur** / Mur / *Wall*	
SLITAFOT2 SLITAFOT2Z	10 m x 20 mm 10 m x 50 mm	**Gearceerd** / Hachuré / *Hatched*	
SLITAFOTVLR118	180 x 115 mm	**Voor vloeren, anti-slip oppervlak** Pour sols, surface anti-glisse For floors, *anti-skid surface*	
SLITAFOTVLRRO10 SLITAFOTVLRRO13	Ø 100 mm Ø 130 mm	**Anti-slip** / Anti-glisse / *Anti-skid*	
SLITAFOTVLRRO45	Ø 45 mm	Anti-graffiti	

Deze producten nemen overdag daglicht op en geven deze in het donker geleidelijk weer af.

Ces produits absorbent de la lumière pendant la journée et la remettent graduellement quand il fait obsur.

These products absorb daylight during the day and gradually glow in the dark.

D 6. REFLECTERENDE TAPE EN FOLIE - Bandes et film réfléchissant
Reflective tapes and foil

*

ZELFKLEVENDE REFLECTERENDE TAPE
Bande adhésive réfléchissante
Reflective self-adhesive tape

25 m x 100 mm
/// ref. SLIRETARW10L
\\\ ref. SLIRETARW10R
/// ref. SLIRETAZG10L
\\\ ref. SLIRETAZG10R

Set (links- & rechtswijzend) / Set (gauche & droite) / *Set (left & right)*

2 x 25 m x 50 mm /// + \\\ ref. SLIRETARW5
/// + \\\ ref. SLIRETAZG5

* 2 x 500 mm x 50 mm /// + \\\ ref. SLIRETARW05

E 1. ACHTERWAARTSE SIGNALISATIE - Signalisation arrière - *Rear signalization*

CONTOURMARKERINGSTAPE
Marquage périphérique
Conspicuity tape

50 m x 50,8 mm

- Norm EC104
- **Zelfklevend** / Autocollant / *self-adhesive*
- **CL III (D.G.) Reflecterend** / Réfléchissant / *Reflective*



Kleur / Couleur / *Colour*	Ondergrond / Surface	Ref.
	Vast / solide / *fixed*	SLIRETA55R
		SLIRETA55G
		SLIRETA55W
	Flexibel / flexible	SLIRETA55RFL
		SLIRETA55GFL
		SLIRETA55WFL

Conform wetgeving contourmarkering: K.B. van 7 mei 2010 (Europese richtlijnen 2007/35/EG en 2008/89/EG)
Conforme à la législation par rapport au marquage de poids-lourds, voir A.R. du 7 mai 2010 (régulations européennes 2007/35/EG et 2008/89/EG)
Compliant with truck marking regulation, Royal Decree dd. 7th May 2010 (European guidelines 2007/35/EG and 2008/89/EG)

ZELFKLEVENDE REFLECTERENDE FOLIE ROOD / WIT GEARCEERD
Film rouge/blanc réfléchissant hachuré autocollant
Reflective foil red/white hatched self-adhesive

W 610 mm ref. SLIREFRW61
CL I (E.G.)

bij bestelling aub LINKS of RECHTS specificeren + lengte
veuillez préciser GAUCHE ou DROITE lors de la commande + longueur
please specify LEFT or RIGHT at order + length

VERKEERSBORD STICKERS / autocollants panneaux routiers / *Traffic sign stickers*
Ø 200, 300, 400 mm ref. SIBOST

ex. A31, D1, ...

Ook in magnetische uitvoering verkrijgbaar (zie p 99)
Aussi disponible en version magnétique (voir p 99)
Also in magnetic version available (see p 99)



VRACHTWAGEN > 3.500 kg
Poids-lourd
Truck

Zelfklevend / autocollant / *self-adhesive* ref. SLIRETA5613
Aluminium / *Aluminum* ref. SLIRETA5613A

Zelfklevend / autocollant / *self-adhesive* ref. SLIRETA11414
Aluminium / *Aluminum* ref. SLIRETA11414A



OPLEGGER > 3.500 kg
Remorque
Trailer

Zelfklevend / autocollant / *self-adhesive* ref. SLIRETA5619
Aluminium / Aluminum ref. SLIRETA5619A

Zelfklevend / autocollant / *self-adhesive* ref. SLIRETA11420
Aluminium / Aluminum ref. SLIRETA11420A



LAADKLEPVLAGGEN (SET VAN 2) MET ALU HOUDER
Signalisation porte de chargement (set de 2) incl. fixation en aluminium
Loading bridge flags (set of 2) incl aluminum fixation

400 x 250 mm ref. SLIRELAKL



STALEN OVERLASTPANEEL VOLLEDIG REFLECTEREND
Panneau charges exédentaires complètement rétroréfléchissant
Fully reflective steel warning sign

500 x 500 mm CL II ref. SIBOOVLA

423 x 423 mm CL II ref. SIBOOVLA4242

282 x 282 mm CL III ref. SIBOOVLA2828

846 x 141 mm CL II ref. SIBOOVLA8414

E 2. GEVARENDRIEHOEKEN EN VOUWDRIEHOEKEN -
Triangle de danger et triangles pliables - *Waring triangles and foldable tripods*

VOUWDRIEHOEK REFLECTEREND
Triopan pliable réfléchissant
Reflective foldable tripod

A31 ref. SIDRIEHA31
A51 ref. SIDRIEHA51
Explosiegevaar / Risque explosion / *Explosion risk* ref. SIDRIEHAEX

H 980 mm, ± 4,3 kg
H 1.080 mm, ± 5,3 kg

- **3 gelijke zijdes 600 of 750 mm**
- **KL II reflectie**
- **In 1 beweging dicht te vouwen**
- **Compact in transport**

- 3 faces identiques 600 ou 750 mm
- CL II réflection
- Pliable en 1 seul mouvement
- Compacte en transport

- *3 identical sides 600 or 750 mm*
- *CL II reflection*
- *Foldable in only 1 action*
- *Compact for transport*



A31

A51

Explosiegevaar /
Risque explosion /
Explosion risk

Vanaf 10 st verschillende zijdes en/of personalisatie mogelijk
A partir de 10 pcs différentes faces et/ou personnalisation possible
As from 10 pcs different sides and/or personalization possible

ref. SIDRIVARIA

VARIA

HOES VOOR VOUWDRIEHOEK
Housse pour triopan
Slip cover for triangle

ref. SIDRIEHOES

E 3. ADR UITRUSTING EN UITZONDERLIJK VERVOER - Equipement transport ADR et convoi exceptionnel - *Equipment for RID and exceptional transport*

GEVARENDRIEHOEK
Triangle de signalisation
Warning triangle

Zijde / side 430 mm — ref. VAGEVDRIE

CL I, box 450 x 50 x 30 mm

Opvouwbaar in compacte transportbox
Pliable en boîte de transport compacte
Foldable into compact transport box

Veiligheidskast
Casier de sécurité
Safety box

Standaard / Standard
2 sluitklemmen / 2 crochets / *2 closing clamps*

320 x 255 x 700 mm
- ref. VAVEILKASTGR
- ref. VAVEILKASTRO
- ref. VAVEILKASTGE

Large 1 draaiklink / 1 loqueteau / *1 door handle*
570 x 380 x 850 mm
- ref. VAVEILKASTLGR
- ref. VAVEILKASTLRO
- ref. VAVEILKASTLGE

Flexibele rioolafdichtingsmat
Couverture égouts flexible
Flexible sewer cover

550 x 550 x 8 mm	ref. SIADRRIO55
600 x 600 x 10 mm	ref. SIADRRIO61
900 x 900 x 10 mm	ref. SIADRRIO91

Verplichte uitrusting bij ADR transport !
Équipement obligatoire pour transport ADR!
Mandatory equipment for RID / Dangerous Goods transport!

ADR KIT MINI / Mini RID kit

420 x 115 x 390 mm, 2 kg — ref. SIADRKIT

Draagtas met verplichte PBM artikelen	Sac avec articles EPI obligatoires	*Bag containing mandatory PPE products*
Wegwerp stofmasker	Masque anti-poussière jetable	*Disposable dust mask*
Handschoen 350 mm PVC	Gant de protection 350 mm PVC	*Protective gloves 350 mm PVC*
Fluo hesje met reflectie	Gilet fluorescent avec réflexion	*Fluorescent reflective vest*
Witte overjas met kraag en rits	Tablier avec col et fermeture à glissière	*Overcoat with zipper and collar*
Oogspoelmiddel 235 ml	Produit de rinçage yeux 235 ml	*Eyewash product 235 ml*
Veiligheidsbril	Lunettes de protection	*Safety glasses*

TRUCK TOOL BOX WATERDICHT + SLOT - ZWART
Truck tool box imperméable + serrure – noir
Waterproof truck tool box + lock - black

360 x 620 x 400 mm — ref. VAVEILKASTTRUZW

TRUCK TOOL BOX WATERDICHT - ZWART
Truck tool box imperméable – noir
Waterproof truck tool box - black

200 L - 990 x 550 x 590 mm — ref. VAVEILKASTTRUZWL

ADR BORDEN / panneaux ADR / *RID signs*

Model	Dimensions	Material	ref.	
Zonder balk sans barre *without line*	400 x 300 x 1 mm	aluminium	ref. SIBOADR261100	
	400 x 300 x 0,9 mm	magnetisch refl.	ref. SIBOADRMAG260400	
	300 x 120 x 1 mm	aluminium	ref. SIBOADR231100	
	300 x 120 x 0,6 mm	magnetisch	ref. SIBOADRMAG230401	
Met balk avec barre *with line*	400 x 300 x 1 mm	aluminium	ref. SIBOADR260E00	
	400 x 300 x 0,9 mm	magnetisch refl.	ref. SIBOADRMAG260401	

SCHARNIERENDE ADR BORDEN / panneaux ADR charnières / *Hinging RID signs*

Aluminium 1 mm dik Reflecterend Met tourniquet voor vergrendeling	Aluminium, épaisseur 1 mm Réfléchissant Avec tourniquet pour verrouillage	*Aluminum 1 mm thick Reflective With tourniquet lock*	
Horizonta(a)l	400 x 300 x 1 mm	ref. SIBOADR26090H	
Vertica(a)l	400 x 300 x 1 mm	ref. SIBOADR26090V	
	300 x 120 x 1 mm	ref. SIBOADR23090V	
Tourniquet		ref. SIBOADR201300	
Beugel voor vlakke borden / Bride pour panneaux plats *Bracket for flat signs* **(0,8 mm)**		ref. SIBOADR201100	
Clip voor plaathouders / Clip pour supports panneaux *Clip for sign holders*		ref. SIBOADR264E00	

CIJFERS EN LETTERS VOOR BORD / Chiffres et lettres pour panneau
Numbers and letters for sign

Vinyl zelfklevend / Vinyle autocollante / *Vinyl self-adhesive*

80 x 115
Transparant / Transparent / *Transparant* — ☐ ref. SIBOADR2302xx
Vinyl reflecterend / Vinyle rétroréfléchissant / *Vinyl reflective* — ■ ref. SIBOADR2635xx
Vinyl niet reflecterend / Vinyle non-rétroréfléchissant / *Vinyl non-reflective* — ■ ref. SIBOADR2603xx

90 x 120
Transparant / Transparent / *Transparant* — ☐ ref. SIBOADR2306xx
Vinyl reflecterend / Vinyle rétroréfléchissant / *Vinyl reflective* — ■ ref. SIBOADR2637xx
Vinyl niet reflecterend / Vinyle non-rétroréfléchissant / *Vinyl non-reflective* — ■ ref. SIBOADR2607xx

0	2302.00	2635.00	2303.00	2306.00	2637.00	2307.00
1	2302.01	2635.01	2303.01	2306.01	2637.01	2307.01
2	2302.02	2635.02	2303.02	2306.02	2637.02	2307.02
3	2302.03	2635.03	2303.03	2306.03	2637.03	2307.03
4	2302.04	2635.04	2303.04	2306.04	2637.04	2307.04
5	2302.05	2635.05	2303.05	2306.05	2637.05	2307.05
6	2302.06	2635.06	2303.06	2306.06	2637.06	2307.06
7	2302.07	2635.07	2303.07	2306.07	2637.07	2307.07
8	2302.08	2635.08	2303.08	2306.08	2637.08	2307.08
9	2302.09	2635.09	2303.09	2306.09	2637.09	2307.09
A	2302.A	2635.A	2303.A	2306.A	2637.A	2307.A
B	2302.B	2635.B	2303.B	2306.B	2637.B	2307.B
C	2302.C	2635.C	2303.C	2306.C	2637.C	2307.C
D	2302.D	2635.D	2303.D	2306.D	2637.D	2307.D
E	2302.E	2635.E	2303.E	2306.E	2637.E	2307.E
F	2302.F	2635.F	2303.F	2306.F	2637.F	2307.F
Enz.						
Etc.						

RVS PLAATHOUDERS / Supports en acier inoxydable / *Stainless steel sign holders*

VOOR / pour / *for*	Details	Ref.	
Bord panneau *sign* **400 x 300 mm**	**Incl. 2 schuifclips** clips glissants *slider clips*	Ref. SIBOADR264B00	
Bord panneau *sign* **300 x 120 mm**	**Incl. 1 schuifclip** clip glissant *slider clip*	Ref. SIBOADR264N00	
	RVS acier inoxydable *stainless steel* (0,2 mm) - set 2 pcs	Ref. SIBOADR264300	
Verwisselbare cijfers chiffres convertibles *replacable numbers*	**Vaste achterplaat** avec fond fixe *with fixed rear plate*	Ref. SIBOADR264200	
	Met 4 perforaties avec 4 perforations / *with 4 fixation holes*	Ref. SIBOADR264F00	

BORDEN MET CODE / Panneaux avec code / *Signs with code*

300 x 120 mm

Vinyl niet reflecterend / Vinyle non-rétroréfléchissant / *Vinyl non-reflective* — ref. SIBOADR2301xx

Code	
30	230130
33	230133
78	230178
80	230180
90	230190
0432	23010432
0503	23010503
1001	23011001
1005	23011005
1006	23011006
1046	23011046
1070	23011070
1072	23011072
1139	23011139
1197	23011197
1202	23011202
1203	23011203
1219	23011219

Code	
1263	23011263
1268	23011268
1300	23011300
1408	23011408
1486	23011486
1726	23011726
1760	23011760
1773	23011773
1778	23011778
1814	23011814
1823	23011823
1824	23011824
1830	23011830
1956	23011956
1965	23011965
1987	23011987
1993	23011993
2051	23012051

Code	
2071	23012071
2693	23012693
2735	23012735
2794	23012794
2978	23012978
2984	23012984
3077	23013077
3082	23013082
3092	23013092
3159	23013159
3218	23013218
3257	23013257
3268	23013268
3295	23013295
3327	23013327



400 x 300 mm

A: Vinyl niet reflecterend / Vinyle non-rétroréfléchissant / *Vinyl non-reflective* — ref. SIBOADR260Nxx
B: Vinyl reflecterend / Vinyle rétroréfléchissant / *Vinyl reflective* — ref. SIBOADR2605xx
C: Gegalvaniseerd staal / Acier galvanisé/ *Galvanized steel* — ref. SIBOADR2655xx

	A	B	C
9/3257	260N.30	2605.30	2655.30
20/1046	260N.133	2605.133	2655.133
22/1951	260N.95	2605.95	2655.95
22/1963	260N.137	2605.137	2655.137
22/1977	260N.113	2605.113	2655.113
22/2187	260N.35	2605.35	2655.35
23/1001	260N.107	2605.107	2655.107
23/1012	260N.122	2605.122	2655.122
23/1032	260N.94	2605.94	2655.94
23/1049	260N.134	2605.134	2655.134
23/1055	260N.79	2605.79	2655.79
23/1061	260N.101	2605.101	2655.101
23/1063	260N.131	2605.131	2655.131
23/1083	260N.100	2605.100	2655.100
23/1965	260N.04	2605.04	2655.04
23/1969	260N.64	2605.64	2655.64
29/2590	260N.44	2605.44	2655.44
30/1148	260N.90	2605.90	2655.90
30/1202	260N.01	2605.01	2655.01
30/1223	260N.02	2605.02	2655.02
30/1268	260N.42	2605.42	2655.42
30/1300	260N.105	2605.105	2655.105
30/1863	260N.26	2605.26	2655.26
30/1915	260N.149	2605.149	2655.149
30/1933	260N.33	2605.33	2655.33

	A	B	C
30/1987	260N.150	2605.150	2655.150
30/1993	260N.92	2605.92	2655.92
30/1999	260N.31	2605.31	2655.31
30/2048	260N.128	2605.128	2655.128
30/2055	260N.57	2605.57	2655.57
30/2265	260N.66	2605.66	2655.66
30/3062	260N.104	2605.104	2655.104
30/3082	260N.132	2605.132	2655.132
30/3092	260N.29	2605.29	2655.29
30/3256	260N.18	2605.18	2655.18
30/3272	260N.86	2605.86	2655.86
30/3295	260N.28	2605.28	2655.28
33/1088	260N.23	2605.23	2655.23
33/1090	260N.60	2605.60	2655.60
33/1129	260N.139	2605.139	2655.139
33/1139	260N.51	2605.51	2655.51
33/1169	260N.98	2605.98	2655.98
33/1170	260N.140	2605.140	2655.140
33/1173	260N.116	2605.116	2655.116
33/1193	260N.52	2605.52	2655.52
33/1197	260N.97	2605.97	2655.97
33/1202	260N.73	2605.73	2655.73
33/1203	260N.03	2605.03	2655.03
33/1208	260N.127	2605.127	2655.127
33/1213	260N.69	2605.69	2655.69

	A	B	C
33/1260	260N.123	2605.123	2655.123
33/1263	260N.74	2605.74	2655.74
33/1268	260N.120	2605.120	2655.120
33/1280	260N.82	2605.82	2655.82
33/1294	260N.62	2605.62	2655.62
33/1866	260N.119	2605.119	2655.119
33/1933	260N.102	2605.102	2655.102
33/1993	260N.34	2605.34	2655.34
33/2056	260N.152	2605.152	2655.152
33/2370	260N.58	2605.58	2655.58
33/2381	260N.108	2605.108	2655.108
33/3065	260N.103	2605.103	2655.103
33/3292	260N.145	2605.145	2655.145
33/3295	260N.125	2605.125	2655.125
39/2055	260N.78	2605.78	2655.78
39/2227	260N.141	2605.141	2655.141
39/2348	260N.70	2605.70	2655.70
40/1325	260N.115	2605.115	2655.115
40/1362	260N.09	2605.09	2655.09
40/3175	260N.06	2605.06	2655.06
50/1942	260N.45	2605.45	2655.45
50/2067	260N.54	2605.54	2655.54
50/2428	260N.27	2605.27	2655.27
58/2014	260N.21	2605.21	2655.21
60/1547	260N.75	2605.75	2655.75

	A	B	C
60/1557	260N.135	2605.135	2655.135
60/1593	260N.106	2605.106	2655.106
60/1708	260N.138	2605.138	2655.138
60/2078	260N.124	2605.124	2655.124
60/2291	260N.53	2605.53	2655.53
60/2312	260N.154	2605.154	2655.154
60/2811	260N.36	2605.36	2655.36
60/3243	260N.129	2605.129	2655.129
60/3281	260N.112	2605.112	2655.112
60/3288	260N.136	2605.136	2655.136
66/2078	260N.39	2605.39	2655.39
70/2915	260N.25	2605.25	2655.25
70/3321	260N.24	2605.24	2655.24
78/2978	260N.153	2605.153	2655.153
80/1179	260N.88	2605.88	2655.88
80/1726	260N.85	2605.85	2655.85
80/1760	260N.87	2605.87	2655.87
80/1779	260N.10	2605.10	2655.10
80/1789	260N.17	2605.17	2655.17
80/1791	260N.41	2605.41	2655.41
80/1805	260N.49	2605.49	2655.49
80/1814	260N.111	2605.111	2655.111
80/1823	260N.20	2605.20	2655.20
80/1824	260N.13	2605.13	2655.13
80/1830	260N.14	2605.14	2655.14
80/1908	260N.11	2605.11	2655.11

	A	B	C
80/1971	260N.109	2605.109	2655.109
80/2031	260N.46	2605.46	2655.46
80/2280	260N.71	2605.71	2655.71
80/2582	260N.40	2605.40	2655.40
80/2672	260N.47	2605.47	2655.47
80/2693	260N.48	2605.48	2655.48
80/2735	260N.77	2605.77	2655.77
80/2790	260N.15	2605.15	2655.15
80/2794	260N.37	2605.37	2655.37
80/2796	260N.12	2605.12	2655.12
80/2923	260N.155	2605.155	2655.155
80/3066	260N.121	2605.121	2655.121
80/3244	260N.08	2605.08	2655.08
80/3262	260N.110	2605.110	2655.110
80/3264	260N.16	2605.16	2655.16
80/3265	260N.114	2605.114	2655.114
80/3266	260N.50	2605.50	2655.50
80/3267	260N.81	2605.81	2655.81
80/3412	260N.19	2605.19	2655.19
80/3735	260N.99	2605.99	2655.99
83/1715	260N.59	2605.59	2655.59
83/1779	260N.43	2605.43	2655.43
83/2789	260N.89	2605.89	2655.89
83/3463	260N.76	2605.76	2655.76
86/2922	260N.84	2605.84	2655.84
89/2531	260N.126	2605.126	2655.126
90/3077	260N.07	2605.07	2655.07

	A	B	C
90/3082	260N.32	2605.32	2655.32
99/3257	260N.05	2605.05	2655.05
99/3258	260N.38	2605.38	2655.38
223/1972	260N.142	2605.142	2655.142
225/1073	260N.96	2605.96	2655.96
225/2201	260N.91	2605.91	2655.91
239/1010	260N.147	2605.147	2655.147
239/1086	260N.156	2605.156	2655.156
263/1040	260N.151	2605.151	2655.151
268/1005	260N.130	2605.130	2655.130
336/1093	260N.65	2605.65	2655.65
336/1184	260N.93	2605.93	2655.93
336/1992	260N.144	2605.144	2655.144
336/2381	260N.148	2605.148	2655.148
336/3079	260N.61	2605.61	2655.61
338/1221	260N.83	2605.83	2655.83
339/1218	260N.68	2605.68	2655.68
339/1247	260N.118	2605.118	2655.118
339/1301	260N.72	2605.72	2655.72
339/1917	260N.67	2605.67	2655.67
339/1919	260N.117	2605.117	2655.117
382/3129	260N.143	2605.143	2655.143
462/1408	260N.55	2605.55	2655.55
539/3109	260N.80	2605.80	2655.80
559/2015	260N.22	2605.22	2655.22
663/3079	260N.146	2605.146	2655.146
839/2218	260N.63	2605.63	2655.63

KEMLER CIJFERS / Chiffres / *Numbers*

93,5 x 135 x 0,5 mm

- **Doorgeperste RVS cijfer, reflecterend, met boring**
- Acier inoxydable, réflechissant, avec perforation
- *Pressed stainless steel, reflective, with holes*

Per stuk verkrijgbaar / disponible par pièce / *available per piece*

ref. SIBOADR2645xx

0	2645.00
1	2645.01
2	2645.02
3	2645.03
4	2645.04
5	2645.05
6	2645.06
7	2645.07
8	2645.08
9	2645.09
X	2645.0X
1/1 spatie 1/1 espace	2646.00

- **Cijfersets in RVS met opbergzakje in canvas met boring**
- Sets de chiffres en inoxydable rangé dans un sac en canvas avec preforation
- *Sets of numbers in stainless steel with storage bag in canvas with holes*

27 stuks / pièces **/** *pieces*
3x : 1, 2, 3, 8 - 2x : 0, 4, 5, 7 - 2x : 1/1 space - 4x : 6 - 1x : X

ref. SIBOADR265300

37 stuks / pièces **/** *pieces*
3x : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 - 4x : 6 - 8x : 1/1 space - 1x : X

ref. SIBOADR265400

- **Opbergzakje voor cijfersets, niet gevuld**
- Sac pour sets de chiffres, non rempli
- *Storage bag for sets of numbers, not filled*

ref. SIBOADR264800

DIVERS TRANSPORT / Transport divers / *Diverse transport*

Aluminium 1 mm dik **Reflecterend** 400 x 300 x 1 mm	Aluminium, épaisseur 1 mm Réfléchissant 400 x 300 x 1 mm	*Aluminum 1 mm thick* *Reflective* 400 x 300 x 1 mm
A bord, wit Panneau A, blanc *A Sign, white*	ref. SIBOADR261101	
A bord, wit, horizontaal, scharnierend Panneau A, blanc, horizontale *A Sign, white, horizontal*	ref. SIBOADR260902	
A bord, wit, verticaal, scharnierend Panneau A, blanc, verticale *A Sign, white, vertical*	ref. SIBOADR260903	

PLAATHOUDER + BLANCO PLAAT ADR / Support + panneau vièrge ADR
Sign holder + blank sign RID

250 x 250 mm	**0,8 mm** **RVS /** Acier inoxydable / *Stainless Steel*	ref. SIBOADR267000	
300 x 300 mm	**0,8 mm** **RVS /** Acier inoxydable / *Stainless Steel*	ref. SIBOADR264400	
300 x 300 mm	**0,8 mm** **RVS /** Acier inoxydable / *Stainless Steel* **1 schuifclip /** Clip glissant / *Slider clip*	ref. SIBOADR264C00	
250 x 250 mm	**1,5 mm ALU**	ref. SIBOADR267100	
300 x 300 mm	**1,5 mm ALU**	ref. SIBOADR261900	
250 x 250 mm	**0,8 mm - RVS /** Acier inoxydable / *Stainless Steel*	ref. SIBOADR267200	
300 x 300 mm	**0,8 mm - RVS /** Acier inoxydable / *Stainless Steel*	ref. SIBOADR264900	

ZELFKLEVENDE ADR EN IMDG LABELS /
Différentes étiquettes ADR IMDG autocollantes / *Various self-adhesive RID / IMDG labels.*

Vinyl zelfklevend / Vinyle autocollante / *Vinyl self-adhesive*
100 x 100 mm, 250 x 250 mm, 300 x 300 mm

ref. SIADRxxxx

Ontplofbare stoffen & voorwerpen-subkl.1.4
Matières & objets explosives-sous-cl.1.4

	VIN.
100x100	2630.114S
250x250	2634.1HS
300x300	2631.1HS

2.3 Giftige gassen
2.3 Gaz toxiques

	VIN.	PP
100x100	2630.A7	
250x250	2634.A7	
300x300	2631.A7	2621.A7

2.2 Niet-brandbare en Niet-giftige gassen
2.2 Gaz non-inflammables et Non-toxiques

	VIN.	PP
100x100	2630.14	
250x250	2634.14	
300x300	2631.14	2621.14

2.2 Niet-brandbare en Niet-giftige gassen
2.2 Gaz non-inflammables et Non-toxiques

	VIN.	PP
100x100	2630.15	
250x250	2634.15	
300x300	2631.15	2621.15

2.1 Brandbare gassen
2.1 Gaz inflammables

	VIN.	PP
100x100	2630.A8	
250x250	2634.A8	
300x300	2631.A8	2621.A8

2.1 Brandbare gassen
2.1 Gaz inflammables

	VIN.	PP
100x100	2630.A9	
250x250	2634.A9	
300x300	2631.A9	2621.A9

3 Brandbare vloeistoffen
3 Liquides inflammables

	VIN.	PP
100x100	2630.2G	
250x250	2634.2G	
300x300	2631.2G	2621.2G

3 Brandbare vloeistoffen
3 Liquides inflammables

	VIN.	PP
100x100	2630.2E	
250x250	2634.2E	
300x300	2631.2E	2621.2E

4.1 Brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen en gedesensibiliseerde ontplofbare stoffen.
4.1 Matières solides inflammables.

	VIN.	PP
100x100	2630.1C	
250x250	2634.1C	
300x300	2631.1C	2621.1C

4.2 Voor zelfontbranding vatbare stoffen
4.2 Matières auto-inflammables

	VIN.	PP
100x100	2630.2H	
250x250	2634.2H	
300x300	2631.2H	2621.2H

4.3 Stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen.
4.3 Matières qui développent des gaz inflammables au contact de l'eau.

	VIN.	PP
100x100	2630.2J	
250x250	2634.2J	
300x300	2631.2J	2621.2J

4.3 Stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen.
4.3 Matières qui développent des gaz inflammables au contact de l'eau.

	VIN.	PP
100x100	2630.2K	
250x250	2634.2K	
300x300	2631.2K	2621.2K

5.1 Oxiderende stoffen
5.1 Matières comburantes

	VIN.	PP
100x100	2630.3A	
250x250	2634.3A	
300x300	2631.3A	2621.3A

5.2 Organische peroxides
5.2 Peroxydes organiques

	VIN.	PP
100x100	2630.3C	
250x250	2634.3C	
300x300	2631.3C	2621.3C

5.2 Organische peroxides
5.2 Peroxydes organiques

	VIN.	PP
100x100	2630.C1	
250x250	2634.C1	
300x300	2631.C1	2621.C1

6.1 Giftige stoffen
6.1 Matières toxique

	VIN.	PP
100x100	2630.4B	
250x250	2634.4B	
300x300	2631.4B	2621.4B

6.2 Infectueuze (besmettelijke) stoffen
6.2 Matières infectueuses

	VIN.	PP
100x100	2630.6A	
250x250	2634.6A	
300x300	2631.6A	2621.6A

7A Radioaktieve stoffen
7A Matières radioactives

	VIN.	Greenline
100x100	2630.7A	26U0.7A
250x250	2634.7A	
300x300	2631.7A	

7B Radioaktieve stoffen
7B Matières radioactives

	VIN.	Greenline
100x100	2630.7B	26U0.7B
250x250	2634.7B	
300x300	2631.7B	

7B Radioaktieve stoffen in het frans
7B Matières radioactives en français

	VIN.	Greenline
100x100	2630.B6	26U0.B6
250x250	2634.B6	
300x300	2631.B6	

7C Radioaktieve stoffen
7C Matières radioactives

	VIN.	Greenline
100x100	2630.7C	26U0.7C
250x250	2634.7C	
300x300	2631.7C	

7D Radioaktieve stoffen
7D Matières radioactives

	VIN.	Greenline
100x100	1231.26	26U0.26
250x250	2634.26	
300x300	1233.26	

7E Splijtstoffen van klasse 7

	VIN.	Greenline
100x100	2630.B7	26U0.B7
250x250	2634.B7	
300x300	2631.B7	

7E Matières fissiles

	VIN.	Greenline
100x100	2630.B8	26U0.B8
250x250	2634.B8	
300x300	2631.B8	

8 Bijtende stoffen
8 Matières corrosives

	VIN.	PP
100x100	2630.5A	
250x250	2634.5A	
300x300	2631.5A	2621.5A

9 Diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen
9 Autres matières et objets dangereuses

	VIN.	PP
100x100	1231.24	
250x250	2634.24	
300x300	1233.24	2621.24

	VIN.	PP
50x50	263C.95	
100x100	2630.95	
250x250	2634.95	
300x300	2631.95	2621.95

	VIN.	PP
100x100	2630.80N	
250x250	2634.80N	
300x300	2631.80N	2621.80N

	VIN.	PP
100x100	2630.0A	
250x250	2634.0A	
300x300	2631.0A	2621.0A

	VIN.	PP
100x100	2630.0B	
250x250	2634.0B	
300x300	2631.0B	2621.0B

	VIN.	PP
100x100	2630.0C	
250x250	2634.0C	
300x300	2631.0C	2621.0C

	VIN.	PP
250x250	2634.B9	
300x300	2631.35	2621.35

Ook in andere materialen (bv. aluminium) en/of afmetingen verkrijgbaar!
Aussi disponible en matériels (par ex. aluminium) et/ou dimensions alternatives!
Also available in other materials (e.g. aluminum) and/or dimensions!

Lampes

F 1. ZWAAILAMPEN - Gyrophares - *Flashing lights*

ZWAAILICHT TYPE 702
Gyrophare
Flashing light

12V - 55W - H 180 mm - Ø 150 mm
Halogeen / halogène / *halogen*

Vaste plaatsing ref. SLA702VA
Montage fixe
Fixed mounting

Magnetisch ref. SLA702MA
Magnétique
Magnetic

DIN-A montage ref. SLA702DA
Montage DIN-A
DIN-A montage

MAGNETISCH ZWAAILICHT MET SIGARETTENPLUG TYPE 131
Gyrophare magnétique avec allume-cigare type 131
Magnetic rotating light with cigarette plug type 131

Halogeen / halogène / *halogen*
12V, H 200 mm - Ø 170 mm ref. SL131A12M

MAGNETISCH ZWAAILICHT MET SIGARETTENPLUG
Gyrophare magnétique avec allume-cigare
Magnetic flashing light with cigarette plug

12V
Halogeen / halogène / *halogen*
ref. SLA120TDR
ref. SLA120TDB
ref. SLA120TDO
ref. SLA120TDG

F 2. OVERIGE VOERTUIGVERLICHTING - Eclairage véhicules - *Other vehicle lights*

STROBE XENON
STROBE XENON
STROBE XENON

Amber / single flash / 12-80 V / H 120 mm / Ø 120 mm
Vaste plaatsing / montage fixe / *fixed mounting*
ref. SLA432AV
Magnetische plaatsing / montage magnétique / *magnetic mounting*
ref. SLA432AVM

Magnetische zwaailamp met LED technologie en sigarettenplug
Gyrophare magnétique avec technologie LED et allume-cigare
Magnetic flashing light with LED technology and cigarette-plug

Ø 153 x H 95 mm, 0,840 kg, 9/16 V ref. SLA1005LEDMA

2 SYNCHRONISERENDE BLITZ LAMPEN LED
2 lampes flash synchronisantes LED
2 synchronizing LED lights

Ø 100 mm

Ø 100 mm / 12 - 24V / 3,00 kg ref. SLABF100LEDS

Ø 230 mm / 12 - 24V / 4,00 kg ref. SLABF230LED

Opening voor paal- of bakenbevestiging
avec ouverture pour fixation sur poteaux ou balises
with opening for pole or beacon mounting

Ø 340 mm / 12 - 24V / 6,00 kg
Met beugel / avec bride / *with bracket* ref. SLABF340LED

Ø 340 mm

FLASHMATE, LED SIGNALISATIE
Flashmate, signalisation LED
Flashmate, LED signal lights

Blauw, 4 gele pijlen, oranje LED ref. SLAFLASHMB
Bleu, 4 flèches jaunes, LED orange
Blue, 4 yellow arrows, orange LED

Rood, 4 witte pijlen, oranje LED ref. SLAFLASHMR
Rouge, 4 flèches blanches, LED orange
Red, 4 white arrows, orange LED

Bevestiging magnetisch + zuignap
Fixation magnétique + ventouse
Fixation magnetic + suction pad

Excl. 2 x 1,5 V battery

F 3. PINKLAMPEN - Lampes de chantier - *Warning lights*

STANDAARD PINKLAMPEN / WERFLAMPEN (DAGSLAPER)

Lampes de chantier standard (photocel)
Standard warning lamps (photocell)

Excl. 2 x 6V battery

Met LED technologie	Avec technologie LED	*With LED technology*
Met beugel en op-hanglus	Avec bride et boucle de suspension	*With bracket and suspension loop*
Interne schakelaar	Interrupteur interne	*Internal switch*
UIT – pinken - continu	Eteint – clignotant - continu	*OFF – blinking - continuous*

Ø 180 mm, 2-sided
ref. SILA180LG
ref. SILA180LR
ref. SILA180LB

Ø 180 mm, 1-sided
met beugel / avec bride / *with bracket* ref. SILA180LGEB
zonder beugel / sans bride / *without bracket* ref. SILA180LGE

DON'T FORGET

6V battery
ref. SIBAW6V

MONOLIGHT PINKLAMP (DAGSLAPER)

Lampe de chantier MONOLIGHT (photocel)
MONOGLIGHT warning light (photocell)

Excl. 1 x 6V battery

Met LED technologie	Avec technologie LED	*With LED technology*
Met beugel en op-hanglus	Avec bride et boucle de suspension	*With bracket and suspension loop*
Interne schakelaar	Interrupteur interne	*Internal switch*
UIT – pinken - continu	Eteint – clignotant - continu	*OFF – blinking - continuous*

ø 180 mm, 2-sided ref. SILAMONOG

* **SLEUTEL VOOR PINKLAMPEN MET INTERNE SCHAKELAAR**
Clef pour lampes de chantier avec interrupteur interne
Key for warning lights with internal switch ref. SILASLPINK

LED STAR FLASH

Ø 200 mm
2-sided ref. SILA20FLED

ext. schakelaar / interrupteur ext. / *ext. switch*

Excl. 2 x 6V battery

LED STARFLASH 25 LEDS

Ø 200 mm
1-sided
Pinkend en continu / clignotant et continu / *blinking and continuous*
Int. schakelaar / interrupteur int. / *int. switch*
Excl. 2 x 6V battery
ref. SILA200LEDG
ref. SILA200LEDR
ref. SILA200LEDB

Ext. schakelaar / interrupteur ext. / *ext. switch*
Excl. 2 x 6V battery
ref. SILA200LEDGE
ref. SILA200LEDRE
ref. SILA200LEDBE

WERFLAMP 12 LEDS

Lampe de chantier 12 Leds
Warning light 12 Leds

Ø 180 mm
1-sided
Pinkend / clignotant / *blinking*
Exct. schakelaar / interrupteur ext. / *ext. Switch*

Excl. 4 x 6V battery
ref. SILA180LG4
ref. SILA180LB4

F 4. LAMPEN VOOR SPECIALE TOEPASSINGEN - Lampes pour applications spécifiques - *Special purpose lights*

CAMP LITE

60 à 70 bl/min, 5 cd
280 x 110 x 175 mm
excl. 1 x 6V battery ref. SILACAMP

4 witte LED's – 360°	4 x LED blanc –360°	*4 white LED's – 360°*
Met beugel en ophanglus	Avec bride et boucle de suspension	*With bracket and suspension loop*
Externe schakelaar	Interrupteur externe	*External switch*
Automatische fotocel (dagslaper)	Cellule solaire automatique jour/nuit	*Automatic solar switch (day/night)*
UIT - pinken - continu	Eteint - clignotant - continu	*OFF – blinking - continuous*

F 5. XENONLAMPEN - Lampes xénon - *Xenon lights*

XENON BLITZER MET BEUGEL

Lampe xénon avec bride
Xenon blitzer with bracket

excl. 2 x 6V battery
1-sided

Int. schakelaar / interrupteur int. / *int. switch*
Ø 180 mm
ref. SILA180XNG
ref. SILA180XNB

Ext. schakelaar / interrupteur ext. / *ext. switch*
Ø 180 mm
ref. SILA180XNGE
ref. SILA180XNBE

F 6. SYNCHRONISERENDE LAMPEN - Lampes synchronisantes - *Synchronizing lights*

SET 4 SYNCHRONISERENDE LAMPEN IN HERLAAD-/ TRANSPORT BOX
Set 4 lampes synchronisantes en bac de transport rechargeable
Set 4 synchronizing lamps in transport/recharger box

Set 370 x 205 x 95 mm – ± 1,800 kg / lamp
60 bl / minute, DAY 500 cd, NIGHT 250 cd
Conform / *Compliant with* EN12352

ref. SILASEQLEDRB
ref. SILASEQLEDRG
POLITIE ref. SILASEQLEDRBPN
POLICE ref. SILASEQLEDRBPF

Eénzijdige lens Ø 200 mm (geel/rood/blauw)	Lentille uni-face ø 200 mm (jaune/rouge/bleu)	*One-sided lens ø 200 mm (yellow/red/blue)*
Super gemakkelijke en automatische synchronisatie met ongelimiteerd aantal lampen	Synchronisation automatique hyper facile avec n'importe quelle quantité de lampes	*Very easy and automatic synchronization with unlimited number of lamps*
Lampen ook afzonderlijk te gebruiken	Lampes aussi utilisables séparément	*Lamps can also be used separately*
Grote stabiliteit door draaibare voet	Grande stabilité par pieds tournants	*Good stability with rotating feet*
Transport box voorzien van 12/24V laders	Bac de transport avec chargeurs12/24V	*Transport box with 12/24V charger*
Zeer krachtig, maar voorzien van lichtsensor dus nooit verblindend	Lumière très forte mais par le sensor, jamais éblouissant	*High light intensity but never blinding because of light sensor*
2 functies: synchroniserend of sequentieel aflopend	2 fonctions: syncrhonisation ou en séquence	*2 functions: synchronized or sequential*

Zie ook: adapter om lamp op kegel te plaatsen (onder ø 37 mm)
Voir aussi: adapteur pour placer lampe sur cône (ø dessous 37 mm)
See also : adaptor to place lamp on traffic cone (lower ø 37 mm)

ref. SILANISSAD

F 7. TOORTSEN EN HANDLAMPEN - Torches et lampes à main - *Hand-held lamps*

LED SIGNALISATIETOORTS
Bâton lumineux LED
LED torch

L 400 mm, Ø 30 mm, excl. 2C-batt. ref. SILIST02K
L 530 mm, Ø 45 mm, excl. 2D-batt. ref. SILIST02B

UIT / knipperen / continu
ETEINT / clignotant / continu
OFF / blink / continuous

MAG-LITE

2 x D-cell battery (excl.) ref. SITOORTPO2D
L 254 mm, 0,675 kg, Ø 57 mm
Beam distance 206 m, 27 Lumen, 08:30 h run time
IPX4 water resistant

3 x D-cell battery (excl.) ref. SITOORTPO3D
L 313 mm, 0,856 kg, ø 57 mm
Beam distance 254 m, 45 Lumen, 10:00 h run time
IPX4 water resistant

4 x D-cell battery (excl.) ref. SITOORTPO4D
L 375 mm, 1,043 kg, ø 57 mm
Beam distance 267 m, 98 Lumen, 09:30 h run time
IPX4 water resistant

OPZETSTUK
Pièce adapteur
Adaptor ref. SITOORTPOK

MAG+CHARGER LED

L 328 mm, 0,790 kg, Ø 57 mm
Beam distance 407 m, 643 Lumen
4 functions: full power / eco mode / stroboscope / SOS
adjustable light beam (small/wide beam)
run time: 04:00 h (full power) | 17:00 h (low) | 37:00 h (eco mode)
Charger: 200 V / 12 V
ref. SITOORTPOM

RICHTBARE HANDLAMP
Lampe à main ajustable
Adjustable torch

incl. 3 kleurlenzen
Zichtbaar tot op 500 m

Incl. 3 lentilles colorées
Visible jusqu'à 500 m

incl. 3 coloured lenses
Visible up to 500 m

Flash / OFF / continuous - 60 bl. / min - External switch

excl. 2 x 6V battery — ref. SITOOH

Version LED — ref. SITOOHLED

Ø 110 mm lenzen / lentilles / *lenses*
● ref. SITOOHLR / ● ref. SITOOHLG / ● ref. SITOOHLGR

F 8. BATTERIJEN - Batteries - *Batteries*

6V BATTERIJEN HEAVY DUTY
6V piles heavy duty
6V batteries heavy duty

6V, 7 Ah, 0,4 kg
= 24 pcs, = 1.728 pcs — ref. SIBAW6V

Batterijen 1,5V
Batteries 1,5V

AAA-cell (LR3) — ref. SIBAWLR03

AA-cell (LR6) — ref. SIBAWLR6

C-cell (LR14) — ref. SIBAWLR14

D-cell (LR20) — ref. SIBAWLR20

NIKKEL CADMIUM HERLAADBARE BATTERIJ
Nickel Cadmium batterie rechargeable
Nickel Cadmium rechargeable battery

5V - 4,5Ah — ref. SIBAW5VR

F 9. VERKEERSLICHTEN - Feux de signalisation - *Traffic lights*

SET 2 MOBIELE VERKEERSLICHTEN HALOGEEN
Set 2 feux de signalisation halogène mobiles
Set 2 mobile halogen traffic lights

Voor 2-richtingsverkeer
Gelijkstroom: 10-14V
Eenvoudige configuratie met afstandsbediening

Pour trafic en 2 directions
Voltage direct: 10-14V
Configuration facile par télécommande

For 2-way traffic
Direct voltage
Easy configuration with remote control

Lens Ø 210 mm — ref. SIVERKLISET

SET 2 MOBIELE VERKEERSLICHTEN LED
Set 2 feux de signalisation LED mobiles
Set 2 mobile LED traffic lights

ref. SIVERKLISETL

SET 4 MOBIELE VERKEERSLICHTEN VOOR KRUISPUNT
Set 4 feux de signalisation mobiles pour carrefour
Set 4 mobile traffic lights for crossroad

ref. SIVERKLISET4

DON'T FORGET

Semi-tractie batterij
Batterie semi-traction
Semi-traction battery

12V/230 AH, 20 u / h — ref. SIVERKLISETB

Automatische lader
Chargeur automatique
Automatic charger

12V, 35A — ref. SIVERKLISETC

VERKEERSLICHT 1-, 2- OF 3-DELIG
Feux de signalisation 1, 2 ou 3 pièces
Traffic light 1, 2 or 3 pieces

Elements	Ø	Halogeen/ LED	Ref.
1	200 mm	Halogeen	Ref. SIVERKLI21
		LED	Ref. SIVERKLI21LED
	300 mm	Halogeen	Ref. SIVERKLI31
		LED	Ref. SIVERKLI31LED
2	200 mm	Halogeen	Ref. SIVERKLI22
		LED	Ref. SIVERKLI22LED
	300 mm	Halogeen	Ref. SIVERKLI32
		LED	Ref. SIVERKLI32LED
3	200 mm	Halogeen	Ref. SIVERKLI23
		LED	Ref. SIVERKLI23LED

Beschikbare lenskleuren / couleurs lentilles disponible / *available lens colours*







Optioneel: muurbeugel voor verkeerslicht
Optionnel: bride mural pour feu de signalisation
Optional: wall bracket for traffic light

ref. SIVERKLIMUBEU

BI-FLASH LED + PAALBEVESTIGING
Bi-flash LED + fixation poteau
Bi-flash LED post fixation

660 x 30 x 230 mm, 220 / 240 V
Poly carbonate **lens** / lentille / *lens* Ø 130 mm

horizonta(a)l ref. SIVERKLITWH
vertica(a)l ref. SIVERKLITWV

G 1. FIETSREKKEN - Râteliers vélos - *Bicycle racks*

VERZINKT FIETSENREK
Râtelier à vélos galvanisé
Galvanized bicycle rack

3 fietsen / vélos / *bikes*
720 x 330 x 250 mm ref. VEFIB135V

5 fietsen / vélos / *bikes*
1320 x 330 x 250 mm ref. VEFIB131V

Plaatsbesparend en stapelbaar design / Modèle gain de place empilable / *Place saving and stackable design*

Banden / pneus / *tires* 35-55 mm

VERZINKT FIETSENREK, 2 NIVEAUS
Râtelier à vélos galvanisé, 2 niveaux
Galvanized bicycle rack, 2 levels

5 fietsen / vélos / *bikes*
1320 x 585 x 370 mm ref. VEFIB132V

6 fietsen / vélos / *bikes*
1500 x 585 x 370 mm ref. VEFIB134V

Plaatsbesparend en stapelbaar design / Modèle gain de place empilable / *Place saving and stackable design*

Banden / pneus / *tires* 35-55 mm

FIETSENREK VERZINKT, 2 NIVEAUS
Râtelier à vélos galvanisé, 2 niveaux
Galvanized bicycle rack - 2 levels

3 fietsen / vélos / *bikes*
980 x 450 x 450 mm ref. VEFIB199C

10 fietsen / vélos / *bikes*
3420 x 450 x 450 mm ref. VEFIB201C

Banden / pneus / *tires* 35-55 mm

FIETSENHOK
Abri-vélo
Bicycle shed

A: L 2200 x W 2100 x H 2200 mm ref. VEFIB800V

Met uitbreiding / avec extension / *with extension*

B: L 2100 x W 4400 x H 2200 mm ref. VEFIB801V1

Fietsenrek / porte-vélos / *bike rack* (ref. VEFIB134V) excl.



A

B

SPIRAALVORMIG FIETSENREK
Range-vélo en spirale
Spiral bike rack

L 1270 x W 348 x H 494 mm

Dubbelzijdig gebruik **5 fietsen** / vélos */ bikes*
placement face-à-face
face-to-face use

Enkelzijdig gebruik **3 fietsen** */* vélos */ bikes*
placement latéral uni-face
one-side lateral use



Thermisch verzinkt / acier galvanisé */ galvanized steel*
- **Om in te betonneren** / à enbétonner / *to concrete* ref. VEFISPIR
- **Met voetplaat** / avec platine / *with base plate* ref. VEFISPIRV

RVS ongepolijst / acier inoxydable non-poli */ unpolished stainless steel*
- **Om in te betonneren / à enbétonner** */ to concrete* ref. VEFISPIRIO
- **Met voetplaat** / avec platine */ with base plate* ref. VEFISPIRIOV

RVS gepolijst */* acier inoxydable poli */ polished stainless steel*
- **Om in te betonneren** / à enbétonner / *to concrete* ref. VEFISPIRIOG
- **Met voetplaat** / avec platine */ with base plate* ref. VEFISPIRIOGV

Aluminium */ aluminum*
- **Met voetplaat** / avec platine / *with base plate* ref. VEFISPIRIAV

VRIJSTAANDE FIETSBEUGEL
Support vélos
Freestanding bicycle rack

3 beugels / 3 arceaux / *3 brackets*
L 1770 x H 730 mm - 29 kg ref. VEFIB8823

5 beugels / 5 arceaux / *5 brackets*
L 3470 x H 730 mm - 49 kg ref. VEFIB8825

Ruimte tussen bogen / entraxe / *distance between brackets*
850 mm

FIETSENREK VOOR MUURBEVESTIGING
Porte-vélos avec fixation mural
Mural bike holder

Fietsrek voor ophanging 5 fietsen (max. 75 kg)
Porte-vélos pour suspendre 5 vélos (max. 75 kg)
Bike holder for hanging 5 bikes (max. 75 kg)

1300 x 360 x 650 mm ref. VEFIB130P

Plaatsbesparende beugel voor 1 fiets
Rangement mural pour 1 vélo avec gain de place maximal
Space saving mural bike holder

295 x 90 x 55 mm ref. VEFIB056S

DRAAIBAAR FIETSREK VOOR MUURBEVESTIGING
Range vélo mural pivotable
Rotating wall bicycle rack

328 x 85 x 285 mm, 180° ref. VEFIB049Q



Banden / pneus / *tires* max. 50 mm

G 2. PARKEERBEUGELS - Barrières de parking - *Parking barriers*

PARKEERBEUGEL
Barrière de parking
Parking barrier

Economy
Hangslot / Cadenas / *Padlock*

755 x 400 x 360 mm, 5 kg, Ø 35 mm x T 2 mm
60 pcs ref. SIPABT1310P

x 3

Standaard
Cilinderslot / Serrure cylindre / *Cylinder lock*

Automatische vergrendeling / verrouillage automatique / locks automatically

980 x 450 x 400 mm, 12 kg, Ø 50 mm x T 2 mm
30 pcs ref. SIPABT2307

Gelijksluitend / Fermant identique / *Identical*
ref. SIPABT2307PG

x 3

Schokbestendig / Anti-choque / *Anti-shock*
Cilinderslot / Serrure cylindre / *Cylinder lock*

Automatische vergrendeling / verrouillage automatique / **locks automatically**
Rubberen schokabsorbeerders / amortisseurs caoutchouc / *rubber shock absorbers*

1050 x 450 x 400 mm, 13 kg, Ø 50 mm x T 2 mm
30 pcs ref. SIPABT3304P

Gelijksluitend / Fermant identique / *Identical*
ref.SIPABT3304PG

x 3

Model 1 centrale steun / Modèle 1 pied central / *Model 1 central support*
Cilinderslot / Serrure cylindre / *Cylinder lock*

900 x 600 mm, 9 kg, 50 x 50 mm, Ø 35 mm x T 2 mm
18 pcs ref. SIPAB311C

Gelijksluitend / Fermant identique / *Identical*
ref. SIPAB311CG

x 3

Eco
Cilinderslot / Serrure cylindre / *Cylinder lock*

Automatische vergrendeling / verrouillage automatique / locks automatically

L 960 x W 380.6 x H 450 mm, 11 kg, Ø 50 mm x T 2 mm
20 pcs ref. SIPABTECO48

BETONNEN PARKEERBEUGEL MET CYLINDERSLOT
Barrière avec socle en béton et serrure cylindre
Concrete barrier with cylinder lock

Betonplaat / Socle / *Concrete base*: 1.190 x 890 x 125 mm
Beugel / Barrière / *Barrier*: 950 x 450 x 400 mm

295 kg ref. SIPABTBET

Op aanvraag ook gelijksluitend / Sur demande aussi fermant identique
On request also with identical lock

x 3

PARKEERBEUGEL OM IN TE BETONNEREN MET SOKKEL IN GERECYCLEERDE RUBBER
Barrière de parking à cimenter avec base en caoutchouc recyclé
Parking barrier to concrete with recycled rubber base

Met automatische vergrendeling en cilinderslot
Avec verouillage automatique et serrure cylindre
with automatic locking system and cylinder lock
ref. SIPABTKU

Gelijksluitend / fermant identique / *identical lock*
ref. SIPABTKUG

Plaat / socle / *base*: 1090 x 990 x 75 mm
Beugel / barrière / *barrier*:
940 x 460 mm, Ø 50 mm

57 kg - 6 pcs

x 3

NEERPLAPBARE PARKINGPAAL
Poteau de parking rabattable
Fold-down parking post

H 600 mm - 50 x 50 x T2 mm, 5,5 kg ref. SIPAB320P

Gelijksluitend / Fermant identique / Identical ref.SIPAB320G

x 3

Bij gelijksluitende sloten kunnen meerdere beugels in een reeks met 1 sleutel ontgrendeld worden.
Serrure identique: un seul clé peut ouvrir plusieurs barrières dans une série.
Identical locks allow unlocking of multiple barriers with 1 key.

(cfr. LOPER PRINCIPE)
(cfr. PRINCIPE PASSE-PARTOUT)
(cfr. MASTER KEY PRINCIPLE)

Parking

G 3. WIELKLEMMEN - Sabots - *Wheel clamps*

x 3

WIELKLEM"KLIKKLIK" PROFESSIONAL
Sabot "clicclic" professionnel
Professional wheel clamp

8 kg ref. SIWIKLT1

Gelijksluitend / Fermant identique / *Identical lock* ref. SIWIKLT1G

Past op wielen B 235, H 660 mm
Approprié pour roues La 235 - H 660 mm
Fits W 235, H 660 mm

Rubberen schijf voorkomt beschadiging velg
Avec disque en caoutchouc pour éviter endommagement des jantes
Rubber disc to prevent rim damage

x 3

530-660 mm

225 mm max.

WIELKLEM STANDAARD
Sabot STANDARD
Wheel clamp STANDARD

5 kg ref. SIWIKLM1

Gelijksluitend / Fermant identique / *Identical lock* ref. SIWIKLM1G

x 2

580-770 mm

235 mm max.

WIELKLEM PRO
Sabot PRO
Wheel clamp PRO

16 kg ref. SIWIKLM2

Gelijksluitend / Fermant identique / *Identical lock* ref. SIWIKLM2G

Geschikt voor grotere auto's, bestelwagens en aanhangwagens
Approprié pour voitures larges, camionettes et remorques.
Suited for larger vehicles, vans and trailers.

x 2

580-770 mm

235 mm max.



WIELKLEM VOOR BESTELWAGEN
Sabot pour camionette
Wheel clamp for van

10 kg ref. SIWIKLM22

Gelijksluitend / Fermant identique / Identical lock ref. SIWIKLM22G

WIELKLEM VOOR VRACHTWAGENS
Antivol bloque roue pour camion
Wheelclamp for lorries

29 kg ref. SIWIKLM3

Gelijksluitend / Fermant identique / *Identical lock*
ref. SIWIKLM3G

980 - 1080 mm

315 - 385 mm max.

+ x 2

Bij gelijksluitende sloten kunnen meerdere beugels in een reeks met 1 sleutel ontgrendeld worden.*
Serrure identique: un seul clé peut ouvrir plusieurs barrières dans une série.*
*Identical locks allow unlocking of multiple barriers with 1 key.**

(cfr. LOPER PRINCIPE)
(cfr. PRINCIPE PASSE-PARTOUT)
(cfr. MASTER KEY PRINCIPLE)

UNIVERSELE WIELKLEM
Sabot universel
Universal wheelclamp

2,2 kg ref. SIWIKLM5

160 - 265 mm max.

x 2

DRIEHOEKSKLEM MET HANGSLOT
Sabot triangle avec cadenas
Triangle clamp with padlock
Ketting / chaîne / chain: 2,5 m

ref. SIWIKLTRIA	ref. SIWIKLTRIAC
ref. SIWIKLTRIAG*	ref. SIWIKLTRICG*
19 kg	19 kg
13-18"	18-22"
330-450 mm	450-560 mm

ANTI-DIEFSTAL SYSTEEM VOOR CARAVANS EN TRAILERS / TREKHAAKKLEM
Système anti-vol pour caravanes et remorques
Crochet tête d'attelage
Anti-theft system for trailers

2,1 kg ref. SITKRKLM1

Zowel voor aangekoppelde als niet-aangekoppelde aanhangwagens
Pour remorques attelées et désattelées
For connected and non-connected trailers

WIELBLOK
Cale de roue
Wheel chock

A. metal small
H 205 x base 350 x 120 mm, T 6 mm
4,45 kg, max 3T ref. SIWA092C

B. metal large
H 180 x base 410 x 245 mm, T 5 mm
8,2 kg ref. SIWA093S

C. rubber
H 260 x base 160 x 190 mm
3,4 kg ref. SIWARUBB

D. rubber heavy duty
met handvat / avec poignée / *with handle*
H 360 x base 290 x 265 mm,
8,3 kg
max 20 T ref. SIWARUBBH

A

B

C



D

G 4. PARKEERSTOPS - Butoirs de parking - *Parking stops*

PARKEER STOP
100% gerecycleerde rubber en geïntegreerde reflectie

Butoir de parking
100% caoutchouc récyclé et réflexion intégrée

Parkingstop
in 100 % recycled rubber and integrated reflection

Park-it 550 x 150 x 100 mm 4,1 kg
spikes: 2

ref. SIVERG55A

Park-it 900 x 150 x 100 mm 7,7 kg
spikes: 2

ref. SIVERG09G
ref. SIVERG09W
ref. SIVERG09R
ref. SIVERG09B

Park-it 1200 x 150 x 100 mm 10,5 kg
spikes: 3

ref. SIVERG12G
ref. SIVERG12W
ref. SIVERG12R
ref. SIVERG12B

Park-it 1800 x 150 x 100 mm 15,5 kg
spikes: 4

ref. SIVERG18G
ref. SIVERG18W
ref. SIVERG18R
ref. SIVERG18B

Excl. inslagpin / douille / *spike* 350 mm ref. SIVERBOUSA

G 5. PARKEERGELEIDERS & RIJBAANSCHEIDERS - Séparateurs de voie - *Lane dividers*

Ideaal om parkeerplaatsen of fietsstroken af te bakenen	Idéal pour délimiter voies cyclistes et parkings	*Ideal to delineate cycling lanes and parking spots*
Snel en gemakkelijk te bevestigen	Installation facile et rapide	*Fast and easy to install*
Overrijdbaar	La voiture peut rouler dessus	*A car can drive over the separator*

RUBBEREN SCHEIDINGSBALK
Séparateur de voie en caoutchouc
Rubber lane divider

ref. SIVERGELEGZ
ref. SIVERGELERZ
ref. SIVERGELEZZ

1000 x 150 x 50 mm, ± 7 kg
Excl. 3 x **bevestigingen** / fixations

HOGE KWALITEIT PARKEERGELEIDER UIT GEVULKANISEERD RUBBER
Séparateur en caoutchouc vulcanisé de qualité supérieure
High quality lane divider in vulcanized rubber

Small
700 x 150 x 45 mm, 6 kg

ref. SIVERGT7R
ref. SIVERGT7Z

Large
1200 x 150 x 45 mm, 7,8 kg

ref. SIVERGT12R
ref. SIVERGT12Z

Incl. 3 x **bevestigingen** / fixations

BETONNEN PARKEERGELEIDER / BIGGENRUG
Séparateur de voie en béton
Concrete lane divider / parking stop



L 1000 x W 200 x H 120 mm
45 kg ref. SIVERGELEB1220G



L 1000 x W 200 x H 200 mm
83 kg ref. SIVERGELEB2020G

Excl. 2 bevestigingen / fixations (ø 15 mm)

G 6. WAND-, KOLOM- EN HOEKBESCHERMERS - Protection colonnes et murs -
Wall and pillar protection

UNIVERSELE DEURBESCHERMER (SET 2 STUKS)
Mousse protège portière universelle (set 2 pcs)
Universal foam door protector (set of 2 pcs)

500 x 250 x 25 mm / 0,341 kg ref. SIMUBES05SET

Geel / zwart	Jaune/Noir	*Yellow / Black*
Zelfklevend	Autocollant	*Self-adhesive*

MULTIFUNCTIONELE EN FLEXIBELE MUURBESCHERMER
Mousse de protection multi usage flexible
Flexible multi purpose wall protector

1000 x 1500 x 10 mm ref. SIMUBES1510

Geel / zwart	Jaune / Noir	*Yellow / Black*
Zelfklevend	Autocollant	*Self-adhesive*

ZACHTE ZELFKLEVENDE HOEKBESCHERMER GEEL/ZWART
Protection coin autocollant jaune/noir doux
Soft self-adhesive corner protector yellow/black

outer width: 130/130 mm | inner width: 105/105 mm

L 500 mm, T 25 mm	ref. SIMUBESHOEK50
L 800 mm, T 25 mm	ref. SIMUBESHOEK80
L 1200 mm, T 25 mm	ref. SIMUBESHOEK120

HOEKBESCHERMER IN HARDE RUBBER MET GELE REFLECTIE
Protège angle en caoutchouc dur avec bandes réfléchissantes
Hard rubber corner protection with reflective stripes

outer width: ± 100/100 mm | inner width: ± 90/90 mm
L 800

Met rechte hoek / angle droit / *square angle* (T 10 mm)
ref. SIHOEKBESP

Afgeronde hoek / coin arrondi / *rounded angles* (T 16 mm)
ref. SIHOEKBESR

RUBBER STOOTKUSSEN
Butoir caoutchouc
Dock bumper / rubber fender

Met reflectie / Avec réflexion / *With reflection*
1000 x 160 x 55 mm, 5 kg ref. SISTOKUS

Excl. 3 x **bevestigingen** / fixations

RUBBER STOOTKUSSEN
Butoir caoutchouc
Dock bumper / rubber fender

900 x 200 x 190 mm, 26 kg ref. SISTOKUS1

2000 x 200 x 150 mm, 73 kg ref. SISTOKUS2
Zonder bevestigsgaten
Sans trous de fixation
Without fixation holes

FLEXIBELE STOOTBANDEN IN POLYURETHAAN
Amortisseurs de choc flexibles en polyuréthane
Flexible PU shock aborbers

ref. SIHOEKBEPxx

Standaard uitvoering	Version standard	Standard version
L 1000 mm	L 1000 mm	L 1000 mm
zelfklevend	autocollant	self-adhesive
DIN 4102 B & UL 94 HB/10 mm conform	conforme DIN 4102 B & UL 94 HB/10 mm	compliant with DIN 4102 B & UL 94 HB/10 mm
Op aanvraag	**Sur demande**	**On request**
andere lengtes (5 of 50 m)	autres longueurs (5 ou 50 m)	other lengths (5 or 50 m)
reflectie / fluorescentie / fotoluminescentie voor andere lengtes dan 1000 mm	réflexion / fluorescence / photoluminescence pour autres longueurs que 1000 mm	reflection / fluorescence or glow-in-the-dark option for other lengths than 1000 mm
uitvoering voor muurbevestiging: aangehechte RVS plaat met 2 perforaties	exécution pour fixation murale: disque en acier inoxydable attachée avec 2 perforations	wall mount version with attached stainless steel disc with 2 perforations

	ref. "SIHOEK-BEP" +	CLASSIC + "GZ"	REFLECTIVE + "REFGZ"	FLUO-RESCENT + "FLGZ"	FLUO-RESCENT + "FLRG"	CLASSIC + "RW"	REFLECTIVE + "REFRW"	CLASSIC + "W"	CLASSIC + "ZW"	Glow-in-the-dark "LUM"
	A	x		x		x		x	x	x
	A+	x	x	x		x	x	x	x	
	AA	x				x		x	x	
	B	x		x		x		x	x	x
	BB	x				x		x	x	
	C	x		x		x		x	x	x
	C+	x	x	x		x	x	x	x	
	CC	x				x		x	x	
	D	x				x		x	x	

	ref. "SIHOEK-BEP" +	CLASSIC + "GZ"	REFLECTIVE + "REFGZ"	FLUO-RESCENT + "FLGZ"	FLUO-RESCENT + "FLRG"	CLASSIC + "RW"	REFLECTIVE + "REFRW"	CLASSIC + "W"	CLASSIC + "ZW"	Glow-in-the-dark "LUM"
	E	x		x		x		x	x	
	H	x		x		x		x	x	
	H+	x	x	x		x	x	x	x	
	H+ flex	x			x					
	F	x				x		x	x	
	S	x		x		x		x	x	
	G	x				x		x	x	
	R30	x				x		x	x	
	R50	x				x		x	x	

OPVULBARE EN STAPELBARE ANTI-PARKEERZUIL
Borne anti-stationnement remplissable et empilable
Stackable and fillable anti-parking bollard

Element : 540 x 530 mm, 5,15 kg, = 24

Met opening voor paal Ø 48 mm
avec ouverture pour poteau Ø 48 mm
with opening for post Ø 48 mm

ref. SISEBLOKGE

Tip:
- max. 6 elements / bollard
- tape L ± 1800 x W 50 mm excl.

KOLOMBESCHERMER
Protection colonnes
Pillar protector

H 1000 mm

	IN Ø mm	OUT Ø in mm	ref.
1.	100 x 100	350	SKOLOM10
2.	150 x 150	350	SKOLOM15S
3.	150 x 150	610	SKOLOM15
4.	200 x 200	610	SKOLOM20
5.	250 x 250	610	SKOLOM25
6.	300 x 300	610	SKOLOM30
7.	350 x 350	840	SKOLOM35
8.	400 x 400	840	SKOLOM40
9.	450 x 450	970	SKOLOM45
10.	500 x 500	970	SKOLOM50

HOEKBESCHERMER
Protège-angle
Corner protection

150 x 150 x 150 mm, ± 0,250 kg

Magnetisch / Magnétique / *magnetic*
Trekkracht magneet / force de traction aimant / *Tensile strength magnet*
< 25 kg ref. SIHOEKMO25
< 65 kg ref. SIHOEKMO65
< 65 kg (reflective) ref. SIHOEKMRW65

Niet-magnetisch (om vast te schroeven)
Non-magnétique (pour viser) ref. SIHOEKSO
Non-magnetic (for screw mounting)

METALEN REKBESCHERMER
Protection rayonnage en métal
Metal rack protector

3 zijden / 3 faces / *3 sided*		
ref. SIRB370S	H 350 x W 130 (inner W 120 mm) x D 200 mm, 5kg Thickness: 5 mm	
2 zijden / 2 faces / *2 sided*		
ref. SIRB371S	H 350 x W 150 (inner W 145 mm) x D 150 mm, 5 kg Thickness: 5 mm	
ref. SIRB371S80	H 800 x W 150 (inner W 145 mm) x D 150 mm Thickness: 8 mm	
ref. SIRB371S120	H 1200 x W 150 (inner W 145 mm) x D 150 mm Thickness: 8 mm	

TELESCOPISCH UITSCHUIFBARE REKBESCHERMER
Protège racks téléscopique
Telescopic rack protector

900 <> 1350 mm, 9 kg ref. SIRB372S
1850 <> 2750 mm, 17,5 kg ref. SIRB373S

VEILIGHEIDSHEK MET AANRIJBEVEILIGING
Arceau de protection avec protection collision
Anti-collision with guardrail

Ø 60 mm
Plint / Plinthe / *Plint* H : 200 mm
Voetplaat / Platine / *Base plate* 150 x 150 mm

H 700 x W 1000 mm, 13 kg ref. SIHEKRAMV1007
H 700 x W 500 x D 500 mm, 16,4 kg ref. SIHEKRAMV50507

G 7. Stootpalen & rambeveiliging - Butoirs et protection - *Crash protection*

			Om in te betonneren / à enbétonner / to concrete			Met voetplaten / avec platines / with base plates		
Ø	H	W	T	Ref.	kg	ref.	kg	Dim
60	600	500	2,5			SIHEKRAM60V0506	6,5	Ø 120 x T 6 mm
		750				SIHEKRAM60V0706	7,5	
		1000				SIHEKRAM60V1006	8,5	
	1000	500		SIHEKRAM60B0510	9,5	SIHEKRAM60V0510	9,5	
		750		SIHEKRAM60B0710	10,5	SIHEKRAM60V0710	10,5	
		1000		SIHEKRAM60B1010	11,5	SIHEKRAM60V1010	11,5	
	1400	500		SIHEKRAM60B0514	12,5			
		750		SIHEKRAM60B0714	13,5			
		1000		SIHEKRAM60B1014	14,5			
76	600	500	2,9			SIHEKRAM76V0506	11,0	120 x 140 x T 8 mm
		750				SIHEKRAM76V0706	12,5	
		1000				SIHEKRAM76V1006	14,0	
	1000	500		SIHEKRAM76B0510	13,5	SIHEKRAM76V0510	15,5	
		750		SIHEKRAM76B0710	14,5	SIHEKRAM76V0710	16,5	
		1000		SIHEKRAM76B1010	16,0	SIHEKRAM76V1010	18,0	
	1400	500		SIHEKRAM76B0514	17,5			
		750		SIHEKRAM76B0714	19,0			
		1000		SIHEKRAM76B1014	20,0			

Op aanvraag ook beschikbaar in rood/wit / Aussi disponible en rouge/blanc / *Also available in red/white.*

RAMBEUGEL MET VASTE PLAAT
Arceau butoir avec tôle
Anti-collision bracket with plate

Om in te betonneren / à enbétonner / to concrete				
Ø	H	W	Ref.	kg
60	1000	750	SIHEKRAMPL60B0710	11,0
		1000	SIHEKRAMPL60B1010	15,0
76		750	SIHEKRAMPL76B0710	13,0
		1000	SIHEKRAMPL76B1010	18,0

Met voetplaten / avec platines / with base plates					
Ø	H	W	Ref.	kg	Dim
60	650	750	SIHEKRAMPL60V0710	10,0	Ø 120 x T 6 mm
		1000	SIHEKRAMPL60V1010	14,0	
76		750	SIHEKRAMPL76V0710	12,0	120 x 140 x T 8 mm
		1000	SIHEKRAMPL76V1010	17,0	

Op aanvraag ook beschikbaar in rood/wit / Aussi disponible en rouge/blanc / *Also available in red/white.*

ACSYS Prevention & Industrial Safety

HOEKBEUGEL GEGALVANISEERD
Arceau coin galvanisé
Corner protection galvanized

Om in te betonneren / A enbétonner / *To concrete*					Met voetplaten / avec platines / with base plates			
Ø in mm	H in mm	T	ref.	kg	H in mm	ref	kg	dim
60	1000	6 mm	SIBEUASB6010	16,0	600	SIBEUASB6010V	16,0	Ø 120
	1300		SIBEUASB6013	20,0	1000	SIBEUASB6013V	20,0	
76	1000	8 mm	SIBEUASB7610	18,0	600	SIBEUASB7610V	18,0	120 x 140
	1400		SIBEUASB7614	22,0	1000	SIBEUASB7614V	22,0	

Geel/zwart (ref. +"GZ") / Jaune/noir (ref. +"GZ") / *Yellow/black (ref. +"GZ")*
Rood/wit (ref. +"RW") / Rouge/blanc (ref. +"RW") / *Red/white (ref. +"RW")*

Op aanvraag:
- **Andere kleur**
- **Ø 108 mm**

Sur demande:
- Couleur différente
- Ø 108 mm

On request:
- *Other colours*
- *Ø 108 mm*

SET STALEN WIELGELEIDERS (1 X LINKS + 1 X RECHTS)
Set guide-roues en acier (1 x gauche + 1 x droite)
Set steel wheel guiders (1 x left + 1 x right)

42 kg / pce, ø ca. 170 mm

L 1900 x H 320 mm
L 2330 x H 247 mm

ref. SIPASTGUI
ref. SIPASTGUIG

LAGE POORTBESCHERMER
Protection porte basse
Low gate protector

Voetplaat / platine / base plate: 100 x 150 mm

H	Ø	L	Kg		
115 mm	60	400	3,0	SIPASTB6004GZ	SIPASTB6004RW
		1000	5,5	SIPASTB6010GZ	SIPASTB6010RW
		1500	6,5	SIPASTB6015GZ	SIPASTB6015RW
		2000	7,5	SIPASTB6020GZ	SIPASTB6020RW

Om in te betonneren / A enbétonner / *To concrete*						
Ø in mm	**H in mm**	**kgs**	**T**		**reflective**	**reflective**
76	1300	6,0	2,0	SIPAST7613	SIPAST7613WR	SIPAST7613GZ
89	1500	11,0	3,2	SIPAST8915	SIPAST8915WR	SIPAST8915GZ
102		14,5	3,6	SIPAST1015	SIPAST1015WR	SIPAST1015GZ
108		14,5	3,2	SIPAST10815	SIPAST10815WR	SIPAST10815GZ
152		19,0	3,2	SIPAST1515	SIPAST1515WR	SIPAST1515GZ
193		28,00	3,6	SIPAST1915	SIPAST1915WR	SIPAST1915GZ
273		45,00	5,0	SIPAST2715	SIPAST2715WR	SIPAST2715GZ

Met voetplaat / Avec platine / *With base plate*						
Ø in mm	**H in mm**	**kgs**	**Voetplaat** / Platine / *Base plate*		**reflective**	**reflective**
76	1000	7,5	120 x 140 x 8 mm	SIPAST7610	SIPAST7610WRV	SIPAST7610GZV
89		8,0		SIPAST8910	SIPAST8910WRV	SIPAST8910GZV
102		9,0		SIPAST1010	SIPAST1010WRV	SIPAST1010GZV
108		10,0		SIPAST10810	SIPAST10810WRV	SIPAST10810GZV
152		12,0	200 x 200 x 8 mm	SIPAST1510	SIPAST1510WRV	SIPAST1510GZV
193		19,0	300 x 300 x 10 mm	SIPAST1910	SIPAST1910WRV	SIPAST1910GZV
273		29,8	360 x 360 x 10 mm	SIPAST2710	SIPAST2710WRV	SIPAST2710GZV

Op aanvraag:
- **Aangepaste lengte**
- **1 of 2 kettingogen**
- **Losse afdekkap om beton in paal te kunnen storten (ref. + "LK") voor palen vanaf Ø 152 mm**
- **Ø 76 mm ook in klapbare, uitneembare en klapbare & uitneembare variant**
- **Ø 89 & Ø 102 mm ook in uitneembare variant verkrijgbaar**

Sur demande:
- Longueur adaptée
- 1 ou 2 anneaux à chaîne
- Couvercle non-fixé pour verser du béton à l'intérieur du poteau (ref. + "LK") pour poteaux à partir de Ø 152 mm
- Ø 76 mm aussi en version amovible, rabattable ou amovible & rabattable
- Ø 89 & Ø 102 mm aussi en version amovible

On request:
- *Other pole lengths*
- *1 or 2 chain eyes*
- *Non-attached cover cap to fill up the post with concrete (ref. + "LK") for posts with minimum Ø 152 mm*
- *Ø 76 mm also in removable, foldable or removable & foldable version*
- *Ø 89 & Ø 102 mm also in removable version*

Alle kleuren mogelijk
Chaque couleur possible
Any colour possible

Zie ook het gamma afzetpalen op pagina 116 (Ø 48 -> 89 mm).
Regardez aussi la gamme de poteaux sur page 116 (Ø 48 -> 89 mm).
See also the traffic post range on page 116 (Ø 48 –> 89 mm)

G 8. SLAGBOMEN EN HOOGTEBEGRENZERS - Leviers & portiques -
Access barriers & height restrictors

MANUELE HEFBOOM MET CONTRAGEWICHT
Levier manuel avec contrepoids
Manual lever with counterweight

H ± 950 mm bovengronds	H ± 950 mm sur sol	*H ± 950 mm above ground*
Met voetplaat	Avec platine	*With base plate*
Balk aluminium rood/wit ø 80 mm	Poutre aluminium rouge/ blanc ø 80 mm	*Aluminum beam red/white ø 80 mm*
Standaard voor hangslot (excl.)	Standard pour cadenas (excl).	*Standard for padlock (excl.)*



	Met vaste oplegpaal * Avec poteau support fixe *With fixed support post*		**Met pendelsteun** ** Avec support pendiculaire *With pendicular support*	
B / La / *W*	**Kg**	**ref.**	**Kg**	**ref.**
3000 mm	50	SIMHB3	45	SIMHP3
4000 mm	70	SIMHB4	65	SIMHP4
5000 mm	90	SIMHB5	85	SIMHP5
6000 mm	110	SIMHB6	105	SIMHP6
7000 mm	125	SIMHB7	122	SIMHP7





Op aanvraag / sur demande / *on request:*
- **model om in te betonneren** / modèle à cimenter / *concrete model* — ref. SIMB03
- **driekantslot** / serrure triangulaire / *triangular lock* — ref. + "DR"
- **cilinderslot** / serrure cylindre / *cylinder lock* — ref. + "CI"
- **gelijksluitend cilinderslot** / serrure cylindre fermant identique *identical cylinder lock* — ref. SIMHB04
- **oplegpaal met cilinderslot** / poteau support avec serrure cylindre / *supporting post with cylinder lock* — ref. SIMHBONDP



Alle kleuren mogelijk
Chaque couleur possible
Any colour possible

MANUELE TELESCOPISCHE SLAGBOOM MET CONTRAGEWICHT
Levier manuel téléscopique avec contrepoids
Manual telescopic lever with counterweight

Aanpasbare lengte 3,05 tot 6,40 m	Longueur ajustable de 3,05 à 6,40 m	*Adjustable length 3,05 up to 6,40 m*
H ± 1025 mm bovengronds	H ± 1025 mm sur sol	*H ± 1025 mm above ground*
Met voetplaat	Avec platine	*With base plate*
Balk aluminium rood/wit 80 x 80 mm	Poutre aluminium rouge/blanc 80 x 80 mm	*Aluminum beam red/white 80 x 80 mm*
Kan 90° verticaal geopend worden	90° ouvrable verticalement	*Can be opened 90° vertically*

Model met driekantslot Art. ref. + DR — ref. SIMHA1
Modèle avec serrure triangulaire Art. Ref. + DR
Model with triangular lock Art. Ref. + DR



MANUELE HEFBOOM MET GASDRUKVEER

Levier manuel avec vérin à gaz

Manual lever with pneumatic spring

H ± 950 mm bovengronds **Met voetplaat** **Balk aluminium rood/wit** **ø 80 mm** **Standaard voor hangslot (excl.)**	H ± 950 mm sur sol Avec platine Poutre aluminium rouge/ blanc ø 80 mm Standard pour cadenas (excl).	*H ± 950 mm above ground* *With base plate* *Aluminum beam red/white* *ø 80 mm* *Standard for padlock (excl.)*

	Met vaste oplegpaal Avec poteau support fixe *With fixed support post*		Met pendelsteun Avec support pendiculaire *With pendicular support*	
B / La / *W*	**Kg**	**ref.**	**Kg**	**ref.**
3000 mm	45	SIMHG3	41	SIMHGP3
4000 mm	48	SIMHG4	44	SIMHGP4
5000 mm	51	SIMHG5	47	SIMHGP5
6000 mm	54	SIMHG6	50	SIMHGP6
7000 mm	58	SIMHG7	54	SIMHGP7

Op aanvraag / sur demande / *on request:*

- **model om in te betonneren** / modèle à cimenter / *concrete model* ref. SIMHG03
- **driekantslot** / serrure triangulaire / *triangular lock* ref. + "DR"
- **cilinderslot** / serrure cylindre / *cylinder lock* ref. + "CI"





Alle kleuren mogelijk
Chaque couleur possible
Any colour possible

DRAAIPOORT TRAPEZIUM

Barrière tournante trapèze

Swivel gate trapezium

Totale H 1.500 mm **Om in te betonneren** **Stalen frame, 4 x 90° draaibaar** **Met driekantslot**	H totale 1.500 mm A enbétonner Cadrement en acier rotable 4 x 90° Avec serrure triangulaire	*Total H 1.500 mm* *To concrete* *Steel frame 4 x 90° rotable* *With triangular lock*

B / La / *W*	Kg		
1000 mm	33	SIMDA10	SIMDA10WR
1500 mm	37	SIMDA15	SIMDA15WR
2000 mm	41	SIMDA20	SIMDA20WR
2500 mm	45	SIMDA25	SIMDA25WR
3000 mm	49	SIMDA30	SIMDA30WR

Alle kleuren mogelijk
Chaque couleur possible
Any colour possible

Op aanvraag / sur demande / *on request:*

- **voetplaat /** platine / *base plate* ref. SIMDA01

DRAAIPOORT ROND LIGHT

Barrière tournante rond LIGHT

Swivel gate round LIGHT

Totale H 1.500 mm **Om in te betonneren** **Stalen frame in 1 stuk gebogen,** **4 x 90° draaibaar** **Standaard voor hangslot (excl.)**	H totale 1.500 mm A enbétonner Cadrement en acier plié en 1 pièce lors de la production rotable 4 x 90° Standard pour cadenas (excl.)	*Total H 1.500 mm* *To concrete* *Steel frame bent in 1 piece during production* *4 x 90° rotable* *Standard for padlock (excl)*

B / La / *W*	Kg			ref. any RAL
1000 mm	23	SIMDB10	SIMDB10RW	SIMDB10LR
1500 mm	27	SIMDB15	SIMDB15RW	SIMDB15LR
2000 mm	31	SIMDB20	SIMDB20RW	SIMDB20LR
2500 mm	34	SIMDB25	SIMDB25RW	SIMDB25LR

Op aanvraag / sur demande / *on request:*

- **voetplaat /** platine / *base plate* ref. SIMDB01
- **cilinderslot** / serrure cylindre / *cylinder lock* ref. SIMDB02
- **driekantslot** / serrure triangulaire / *triangular lock* ref. SIMDB03

Alle kleuren mogelijk
Chaque couleur possible
Any colour possible

DRAAIPOORT ROND HEAVY

Barrière tournante rond HEAVY

Swivel gate round HEAVY

H ± 950 mm bovengronds **Om in te betonneren** **Stalen frame** **4 x 90° draaibaar** **Standaard voor hangslot (excl.)**	H ± 950 mm sur sol A enbétonner Frame en acier rotable 4 x 90° Standard pour cadenas (excl.)	*H ± 950 mm above ground* *To concrete* *Steel frame* *4 x 90° rotable* *Standard for padlock (excl)*

B / La / *W*	Kg		
2000 mm	35	SIMDC20	SIMDC20RW
2500 mm	38	SIMDC25	SIMDC25RW
3000 mm	41	SIMDC30	SIMDC30RW
3500 mm	44	SIMDC35	SIMDC35RW

Op aanvraag / sur demande / *on request:*

- **voetplaat /** platine / *base plate* ref. SIMDC03
- **driekantslot** / serrure triangulaire / *triangular lock* ref. + "DR"

Alle kleuren mogelijk
Chaque couleur possible
Any colour possible

DRAAIPOORT RECHT
Barrière tournante carré
Swivel gate straight

H ± 950 mm bovengronds
Om in te betonneren
2 steunen voor dwarsbalk
Standaard voor hangslot (excl.)

H ± 950 mm sur sol
A enbétonner
2 supports pour poutre
Standard pour cadenas (excl.)

H ± 950 mm above ground
To concrete
2 posts for support cross beam
Standard for padlock (excl)

B / La / *W*	**Kg**		◪
2000 mm	44	SIMDD20	SIMDD20WR
2500 mm	47	SIMDD25	SIMDD25WR
3000 mm	50	SIMDD30	SIMDD30WR
3500 mm	53	SIMDD35	SIMDD35WR
4000 mm	56	SIMDD40	SIMDD40WR
4500 mm	59	SIMDD45	SIMDD45WR
5000 mm	61	SIMDD50	SIMDD50WR
5500 mm	64	SIMDD55	SIMDD55WR
6000 mm	67	SIMDD60	SIMDD60WR

Op aanvraag / sur demande / *on request:*
- **voetplaat /** platine / *base plate* — ref. SIMDD01
- **bodemhuls voor extra versteviging /** douille pour renforcement supplémentaire / *ground socket for extra stability* — ref. SIMDD02
- **cilinderslot** / serrure cylindre / *cylinder lock* — ref. + "CI"

Alle kleuren mogelijk
Chaque couleur possible
Any colour possible

HOOGTEBEGRENZER DRAAIBAAR WIT/ROOD
Portique tournant blanc/rouge
Swivel height restrictor white/red

Doorrijhoogte 2,2 m
*** B > 4,5 m met extra spankabel**
**** B > 6 m, tweedelig**
Standaard voor hangslot (excl.)

Hauteur libre 2,2 m
* La > 4,5 m avec câble
** La > 6 m: construction double
Standard pour cadenas (excl.)

Free height 2,2 m
** W > 4,5 m with fortifying cable*
*** W > 6 m: double construction*
Standard for padlock (excl.)

B / La / *W*	**Kg**	**ref.**
3000 mm	36,0	SIMHD30
3500 mm	37,5	SIMHD35
4000 mm	39,0	SIMHD40
4500 mm	41,0	* SIMHD45
5000 mm	43,0	* SIMHD5
6000 mm	72,0	** SIMHD6
7000 mm	75,0	** SIMHD7
8000 mm	78,0	** SIMHD8



FLEXIBELE HOOGTEBEGRENZER WIT/ROOD
Portique flexible blanc/rouge
Flexible height restrictor white/red

Om op te hangen met stalen ketting
Aluminium balk ø 40 mm
± 2000 mm
Wit met rode reflecterende banden

A suspendre avec chaîne en métal
Poutre aluminium ø 40 mm,
± 2000 mm
Blanc avec bandes rouges réfléchissantes

Suspension with steel chain
Aluminum cross beam ø 40 mm
± 2000 mm
White with red reflective stripes

ref. SIMHVBAL



HOOGTEBEGRENZER VAST WIT /ROOD
Portique fixe blanc/rouge
Fixed height restrictor white/red

B / La / *W*	**Doorrijhoogte /** hauteur libre / *free height*	**Dwarsbalk /** poutre / *cross beam*	**Kg**	**ref.**
3000	2.000 mm	**Staal**/acier/*steel* 60 x 40 mm	40	SIMHV3
4000			44	SIMHV4
5000	2.300 mm	**Aluminium**/ aluminum 100 x 100 mm	110	SIMHV5
6000			120	SIMHV6

Op aanvraag / sur demande / *on request:*
- **voetplaat /** platine / *base plate* — ref. SIMHV01
- **beugel voor bevestiging verkeersbord ø 400 mm** bride pour attacher panneau routier ø 400 mm *bracket for ø 400 mm traffic sign mounting* — ref. SIMHVBEU

WEGVERSPERRING WIT/ROOD
Barrage routier blanc/rouge
Road block white/red

Voetplaat / platine / *base plate*
H 900 mm, Ø 70 x 70 mm
balk / bar / *beam*: 60 x 40 mm

Draaibaar / pivotable / *revolving*
Met driekantslot / avec serrure triangulaire / *with triangular lock*
Tot. H 1400 mm (± 1.000 mm above ground)
Ø 70 x 70 mm,
balk / bar / *beam*: 60 x 40 mm

Uitneembaar & draaibaar / amovible & rotante / *removable & revolving*
Met driekantslot / avec serrure triangulaire / *with triangular lock*
Tot. H 1400 mm (± 1000 mm above ground),
Ø 60 mm

W	**Kg**	**ref.**
1000 mm	19,5	SIMHW77V10
1500 mm	21,0	SIMHW77V15
2000 mm	22,5	SIMHW77V20
2500 mm	23,5	SIMHW77V25

W	**Kg**	**ref.**
1000 mm	29,5	SIMHW77DR10
1500 mm	32,5	SIMHW77DR15
2000 mm	35,5	SIMHW77DR20
2500 mm	38,5	SIMHW77DR25

W	**Kg**	**ref.**
1000 mm	18,0	SIMHW60UITDR10
1500 mm	21,0	SIMHW60UITDR15
2000 mm	25,0	SIMHW60UITDR20
2500 mm	29,0	SIMHW60UITDR25

H 1. VERKEERSBORDEN - Panneaux routiers - *Traffic signs*

GEVAAR - Danger- *Warning signs*

A 1a A 1b A 1c A 1d A 3 A 5 A 7a A 7b

A 7c A 9 A 11 A 13 A 14 A 15 A 17 A 19

A 21 A 23 A 25 A 27 A 29 A 31 A 33 A 35

A 37 A 39 A 41 A 43 A 45 A 47 A 49 A 51

VOORRANG - Priorité - *Priority signs*

B 1 B 3 B 5 B 7 B 9 B 11 B 15 B 15b

B 15c B 15d B 15e B 15f B 15g B 17 B 19 B 21

VERBOD - Interdiction - *Prohibitory signs*

C 1 C 3 C 5 C 6 C 7 C 9 C 11 C 13

C 15 C 19 C 21 C 22 C 23 C 24a C 24b C 24c

C 25 C 27 C 29 C 31a C 31b C 33 C 35 C 37

C 39 C 41 C 43 C 45 C 46 C 47 C 48 C 49

GEBOD- Obligation - *Mandatory signs*

D 1a D 1b D 1c D 1d D 1e D 1f D 3a D 3b

D 5 D 7 D 9a D 9b D 10 D 11 D 13

STILSTAAN EN PARKEREN - Stationnement - *Parking Signs*

E 1 E 3 E 5 E 7 E 9a E 9b E 9c E 9d

E 9e E 9f E 9g E 9h E 9i E 9i E 9J E 11

Z E1T Z E9aG Z E9aG/ Z E9aG-schijf Z E9aG-schijf /T Z E9bT E 9a Z C5 Z C5/

Z C21 Z C21/ Z C35 Z C35/ Z C21C35H Z C21C35H/ Z C21C35V Z C21C35V/

ACSYS Prevention & Industrial Safety

Panneaux routiers

AANWIJZING - Indication - *Direction and information signs*

ONDERBORDEN - Panneaux additionnels - *Additional signs*



SPECIALE & GEPERSONALISEERDE BORDEN - Panneaux personnalisés & panneaux divers - *personalized & miscelleanous signs*



VERZAMELPLAATSBORDEN IN VERSCHILLENDE UITVOERINGEN EN AFMETINGEN - Panneaux lieu de rassemblement en différentes exécutions et dimensions - *Assembly point signs in different models and dimensions*

ACSYS Prevention & Industrial Safety

HYDRANT

H 2. CAMERABEWAKING / Survéillance caméra / *video surveillance*

Gepersonaliseerde borden camerabewaking conform Belgische wetgeving dd. 21.03.2007

Panneaux surveillance caméra personnalisés conforme à la législation Belge (21.03.2007)

Personalized video surveillance signs compliant with Belgian laws (21.03.2007)

T250 / T2000 & 200 x 300, 200 x 400, 400 x 600 mm

TYPE 2000
400 x 600 mm ref. SIBO20CAM46


100 x 150

200 x 300

200 x 400

Ook verkrijgbaar in pictogrammen of zelfklevende stickers.
Aussi disponible en pictogramme ou autocollant.
Also available in self-adhesive stickers or pictographs.

H 3. VERKEERSBORDSTICKERS & -magneten / Autocollants et panneaux magnétiques
Traffic sign stickers & magnets

VERKEERSBORDEN KUNNEN EVENEENS WORDEN GEPRODUCEERD:
Panneaux routiers peuvent aussi être produit:
Traffic signs can also be produced in:

zelfklevende sticker / vinyl autocollant / *self-adhesive sticker* ref. SIBOST

magnetische versie / mangétique / *magnetic version* ref. SIBOMAG

naar ontwerp met uw eigen tekst of logo / selon votre dessin (texte ou image) / *according to your design (text or logo)* ref. SIBOMT

H 4. TYPES BORDEN - Types de panneaux - *Sign types*

TYPE SB250

Verticale signalisatie conform de bepalingen van het Standaard Bestek 250 voor gebruik op openbare wegen in Vlaanderen.
- **Gepuntlaste dwarsprofielen op achterzijde**
- **Onscherpe, omgeplooide randen**
- **Kleuren, afmetingen & reflectie in functie van type bord en toepassing**

Signalisation verticale conforme les prescriptions du cahier de charges 250 pour voies publiques en Flandre.
- Couvre-chants et raidisseurs soudés au dos du panneau
- Bords retournés et arrondis
- Couleurs, dimensions et réflection en fonction du type de panneau et l'application / lieu

Vertical signalization compliant with SB250 regulations for public roadways in Flanders.
- *Spot welded transversal profiles*
- *Unsharp, folded borders*
- *Colours, dimensions and reflective film according to sign type and use or destination*



TIP:
Bord / panneau / *sign* ø 400 mm -> 1 **beugel** / bride / *bracket* – **paal** / poteau / *post* ø 51 mm
Bord / panneau / *sign* ø 700 mm -> 2 **beugels** / brides / *brackets* – **paal** / poteau / *post* ø 76 mm

TYPE 2000 / G 2000

Verticale signalisatie voor privaat en industrieel gebruik en conform de CCT RW99 bepalingen voor plaatsing op openbare wegen in het Waalse gewest.
- **Aluminiumplaat 2 mm in een geanodiseerd omrandingsprofiel**

Signalisation verticale pour utilisation privé/industrielle et conforme les prescriptions du CCT RW99 pour voies publiques en Wallonie
- Tôle aluminium 2 mm serti dans un couvre-chant en aluminium filé anodisé

Vertical signalization for private/industrial use, also compliant with CCT RW99 regulations for use on Walloon public roadways.
- *Aluminum sign 2 mm in aluminum anodized frame*

REFLECTIE / réflexion / *reflection*

CL I Engineering Grade
CL II High Intensity
CL III Diamond Grade

ACSYS Prevention & Industrial Safety

Panneaux routiers

H 5. TOEBEHOREN PLAATSING, PALEN & SOKKELS
Accessoires pour installation, poteaux & socles
Accessories for installation, posts & bases

Beschikbaar in lengtes / disponible en longueurs / *available in lengths:*
1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 m

inclusief afdekdopje / capuchon inclusif / *incl. cover cap*

ASSORTIMENT STEUNEN VOOR VERKEERSBORDEN
Supports pour panneaux routiers
Traffic sign mounting posts

40/40 mm aluminium 2 mm	ref. SIPAVER
Gegalvaniseerd / galvanisé / *galvanized*	
Ø 51 mm	ref. SIPAVER51
Ø 76 mm	ref. SIPAVER76
Gepoedercoat / peint / *painted*	
Ø 51 mm	ref. SIPAVER51O
	ref. SIPAVER51GR
Ø 76 mm	ref. SIPAVER76O
	ref. SIPAVER76GR

Voetplaat voor paal / platine pour poteau
base plate for post

40/40 mm, 200 x 200 mm	ref. SIPAVER40V
Ø 51 mm, 200 x 200 mm	ref. SIPAVER51V
Ø 76 mm, 375 x 375 mm	ref. SIPAVER76GRVC

RONDE REFLECTERENDE PAALKOKER
MODEL VLAAMS GEWEST
Tube rond réfléchissant (type Flamande)
Round reflective tube (Flemish district model)

Voor paal / poteau / *post*, Ø 76 mm	ref. SIPAKOK762
Ø 160 mm, H 800 mm	

CL II reflectie / réflexion / *reflection*

RECYCLE BODEMHULS VOOR PAAL
Douille recyclée pour poteau
Recycled base for post

Ø 51 mm - 10,5 kg	ref. SIRUSOP51
Ø 76 mm - 10,0 kg	ref. SIRUSOP76

BETONNEN BODEMHULS VOOR PAAL
Douille en béton pour poteau
Concrete base for post

Ø 51 mm - 30 kg, D 40 mm	ref. SIBOVOBE51
Ø 76 mm - 52 kg, D 47 mm	ref. SIBOVOBE76

sluitdeksel / couvercle / *cover cap*
ø 48 mm
ø 60 mm
ø 76 mm

ref. SIRUSB48SLK
ref. SIRUSB60SLK
ref. SIRUSB76SLK

GIETIJZEREN BODEMHULS VOOR PAAL
Douille en fonte
Tube for post in cast iron

ø 48 mm	3,9 kg - L 300 mm	ref. SIRUSB48H3
ø 60 mm	4,7 kg - L 300 mm	ref. SIRUSB60H3
	6,7 kg - L 500 mm	ref. SIRUSB60H5
ø 76 mm	5,8 kg - L 300 mm	ref. SIRUSB76H3
	7,8 kg - L 500 mm	ref. SIRUSB76H5

Combi sleutel (**paal** / poteau / *post* ø 60 / ø 76 mm ref. SIRUSB76HSL

TYPE 2000 BEUGEL
G 2000 bride
Type 2000 bracket

Ø 51 mm	ref. SIBEBEU51/20
Ø 76 mm	ref. SIBEBEU76/20

TYPE 250 BEUGEL
Type 250 bride
Type 250 bracket

Ø 51 mm	ref. SIBEBEU51/250
	ref. SIBEBEU51/250OR
Ø 76 mm	ref. SIBEBEU76/250
	ref. SIBEBEU76/250OR

TYPE 250 SNELMONTAGE
Type 250 montage rapide
Type 250 quick fastening

Ø 51 mm	ref. SIBEBEU51/25
Ø 76 mm	ref. SIBEBEU76/25
40 x 40 mm **(RVS)**	ref. SIBEBEU40/25
40 x 40 mm **(ALU)**	ref. SIBEBEU40/25ALU

40/40 MM BEUGEL
40/40 mm bride
40/40 mm bracket

A: **metaal** / métal / *metal*	ref. SIBEBEU40ME
B: pvc	ref. SIBEBEU40PL

MUURBEUGEL
Bride pour mur
Wall bracket

Bord / panneau / *sign* Ø 400 mm	ref. SIBEBEUHA40
Bord / panneau / *sign* Ø 700 mm	ref. SIBEBEUHA70

MUURCLIP VOOR T250 & T2000 BORDEN
Clip mural pour panneaux T250 & G2000
Wall clip for T250 & T2000

ref. SIBEBEUMU20



ACSYS Prevention & Industrial Safety

H 6. PARKEERVERBODSETS & VERKEERSBORDACCESSOIRES
Set interdiction de stationner & accessoires
No parking signs and traffic sign accessories

OOK TE HUUR - AUSSI A LOUER - *ALSO FOR RENT*

PARKEERVERBODSET
Set interdiction de stationner
No parking set ref. SIBOSETE

SET
2 x bord T 250 - Ø 400 mm - E3
2 x bord T 250 - 100 x 400 mm - Xa + Xb
2 x bord T 250 - 200 x 400 mm - krijtbord
2 x aluminium paal 40 x 40 mm H 1500 mm (voorzien van afdekkap)
2 x recycle sokkel ±11 kg, opening 40 x 40 mm
6 x beugels voor paal 40 x 40 mm

Set
2 x panneau T 250 - Ø 400mm - E3
2 x panneau T 250 - 100 x 400 mm - Xa + Xb
2 x panneau T 250 - 200 x 400 mm - panneau craie
2 x poteau aluminium 40 x 40 mm H 1500 mm (avec capuchon)
2 x socle recyclé ± 11 kg - trous 40 x 40 mm
6 x bride pour des poteaux 40 x 40 mm

Set
2 x sign T 250 - Ø 400 mm - E3
2 x sign T 250 - 100 x 400 mm - Xa + Xb
2 x sign T 250 - 200 x 400 mm - chalk sign
2 x aluminum pole 40 x 40 mm H 1500 mm (with cover cap)
2 x recycle base ±11 kg - opening 40 x 40 mm
6 x bracket for poles 40 x 40 mm

PARKEERVERBOD IN 1 STUK
Panneau d'interdection de stationner en 1 pièce
No parking sign in 1 piece ref. SIBOSETE3PVC

reflectie / réflexion / *reflection*: CL I
4,7 kg, PEHD

Sokkel niet inbegrepen (zie p. 33)
Socle non-inclus (voir p. 33) / *Base not included* (see p 33)

KRIJTSTIFT
Crayon
Crayon

- ref. SIBONDKRIJB
- ref. SIBONDKRIJGR
- ref. SIBONDKRIJO
- ref. SIBONDKRIJW
- ref. SIBONDKRIJZ

TIJDELIJKE MASKERINGSSPRAY VOOR VERKEERSBORDEN
Masquage temporaire pour panneaux routiers
Temporary masking spray for traffic signs

500 ml grijs / gris / *grey* ref. SIMAVMAS

droogtijd / séchage / *drying time*: 10 à 15 min

waterproof / hydrofobe / *water proof*

Eenvoudig te verwijderen met een droge doek
Élimination facile avec chiffon sec
Easy to remove with dry cloth

H 7. TIJDELIJKE EN MOBIELE VERKEERSBORDEN
Panneaux routiers temporaires et mobile / *Temporary and mobile traffic signs*

MAGNEETBORDEN
Panneaux routiers magnétiques
Magnetic traffic signs

Ø 400 mm, CL I	**A31**	ref SIBOMAGNA314
	A51	ref SIBOMAGNA514
	D1	ref. SIBOMAGND14
Ø 700 mm, CL I	**A31**	ref SIBOMAGNA317
	A51	ref SIBOMAGNA517
	D1	ref. SIBOMAGND17

rood/wit gearceerd / rouge/blanc hachuré
red/white hatched
500 x 500 mm, CL I ref. SIBOMAG5050
750 x 500 mm, CL I ref. SIBOMAG750

Links- of rechtswijzend / direction gauche ou droite / *left or right pointing*

Verkeersborden ook beschikbaar in zelfklevende sticker / Panneaux routiers aussi disponible en vinyl autocollant
Traffic signs also available in self-adhesive stickers.

DRIEHOEKSSCHRAAG VOOR VERKEERSBORD
Chevalet pour panneau routier
Triangular trestle for traffic sign

9,5 kg ref. SIBOSCHR
max. **O** 750 mm / △ 900 mm

PLOOIBARE KUNSTSTOF HOUDER VOOR VERKEERSBORDSTICKER
Support rabattable en pvc pour utilisation avec panneaux routiers autocollants
Foldable plastic holder for traffic sign stickers

750 x 750 x 750 mm - 7,35 kg	ref. SIDRIHASIGN75DR
Excl. CL II sticker	ref. SIBOST75DRHI
Excl. CL III sticker	ref. SIBOST75DRDG
Ø 750 mm – 9 kg	ref. SIDRIHASIGN75R
Excl. CL II sticker	ref. SIBOST75RHI
Excl. CL III sticker	ref. SIBOST75RDG

REFLECTERENDE VOUWDRIEHOEK IN 600 OF 750 MM UITVOERING
Triangle pliable réfléchissant en version 600 ou 750 mm
Foldable reflective tripod in 600 or 750 mm version

Ref. SIDRIEHA31	Ref. SIDRIEHA51	Ref. SIDRIEHAEX
		

Ref. SIDRIVARIA
Naar uw ontwerp! / Selon votre dessin! / *According to your design!*

Zie p 53 / voir p 53 / *see p 53*

KEGELADAPTER VERKEERSBORD ROND
Adapteur cône panneau routier rond
Cone adaptor traffic sign rond

Ø 400 mm ref. SIBOKEGEL4R

Zie p 53 / voir p 53 / *see p 53*

I1. KOUDASFALT - Enrobé à froid - *Pothole repair*

HET NR. 1 PRODUCT VOOR SNELLE, GEMAKKELIJKE EN KWALITATIEVE WEGHERSTELLINGEN	Le produit superieure pour reparations de nids de poule facile, rapide et durable	*The number one product for fast, easy and durable pothole repairs*
• **Conform SB250 normen** • **Te gebruiken in alle weersomstandigheden (-20 tot 45°C, sneeuw, regen,…)** • **Weg meteen weer open voor verkeer** • **Kleeft niet aan autobanden of werkmaterialen**	• Conforme les normes du cahier de charges SB250 • A utiliser en toute condition climatique (-20 à 45 °C, pluie, neige,…) • Route immédiatement ouvert au trafic • Ne colle pas aux pneus ou outils	• *Compliant with SB250 norms* • *Can be used in any weather (-20 up to 45°C, rain, snow, …)* • *Road immediately open for traffic* • *Doesn't stick to tires or tools*
TECHNISCHE INFO	**Informations techniques**	*Technical information*
• **1 emmer = 25 kg** • **Korrel = 0/3** • **Houdbaarheid** - **Gesloten emmer: 6 mnd** - **Open emmer: 3 mnd**	• 1 seau = 25 kgs • Grain = 0/3 • Conservation - Seau fermé: 6 mois - Seau ouvert: 3 mois	• *1 bucket = 25 kgs* • *Grain = 0/3* • *Best before* - *Closed bucket: 6 months* - *Opened bucket: 3 months*
TIPS	**Conseils**	*Tips*
• **Optioneel: voor extra versteviging aan oppervlaktenaden > SIKOUDASIN tape** • **Elke 450 mm opvuldiepte: 1 keer aanstampen** • **1 emmer per 1m² x D 15 mm**	• Optionnel pour renforcer les joints à la surface > appliquer bande adhésive SIKOUDASIN • Par profondeur de 450 mm : tasser • 1 seau par 1m² x P 15 mm	• *Optional for reinforcing surface seams and joints > apply SIKOUDASIN tape* • *Compact once per depth of 450 mm* • *1 bucket per 1m² x D 15 mm*
Extreem gemakkelijk in gebruik	**Super facile à utiliser**	*Extremely easy to use*
1. **Gat vrij maken van gruis** 2. **Emulsiespray op bodem en zijwanden spuiten (primer)** 3. **Product uitgieten** 4. **Aanstampen** 5. **Klaar!**	1. **Enlever gravier et débris** 2. **Appliquer aérosol d'émulsion (primer) au sol et parois verticales** 3. **Verser le produit dans le trou** 4. **Tasser** 5. **Prêt**	1. *Clear pothole from debris* 2. *Apply emulsion spray (primer) on bottom and vertical sides* 3. *Poor product in the hole* 4. *Compact* 5. *Ready!*

Koudasfalt / Enrobé à froid / *Pothole repair* ref. SIKOUDAS
per pcs ref. SIKOUDASRO
min per 52 pcs
= 52

Emulsiespray / Aérosol d'émulsion / *Emulsion spray* ref. SIKOUDASEM
Instaband ref. SIKOUDASIN

I 2. VANGRAILS - Glissières - *Guardrails*

Contacteer ons voor een offerte op maat van uw project
Contactez-nous pour un devis sur mesure de votre projet
Contact us for a quote according to your project

1

2

3

1. Reflector voor op vangrails
Réflecteurs pour glissières
Guardrail reflectors

ref. SIREFVANGOW
ref. SIREFVANGRW

2. Reclip 2 reflectoren vangrail
Reclip 2 réflecteurs pour glissières
Reclip 2 guardrail reflectors

ref. SIREFVANCL

3. Solar vangrailreflector
Réflecteur de glissière solar
Solar guard rail reflector

2 zijden / double-face / *double-sided*, 1 LED
vast brandend / illumination continu / *continuous light*
ref. SIREFSOLVANGOOV

pinkend / clignotant / *blinking* ref. SIREFSOLVANGOOF

I 3. RIJBAANMARKERINGEN / Marquage de voirie / *Lane dividers*

1 2

HALFRONDE (FLEXWAY) BERMPAALTJES
Poteaux de marquage, demi-rond (flexway)
Half-round (flexway) post

1. 1120 x 125 mm ref. SIPAFLW2RW
ref. SIPAFLW2

voetje / scelle / *base* ref. SIPAFLWB

DRIEHOEKIGE AFBAKENINGSPAALTJES
Poteaux de démarquage triangulaires
Triangular post

2. △ 1120 mm ref. SIPATRIRW
ref. SIPATRI

1 2

RIJBAANGELEIDER MET REFLECTIE
Marqueur de route avec reflection
Road marker with reflection

PVC
1. H 300 mm, base 170 x 120 mm ref. SIREF2PL

Soepele rubber / caoutchouc souple / *souple rubber*
2. H 300 mm, base 220 x 150 mm ref. SIREF2R

I 4. PLOOIBAKENS EN FLEXI PALEN / Balises et poteaux flexibles / *Flexible spring posts*

FLEXIBEL PLOOIBAKEN
Balise flexible
Flexible spring post

- **komt na aanrijding weer in zijn oorspronkelijke stand**
- **UV-resistent**
- **2 banden KL II prismatisch**
- **excl. 1 bevestigingshuls (ref. SIVERBOUP)**

- reprend sa forme originale après l'impacte d'un véhicule
- résistant à l'UV
- 2 bandes CL II prismatiques
- 1 boulon de montage (ref. SIVERBOUP) excl.

- *rebounces to its initial form after impact of a vehicle*
- *UV resistant*
- *2 prismatic CL II reflective stripes*
- *1 mounting bolt (ref. SIVERBOUP) excl.*

H 750 mm - Ø 200 mm
ref. SIPLBAGR
ref. SIPLBARO
ref. SIPLBAGE

Alle kleuren mogelijk
Chaque couleur possible
Any colour possible
MOQ 1000 pcs

Stangsleutel voor montage ref. SIPLBASLT
Clef pour montage
Key for installation

SUPERFLEXI PU PAAL
Poteau superflexi PU
Superflexi PU post

Reflecterende banden / bandes réfléchissantes / *reflective stripes*

2 x CL II (H.I.)
H 450 mm – ø 100 mm ref. SIPLBASPU4

3 x CL II (H.I.)
H 750 mm – ø 100 mm
ref. SIPLBASPU7G
ref. SIPLBASPU7GR
ref. SIPLBASPU7GRI
ref. SIPLBASPU7LG
ref. SIPLBASPU7O
ref. SIPLBASPU7R
ref. SIPLBASPU7W
ref. SIPLBASPU7WR
ref. SIPLBASPU7ZW
ref. SIPLBASPU7ZG
ref. SIPLBASPU7FG

excl. 3 x bevestigingen / excl. 3 x fixations / *excl. 3 x fixations*

1. **Bevestiging M12/100 mm (beton)**
Fixation M12/100 mm (béton)
Fixation M12/100 mm (concrete) ref. SIVERBOU

2. **Bevestiging M10/105 x 10 mm (asfalt) vijs, plug en ring**
Fixation M10/105 x 10 mm (asphalte) vis, cheville et rondelle
Fixation M10/105 x 10 mm (asphalt) *screw, plug and ring*
ref. SIVERBOUBPR

Gestion de trafic

FLEXIBEL PLOOIBAKEN
Poteau flexible
Flexible post

- **Komt na aanrijding weer in zijn oorspronkelijke stand**
- Reprend sa forme originale après l'impacte d'un véhicule
- *Rebounces to its initial form after vehicle impact*

- **CL II (H.I.) reflectie** / réflexion / *reflection*

H 750 mm – ø 100 mm
- ref. SIPLBASWO
- ref. SIPLBASWGE
- ref. SIPLBASWG

H 1000 mm - ø 100 mm
- ref. SIPLBASW1

excl. 3 x bevestigingen / excl. 3 x fixations / *excl. 3 x fixations*

1. **Bevestiging M12/100 mm (beton)**
   Fixation M12/100 mm (béton)
   Fixation M12/100 mm (concrete)
   ref. SIVERBOU

2. **Bevestiging M10/105 x 10 mm (asfalt) vijs, plug en ring**
   Fixation M10/105 x 10 mm (asphalte) vis, cheville et rondelle
   Fixation M10/105 x 10 mm (asphalt) *screw, plug and ring*
   ref. SIVERBOUBPR

I 5. KICKBACKPALEN / Poteaux kick-back / *Kick-back posts*

KICKBACK PAAL
Poteau kickback
Kickback pole

1. PAAL / poteau / *post*
H 970 mm - Ø 60 x 6 mm

- ref. + OR
- ref. + G
- ref. + RO
- ref. + W
- ref. + GRO
- ref. + GRI
- ref. + ZW

TÜV tested EN-norm Passive Safety EN12767, level NE4 (100 km/h with 900 kg car)

OP AANVRAAG OOK MET KETTINGOGEN OF HOGERE PAAL (1470 MM)
Sur demande aussi avec anneaux à chaîne ou poteau allongé (1470 mm)
On request also with chain eyes or longer post (1470 mm)

2. REFLECTERENDE BANDEN
banden réflechissantes / *reflective stripes*
2 x CL I refl.:
2 x CL II refl.:

BIJ BESTELLING KLEUR EN/OF REFLECTIE VERMELDEN AUB
Veuillez préciser couleur et reflection eventuelle lors de la commande svp
Please specify colour and/or reflection at order

3. VOETPLAAT / platine / *base plate*

Vaste voetplaat / socle fixe / *fixed bottom plate*
ref. SIPAKICKVAST

Snelkoppelingsvoetplaat / socle à fixation rapide /
bottom plate for quick fixation ref. SIPAKICKU

Magneetbevestiging / fixation magnétique /
magnetic fixation ref. SIPAKICKMAG

Sleutel voor magnetisch voetplaat
Clé pour platine magnétique */ Key for magnetic base plate*

Small ref. SIPAKICKMAGSKL
Large ref. SIPAKICKMAGSGR

Draagbare snelkoppelingsvoetplaat
Socle portable pour fixation rapide /
Portable base plate for quick release fixation
ref. SIPAKICKVOETDRSN

KICKBACK PAAL / Poteau Kickback / *Kickback post*
H 1470 mm
met D1d (D1c) 400 mm + vaste voet + bevestiging
avec D1d (D1c) 400 mm + base fixe + ancrage.
with D1d (D1c) 400 mm+ fixed base + fixation.

2-zijdig / 2-face */ 2-sided* ref. SIPAKICKVASTD1DU
1-zijdig / 1-face */ 1-sided* ref. SIPAKICKVASTD1EN

870 x 350 x 85 mm
met D1d (D1c) 300 mm met reflecterende koker + vaste voet + bevestiging
avec D1d (D1c) 300 mm avec tube réfléchissante + base fixe + ancrage.
with D1d (D1c) 300 mm with reflective tube + fixed base + fixation.

2-zijdig / 2-face */ 2-sided* ref. SIPAKICKVASTD1KLDU
1-zijdig / 1-face */ 1-sided* ref. SIPAKICKVASTD1KLEN

H 1470 mm
met D1d (D1c) 400 mm met reflecterende koker + vaste voet + bevestiging
avec D1d (D1c) 400 mm avec tube réfléchissante + base fixe + ancrage.
with D1d (D1c) 400 mm with reflective tube+ fixed base + fixation.

2-zijdig / 2-face */ 2-sided* ref. SIPAKICKVASTD1GRDU
1-zijdig / 1-face */ 1-sided* ref. SIPAKICKVASTD1GREN

KICKBACK PAAL / Poteau Kickback / *Kickback post*
H 1470 mm, 200 x 800 mm
Chevron (links of rechts) + vaste voet + bevestiging
Chevron (gauche ou droite) + base fixe + ancrage.
Chevron (left or right) + fixed base + fixation.

ref. SIPAKICKVASTCHRWL
ref. SIPAKICKVASTCHRWR

MOQ 10 pcs

ref. SIPAKICKVASTCHGZL
ref. SIPAKICKVASTCHGZR

Gestion de trafic

I 6. VERKEERSDREMPELS - **Casse-vitesse** - *Speed bumps*

Incl. schroef en plug
Incl. vis et cache-vis
Incl. screw and plug
140 x 10 mm

Andere kleuren (MOQ 100 st)
Autres couleurs (MOQ 100 pcs)
Other colours (MOQ 100 pcs)

ref. SIVERKDISKZR
ref. SIVERKDISKZG
ref. SIVERKDISKZB
ref. SIVERKDISKZGRI
ref. SIVERKDISKZW
ref. SIVERKDISKFG

SPEED DISC

Ø 220 mm - H 40 mm ref. SIVERKDISK

Te gebruiken als:
Fietspad geleider
Markering voor parkeerplaats
Snelheidsvertrager in 1 of meerdere stroken

Permet une utilisation variée:
Séparateur de piste cyclable
Démarquage de place parking
Ralentisseur avec 1 ou plusieurs files rangées

Can be used as:
Cycle lane separator
Parking delineator
Speed bump, with 1 or several parallel lines

VERKEERSREMMER UIT VERZINKT STAAL
Ralentisseur en acier zingué
Speed bump in zinced steel

Ø 315 mm - H 60 mm, 3 kg
2 x pin 12 x 120 mm ref. SIVERKDISKM

Weg Chemin *Road*	3 m	4 m	5 m	6 m	7 m
Verkeersremmers # st Ralentisseurs # pcs *Speed bumps # pcs*	13	19	23	27	31

MODULAIRE VERKEERSDREMPEL
Ralentisseur modulaire
Modular speed bump

- **Uitstekende zichtbaarheid door witte reflectoren**
- **Gemakkelijk te installeren**
- **Bestand tegen UV en chemicaliën**
- **Niet geschikt voor zwaar vervoer !**

- Réflecteurs blancs pour une visibilité optimale
- Facile à installer
- Résistant à l'UV et chimiques
- Non-approprié pour trafic lourd!

- *White reflectors for optimal visibility*
- *Easy to install*
- *UV and chemical resistant*
- *Not suited for heavy duty traffic!*

	Afmetingen Dimensions *Size*	**H**	**Kg**	**# Bevestigingen** Fixations *excl.*	**Kleur** Couleur *Colour*	**Ref.**
MODEL 50 MM						
Middenstuk Elément central *Central piece*	500 x 420 mm	50 mm	± 7,5	4		SIVERKDR2G
						SIVERKDR2Z
Eindstuk Pièce d'embout *End piece*	220 x 420 mm	50 mm	± 3,5	2		SIVEREIN2G
						SIVEREIN2Z
MODEL 75 MM						
Middenstuk Elément central *Central piece*	500 x 485 mm	75 mm	± 12	4		SIVERKDRGE
						SIVERKDRZW
Eindstuk Pièce d'embout *End piece*	250 x 485 mm	75 mm	± 4,5	2		SIVEREING
						SIVEREINZW

model 75 mm
Ø 51 mm

1. **Bevestiging M12/100 mm (beton)**
Fixation M12/100 mm (béton)
Fixation M12/100 mm (concrete) ref. SIVERBOU

2. **Bevestiging M10/105 x 10 mm (asfalt) vijs, plug en ring**
Fixation M10/105 x 10 mm (asphalte) vis, cheville et rondelle
Fixation M10/105 x 10 mm (asphalt) *screw, plug and ring*
ref. SIVERBOUBPR

Prevention & Industrial Safety

EASY RIDER

VERKEERSDREMPEL GERECYCLEERD RUBBER
Casse-vitesse en caoutchouc recyclé
Speed bump in recycled rubber



- **Ingeperste reflecterende tape en reflectoren type "kattenoog"**
- **Uitsparing in onderkant voor kabels (2 x Ø 30 mm)**
- **Gemakkelijk te installeren door 1 persoon**
- **Slechts één spike per 40-50 cm nodig**
- Bandes réfléchissantes intégrées et réflecteurs type "yeux de chat"
- Rainures 2 x Ø 30 mm pour câbles
- Facile à installer par 1 personne
- Seulement une fixation par 40-50 cm
- *Moulded reflective tape & cat's eye reflectors*
- *Cable opening 2 x Ø 30 mm*
- *Easy installation by 1 person only*
- *Requires only 1 spike per 40-50 cm*

	Afmetingen Dimensions *Size*	**Kg**	**# spikes**	**ref.**
■	1200 x 305 x 57 mm	14,5	3	SIVERKDE12
■	1800 x 305 x 57 mm	23,1	4	SIVERKDE18
◗	230 x 305 x 57 mm	2,5	1	SIVERKDEND

Inslagpin 350 mm ref. SIVERBOUSA
Douille 350 mm
Spike 350 mm

SAFETY RIDER

MODULAIRE VERKEERSDREMPEL GERECYCLEERD RUBBER
Casse-vitesse modulaire en caoutchouc recyclé
Modular speed bump in recycled rubber

- **Gerecycleerd rubber**
- **Extreem duurzaam**
- **Ingeperste reflecterende tape**
- **Gemakkelijke installatie door tand- en groefsysteem en meegeleverde bevestigingen**
- **Geen belemmering voor hulpdiensten**
- **Geschikt voor zwaar vervoer**
- Caoutchouc recyclé
- Très durable
- Bandes réfléchissantes intégrées
- Montage facile par système de rainure et languette et fixations inclusives
- Ne gêne pas les services de secours
- Approprié pour trafic lourd
- *Recycled rubber*
- *Extremely durable*
- *Integrated reflective tape*
- *Easy installation by interlocking tongue and groove system and included fixations*
- *Emergency-vehicle friendly*
- *Suited for heavy-duty traffic*

M10/105 x 10 mm
Fixations: SIVERBOUBPR incl.

Omschrijving Description *Description*	**Afmetingen** Dimensions *Size*	**Kg**	**Incl. fixations**	**ref.**	
geel - jaune - *yellow*	± 900 x 500 x 50 mm	16,4	6	SIVERKDEG	
wit - blanc - *white*	± 900 x 500 x 50 mm	16,4	6	SIVERKDEW	
FE	± 900 x 500 x 50 mm	14,5	6	SIVERKENDF	
ME	± 900 x 500 x 50 mm	14,5	6	SIVERKENDM	

FE = Vrouwelijke eindkap / élément d'extrémité féminin / *female end piece*
ME = Mannelijke eindkap / élément d'extrémité masculin / *male end piece*

= 40

I 7. BERLIJNSE KUSSENS – *Coussins Berlinois* – *Speed cushions*

BERLIJNS KUSSEN VOLGENS M.O. 03.05.2002 (BE) & SRT44 (FR)
Coussin Berlinois conforme au C.M. 03.05.2002 (BE) & SRT44 (FR)
Berlin cushion compliant with C.M. 03.05.2002 (BE) & SRT44 (FR)

- **Duurzaam kussen uit gerecycleerde gevulkaniseerde rubber**
- **Snelle (de-/re-) montage door interlocking systeem**
- **Extra bevestigingsbouten inclusief**
- **Witte reflectie voor optimale zichtbaarheid (kader of haaientanden)**
- **Geluidsarm, trilling absorberend**
- **Anti-slip oppervlak**

- Coussin durable en caoutchouc vulcanisé recyclé
- Installation facile et rapide par connecteurs attachés
- Fixations supplémentaires inclusives
- Réflexion blanche pour visibilité optimale (cadre ou triangles)
- Réduit bruit et tremblements
- Surface anti-glisse

- *Durable traffic calming cushion from recycled vulcanized rubber*
- *Fast and easy installation with integrated connectors*
- *Additional fixations included*
- *White reflection for optimal visibility (frame or triangles)*
- *Noise and vibration absorption*
- *Anti-skid surface*

Type	Traffidur	Quartet BENELUX
Dimensions	3000 x 1800 x 65 mm	
Weight	298,00 kg	280,00 kg
# elementen	6	4
# fixations incl.	34 screws + 14 steel T-connector + 34 caps	32 screws + 10 connectors + 32 caps
Elements	L 1000 x W 900 x H 65 mm	L 1500 x W 900 mm
	ref. SIVERKDMAXBV	ref. SIVERKDMAXBQR
	ref. SIVERKDMAXBVZ	ref. SIVERKDMAXBQZ
	ref. SIVERKDMAXI3R	
	ref. SIVERKDMAXI3Z	
	4	2

Type	Ecodur
Dimensions	3000 x 1800 x 65 mm
Weight	320,00 kg
# elementen	6
# fixations incl.	34 screws + 7 steel T-connector + 34 caps
Elements	L 1000 x W 900 x H 65 mm
	ref. SIVERKDMAXBS
	ref. SIVERKDMAXBSZ
	2



Type	Traffidur
Dimensions	2000 x 1800 x 65 mm
Weight	188,00 kg
# elementen	4
# fixations incl.	24 screws + 4 steel T-connector + 24 caps
Elements	L 1000 x W 900 x H 65 mm
	ref. SIVERKDMAXIBV2
	ref. SIVERKDMAXIBV2Z
	ref. SIVERKDMAXI2R
	ref. SIVERKDMAXI2Z
	4

OVERIGE BERLIJNSE KUSSENS – Autres coussin Berlinois - *Other Berlin cushions*

Maxi kussen uit gerecycleerde rubber
Coussin maxi de caoutchouc recyclé
Maxi cushion from recycled rubber

Dimensions	3000 x 1800 x 65 mm
Weight	300,00 kg
# elementen	6
# fixations incl.	30 screws + 7 steel T-connector + 30 caps
Elements	L 1000 x W 900 x H 65 mm
	ref. SIVERKDMAX
	2

I 8. MOBIELE VERKEERSDREMPELS – Ralentisseurs temporaires – *Temporary speed bumps*

MOBIELE PE RAMMELSTROOK "ANDREAS STRIP"
Lame secoue PE "Andreas Strip"
PE rattle strip "Andreas Strip"

- **waarschuwt bestuurders door trilling voor werkzaamheden of wegversmalling**
- **4 handvaten, opvallende gele kleur**
- **advies: min. 3 stuks met tussenafstand van ± 5 m**

- avertit automobilistes par tremblement pour travaux routiers ou embouteillages
- 4 poignées, couleur jaune pour bonne visibilité
- conseil: min. 3 pièces, espacés de ± 5 m

- *alerts drivers for roadworks and bottle necks by vibration*
- *4 handles, distinctive yellow colour*
- *tip: min. 3 pieces each with ± 5 m in-between distance*

2000 x 230 x 30 mm, 18 kg ref. SIVERDSTRIP

SOEPELE RAMMELSTROOK
Lame secoue flexible
Flexible rattle strip

PU, 500 x 100 x 15 mm, 0,6 kg ref. SIVERKDRSTRIPG



OPROLBARE DREMPEL
Ralentisseur enroulable
Roll-up speed ramp

- **snelle plaatsing en handige draagtas**
- **met handvat en reflectie**
- **anti-slip onderzijde**

- pose rapide et sac à porter pratique
- avec poignée et réflexion
- dessous anti-glisse

- *fast installation and practical carrying bag*
- *with handle and reflection*
- *anti-skid surface*

3000 x 220 x 50 mm, 12 kg ref. SIVERKDO

I 9. OVERIGE WEGINFRASTRUCTUUR - Infrastructure routière *Road infrastructure*

MODULAIR VERKEERSEILAND
Ile de trafic modulaire
Modular traffic island

Zie ook blz. 107
Voir aussi page 107
See also page 107

- **Geschikt voor tijdelijk en permanent gebruik**
- **Gemakkelijk te plaatsen en te de-/ re-monteren**
- **Gemaakt van gerecycleerde vrachtwagenbanden**

- Pour installation temporaire ou permanent
- Facile à installer et à dé- ou rémonter
- Produit avec pneus de poids-lourds recyclés

- *For temporary or permanent use*
- *Easy to install and to dismantle and remount*
- *Made from recycled lorry tires*

Element	Dimensions	Fixations excl.	kg	ref.
	800 x 800 x 100 mm	4	47,00	SIVEREILH
	800 x 400 x 100 mm	2	29,00	SIVEREILR
	800 x 400 x 100 mm	2	29,00	SIVEREILM84
	400 x 400 x 100 mm	2	14,00	SIVEREILM44
	500 x 500 x 120 mm	2	20,00	SIVEREILRH
	500 x 500 x 120 mm	4	22,00	SIVEREILRR
	500 x 500 x 120 mm	4	23,50	SIVEREILRM
	500 x 500 x 120 mm	4	20,00	SIVEREILZH
	500 x 500 x 120 mm	4	22,00	SIVEREILZR
	500 x 500 x 100 mm	4	23,50	SIVEREILZM
	500 x 500 x 100 mm	4	23,00	SIVEREILSRK
	500 x 500 x 100 mm	4	25,00	SIVEREILSRM
	500 x 500 x 100 mm	4	23,00	SIVEREILSZK
	500 x 500 x 100 mm	4	25,00	SIVEREILSZM

Bevestigingsanker / ancre de fixation / *fixation ancre* ref. SIVEREILBEV

WEGSCHEIDER MET REFLECTERENDE PIJLEN KL II
Musoir avec flèches réfléchissantes CL II
Impact absorber with reflective arrow CL II

Ø 1000 mm
ref. SIPLMUS10GBL
ref. SIPLMUS10GGR
ref. SIPLMUS10GGE

Ø 2000 mm
ref. SIPLMUS22GBL
ref. SIPLMUS22GGR
ref. SIPLMUS22GGE



Met gesloten rugzijde (open rugzijde op aanvraag) / Avec dos fermé (dos ouvert sur demande) / *With closed back-side (open back on request)*

I 10. STADSMEUBILAIR & PALEN - Mobilier urbain & poteaux
Street furniture & posts and bollards

DIAMANTKOPPAAL IN TROPISCH HARDHOUT
Poteau à tête diamant en bois tropical
Diamond shaped post in tropical wood

Om in te betonneren / à enbétonner / *to concrete*
H 1400 x 145 x 145 mm
21 kg — ref. SIHOPA14

Uitneembaar / amovible / *removable*
H 800 x 145 x 145 mm
paal / poteau / *post* : 20 kg, base : 50 kg — ref. SIHOPA80U

Haaksleutel / clé / *key*
8 mm — ref. SIHOPASL

Op aanvraag ook met FSC-certficaat / Sur demande aussi avec certificat FSC / *On request also with FSC certificate*

DIAMANTKOPPAAL UIT GERECYCLEERD RUBBER
Poteau à tête diamant en caoutchouc récyclé
Diamond shaped post in recycled rubber

Om in te betonneren / à enbétonner / *to concrete*
1400 x 150 x 150 mm
■ ref. SIRUPA14Z
■ ref. SIRUPA14B

Uitneembaar / amovible / *removable*

recycle paal / poteau / *post* (800 x 150 x 150 mm, ± 12,0 kg)
grondkoker / douille / *ground socket* (L 520 mm, ± 8 kg)
voetplaat / platine / *mounting plate* (± 1,5 kg)
■ ref. SIRUPA80U
■ ref. SIRUPA80UB

Sleutel / clé / *key* — ref. SIRUPA80S

AMSTERDAMMER
Poteau "Amsterdam"
"Amsterdam" post

Om in te betonneren / à enbétonner / *to concrete*
H 1480 mm — ref. SIAMSTER66

Met voetplaat / avec platine / *with base*
H 1050 mm - 500 x 500 mm — ref. SIAMSTER66A

Uitneembaar / amovible / *removable*
H 750 mm — ref. SIAMSTER66S

Standaardkleuren / Couleurs standard / *Standard colours*
■ **RAL 3007**
■ **RAL 6012**
□ **RAL 9010**

Met reflectie / avec réflection / *reflective*
ref. SIAMSTER66SR

Zeskantsleutel / clé / *key* — ref. SIAMSTERS

Andere kleuren op aanvraag / Autres couleurs sur demande / *Other colours on request*

VASTE PAAL OM IN TE BETONNEREN / Poteau à enbétonner / *Fixed post to concrete*

H in mm	Ø	kg			
1200	48	3,0	SIPARWB48	SIPAB48	SIPAGZB48
1300	60	5,0	SIPARWB60	SIPAB60	SIPAGZB60
1300	76	6,0	SIPAST7613WR	SIPAST7613	SIPAST7613GZ
1400	70 x 70	6,5	SIPARWB77	SIPAB77	SIPAGZB77
1300	80 x 80	10,5	SIPARWB88	SIPAB88	SIPAGZB88
1300	89	11,5	SIPAST8915WR	SIPAST8915	SIPAST8915GZ
1300	100 x 100	13,0	SIPARWB11	SIPAB11	SIPAGZB11

PAAL MET VOETPLAAT / Poteau avec platine / *Post with base plate*

Tot. L in mm	Ø	kg	Voetplaat / platine / *base plate*			
900	60	3,0	Ø 120 mm x 6 mm	SIPARWVAST48	SIPAVAST48	SIPAGZVAST48
1000	60	5,0		SIPARWVAST60	SIPAVAST60	SIPAGZVAST60
1000	76	7,5	140 x 120 x 8 mm	SIPAST7610WRV	SIPAST7610	SIPAST7610GZV
1000	70 x 70	6,5	100 x 150 x 8 mm	SIPARWVAST77	SIPAVAST77	SIPAGZVAST77
1000	80 x 80	10,5		SIPARWVAST88	SIPAVAST88	SIPAGZVAST88
900	89	11,5	120 x 140 x 8 mm	SIPAST8910WRV	SIPAST8910	SIPAST8910GZV
1000	100 x 100	13,0	100 x 150 x 8 mm	SIPARWVAST11	SIPAVAST11	SIPAGZVAST11

UITNEEMBARE PAAL MET BODEMHULS (DRIEKANTSLOT) / Poteau amovible avec douille (serrure triangulaire) / *Removable post with ground socket (triangular lock)*

Tot. L in mm	Ø	kg			
900 + 400	60	6,5	SIPARWUIT60	SIPAUIT60	SIPAGZUIT60
1000 + 500	76	11,0	SIPARWUIT76	SIPAUIT76	SIPAGZUIT76
1000 + 500	70 x 70	11,5	SIPARWUIT77	SIPAUIT77	SIPAGZUIT77
1000 + 500	80 x 80	15,5	SIPARWUIT88	SIPAUIT88	SIPAGZUIT88
1000 + 500	89	15,0	SIPARWUIT89	SIPAUIT89	SIPAGZUIT89
1000 + 500	100 x 100	18,5	SIPARWUIT11	SIPAUIT11	SIPAGZUIT11

Ø 76 en Ø 70 x 70 mm: op aanvraag ook met cilinderslot (ref. +"CI")
Sur demande aussi disponible avec serrure cylindre (ref. +"CI")
On request also available wih cylinder lock (ref. +"CI")

AFDEKKAP VOOR BODEMHULS
Couvercle pour douille
Ground socket cover cap
Ø 70 x 70 mm
Ø 60 mm
Ø 76 mm

ref. SIPARWUITK
ref. SIPARWUITK60
ref. SIPARWUITK76

NEERKLAPBARE PAAL MET VOETPLAAT / Poteau pliable avec platine / *Foldable post with base plate*

Tot. L in mm	Ø	kg	Voetplaat / platine / *base plate*			
900	60	6,0	100 x 150 x 8 mm	SIPARWKLAP60	SIPAKLAP60	SIPAGZKLAP60
900	76	7,5		SIPARWKLAP76	SIPAKLAP76	SIPAGZKLAP76
1000	70 x 70	11,0		SIPARWKLAP1	SIPAKLAP1	SIPAGZKLAP1
500	70 x 70	6,0		SIPARKLAP2	SIPAKLAP2	SIPAGZKLAP2

- **Ø 76 mm: op aanvraag ook met cilinderslot mogelijk (ref. +"CI")** / sur demande aussi disponible avec serrure cylindre (ref. +"CI") / *on request also available wih cylinder lock (ref. +"CI")*
- **Verankeringsplaat om in te betonneren** / Plaque d'ancrage à enbétonner / *Fixation plate for in concrete* **ref. SIPARWPLAAT**

KLAPBARE EN UITNEEMBARE PAAL (DRIEKANTSLOT) / Poteau pliable et amovible (serrure triangulaire) / *Foldable and removable post (triangular lock)*

Tot. L in mm	Ø	kg	Voetplaat / platine / *base plate*			
1000	60	11,0	100 x 150 x 8 mm	SIPARWKLAPUIT60	SIPAKLAPUIT60	SIPAGZKLAPUIT60
1000 + 500	76	12,5		SIPARWKLAPUIT76	SIPAKLAPUIT76	SIPAGZKLAPUIT76
1000 + 500	70 x 70	14,5		SIPARWKLAPUIT	SIPAKLAPUIT	SIPAGZKLAPUIT

- **Ø 76 mm: ook met cilinderslot mogelijk (ref. +"CI")** / aussi disponible avec serrure cylindre (ref. +"CI") / *On request also with cylinder lock (ref. +"CI")*

- Ø 70 x 70 mm:
  - **met cilinderslot** / avec serrure cylindre / *with cylinder lock* = *ref. SIPA(RW/GZ)KLAC1*
  - **op aanvraag ook met gelijksluitende cilindersloten mogelijk** / sur demande aussi avec serrures cylindres identiques / *on request also with identical cilinder locks*
  - **met hangslot** / avec cadenas / *with padlock: SIPA(RW/GZ)KLAPHA*

VERZINKBARE PALEN / POTEAUX EFFONDRABLES / SINKABLE POSTS

Tot. L in mm	Ø	kg	Bodemhuls / douille / *ground socket*		
900	70 x 70	16,00	80 x 80 x 3 mm (L 1100 mm)	SIPARWINZ7070	SIPAINZ7070

- **Ook beschikbaar** / aussi disponible / *also available:*
  - **met cylinderslot** / avec serrure cylindre / *with cylinder lock* = **ref. SIPA(RW)INZ7070CI**
  - **op aanvraag ook met gelijksluitende cilindersloten mogelijk** / sur demande aussi avec serrures cylindres identiques / *on request also with identical cilinder locks*

Driekantsleutel M12 / Clé triangulaire M12 / *Triangular key M12* ref. SIPARWUITS

- **Alle palen kunnen ook met 1 of 2 aangelaste kettingogen worden uitgevoerd (ref. +"1" of ref. +"2").**
- **Op aanvraag ook in andere RAL kleuren verkrijgbaar.**
- Les poteaux peuvent être prévu d'un ou deux anneaux à chaîne soudés (ref. +"1" of ref. +"2").
- Sur demande aussi livrable en différentes couleurs RAL.
- *These posts can also be provided with 1 or 2 welded chain eyes (ref. +"1" of ref. +"2").*
- *On request also available in different RAL colours.*

Zie ook het gamma stootpalen op pagina 86 (Ø 76 – 273 mm).
Regardez aussi la gamme de poteaux butoir sur page 86 (Ø 76 – 273 mm).
See also the crash protection post range on page 86 (Ø 76 – 273 mm).

Gestion de trafic

RVS PALEN - poteaux acier inoxydable - *Stainless steel posts*

RVS / inox / acier inoxydable / *stainless steel*
AISI 14304

Om in te betonneren / A enbétonner / *To concrete*			
Ø in mm	**Tot. L in mm**	**ref.**	**kg**
70 x 70	1200	SIPAINOX70B	6,0
60	1200	SIPAINOX61B	3,5
76	1200	SIPAINOX76B	5,0
89	1200	SIPAINOX89B	5,5
102	1200	SIPAINOX102B	6,0
154	900	SIPAINOX154B09	8,5
	1200	SIPAINOX154B	11,0
204	900	SIPAINOX20B09	10,0
	1200	SIPAINOX20B	12,0



Met voetplaat / avec platine / *with base plate*				
Ø in mm	**H in mm**	**ref.**	**kg**	**Voetplaat** / platine / *base plate in mm*
70 x 70	900	SIPAINOX70V	6,0	150 x 100
60	900	SIPAINOX61V	4,0	150 x 6
76	900	SIPAINOX76V	5,5	
89	900	SIPAINOX89V	5,5	
102	900	SIPAINOX102V	6,0	
154	600	SIPAINOX154V6	7,0	250
	900	SIPAINOX154V	9,5	
204	600	SIPAINOX20V6	9,0	300
	900	SIPAINOX20V	11,0	

Uitneembaar met driekantslot / Amovible (serrure triangulaire) / *Removable (triangular lock)*		
Ø in mm	**ref.**	**kg**
70 x 70	SIPAINOX70U	12,0
60	SIPAINOX61U	7,0
76	SIPAINOX76U	10,0
89	SIPAINOX89U	11,0
102	SIPAINOX102U	12,0

Neerklapbaar met driekantslot / Rabattable serrure triangulaire) / *Foldable (triangular lock)*			
Ø in mm	**ref.**	**kg**	**Voetplaat** / platine / *base plate in mm*
70 x 70	SIPAINOX70UK	9,5	150 x 100
76	SIPAINOX76UK	8,5	

Neerklapbaar & uitneembaar met driekantslot Rabattable & amovible (serrure triangulaire) *Foldable & removable (triangular lock)*		
Ø in mm	**ref.**	**kg**
70 x 70	SIPAINOX70UK	9,5
76	SIPAINOX76UK	8,5

Tot H ± 1300 mm (± 900 mm **bovengronds** / sur sol / *above ground*)

Driekantsleutel M12 / Clé triangulaire M12 / *Triangular key M12* ref. SIPARWUITS

RVS KETTING 6 MM (PER BUNDEL VAN 50 M)
Chaîne en acier inoxydable 6 mm (par paquet de 50 m)
Stainless steel chain 6 mm (per bundle of 50 m)

ref. SIPAINOXKET

RVS VERBINDINGSSCHAKEL INOX 6 MM
Connecteur en acier inoxydable 6 mm
Stainless steel chain connector bracket 6 mm

ref. SIPAINOXVER

Gestion de trafic

I 11. STRAATBEUGELS - Arceaux routiers - *Road brackets*



BESCHERMINGSBEUGEL OM IN TE BETONNEREN Arceau de protection à enbetonner *Protection bracket to concrete*							
Ø	**W**	**H 1000 mm**	**kg**	**H 1200 mm**	**kg**	**H 1400 mm**	**kg**
48 mm	1000	SIBEU481010B	7,0	SIBEU481012B	8,0	SIBEU481014B	9,0
	1500	SIBEU481510B	8,0	SIBEU481512B	9,0	SIBEU481514B	10,0
	2000	SIBEU482010B	9,0	SIBEU482012B	10,0	SIBEU482014B	11,0
	2500					SIBEU482514B	12,0
60 mm	1000	SIBEU601010B	11,0	SIBEU601012B	12,5	SIBEU601014B	14,0
	1500	SIBEU601510B	13,0	SIBEU601512B	14,5	SIBEU601514B	16,0
	2000	SIBEU602010B	15,0	SIBEU602012B	16,5	SIBEU602014B	18,0
	2500					SIBEU602514B	20,0
76 mm	1000					SIBEU761014B	20,0
	1500					SIBEU761514B	23,0
	2000					SIBEU762014B	25,5
	2500					SIBEU762514B	28,0



BESCHERMINGSBEUGEL OM IN TE BETONNEREN MET DWARSPROFIEL Arceau de protection à enbetonner avec profil transversal *Protection bracket to concrete with horizontal profile*					
Ø	**W**	**H 1000 mm**	**kg**	**H 1200 mm**	**kg**
48 mm	1000	SIBEU481012BT	11,0	SIBEU481014BT	12,0
	1500	SIBEU481512BT	12,0	SIBEU481514BT	13,0
	2000	SIBEU482012BT	13,0	SIBEU482014BT	14,0
	2500			SIBEU482514BT	15,0
60 mm	1000	SIBEU601012BT	17,0	SIBEU601014BT	18,0
	1500	SIBEU601512BT	19,0	SIBEU601514BT	20,0
	2000	SIBEU602012BT	21,0	SIBEU602014BT	22,0
	2500			SIBEU602514BT	24,0
76 mm	1000			SIBEU761014BT	25.5
	1500			SIBEU761514BT	31,0
	2000			SIBEU762014BT	36,0
	2500			SIBEU762514BT	41,5





BESCHERMINGSBEUGEL MET VOETPLAAT H 1.000 MM / Arceau de protection avec platines H 1000 mm *Protection bracket with base plates H 1000 mm*							
	W	**Ø 48 mm**	**kg**	**Ø 60 mm**	**kg**	**Ø 76 mm**	**kg**
	1000	SIBEU481010	8,0	SIBEU601010	12,0	SIBEU761010	18,0
	1500	SIBEU481510	9,0	SIBEU601510	14,0	SIBEU761510	20,5
	2000	SIBEU482010	10,0	SIBEU602010	16,0	SIBEU762010	23,5
	1000	SIBEU481010T	11,0	SIBEU601010T	17,0	SIBEU761010T	23,5
	1500	SIBEU481510T	12,0	SIBEU601510T	19,0	SIBEU761510T	28,5
	2000	SIBEU482010T	13,0	SIBEU602010T	21,0	SIBEU762010T	34,5



BESCHERMINGSBEUGEL OM IN TE BETONNEREN Arceau de protection à enbetonner *Tree protection bracket*						
W	**48 mm**	**kg**	**60 mm**	**Kg**	**76 mm**	**kg**
300	SIBEU480314	7,0				
380			SIBEU600314	12,0		
430					SIBEU760414	15,0
600	SIBEU480614	10,0	SIBEU600614	16,0		



BOOMBEUGEL OM IN TE BETONNEREN
Arceau protège-arbre à enbétonner
Tree protection bracket to concrete

A x B: 800 x 1450 mm
Ø 48 mm, 8,5 kg — ref. SIBEU480814
Ø 60 mm, 12 kg — ref. SIBEU600814

Ook verkijgbaar in / aussi disponible en / *also available in* **& RVS** / acier inoxydable / *stainless steel*

FIETSBEUGEL IN RVS
Arceau vélos en acier inoxydable
Bicycle storage bracket in stainless steel

H 1200 mm

		Zonder dwarsprofiel Sans profil transversal *Without horizontal profile*		Met dwarsprofiel Avec profil transversal *With horizontal profile*	
Ø	**W**	**ref.**	**kg**	**ref.**	**kg**
48	800	SIBEUINOX480812	7,0		
	1000	SIBEUINOX481012	8,0	SIBEUINOX481012T	10,0
	1200	SIBEUINOX481212	8,0		
	1500	SIBEUINOX481512	9,0	SIBEUINOX481512T	11,0
	2000	SIBEUINOX482012	10,0	SIBEUINOX482012T	12,0
60	800	SIBEUINOX600812	10,0		
	1000	SIBEUINOX601012	13,0	SIBEUINOX601012T	17,0
	1200	SIBEUINOX601212	13,0		
	1500	SIBEUINOX601512	15,0	SIBEUINOX601512T	19,0
	2000	SIBEUINOX602012	17,0	SIBEUINOX602012T	21,0

Op aanvraag ook met voetplaten Ø 120 mm verkrijgbaar (ref. +"V")
Sur demande aussi disponible avec platines Ø 120 mm (ref. + "V")
On request also available with base plates Ø 120 mm (ref. + "V")



OMEGA BEUGEL
Omega beugel
Omega beugel

L 1050 x W 100 x H 830 (above ground) mm

	INBETONNEREN Enbétonner *Concrete*	**Inbetonneren + verlengde uiteindes** Enbétonner + pieds allongés *Concrete + longer feet*	**Voetplaat** Platines *Base plates*	**Uitneembaar** Amovible *Retractable*
Aluminium/aluminum	SIOMEGAALUB	SIOMEGAALUB2	SIOMEGAALUV	
RVS / acier inoxydable / stainless steel(304)	SIOMEGAINB	SIOMEGAINB2	SIOMEGAINV	SIOMEGAINU
Galva (St37)	SIOMEGASTB		SIOMEGASTV	

Uitneembare modellen zijn inclusief betonsokkel en slot / Modèles amovibles inclusifs douille en béton et serrure
Retractable models with concrete socket and lock included

PIJLBEUGELS
Barrières flèche
Arrow brackets

alumin(i)um, Ø 48 mm, H 1024 x W 875 mm

	left	6,6 kg	ref. SIBEUPIJLLALU
	center	6,9 kg	ref. SIBEUPIJLMALU
	right	6,7 kg	ref. SIBEUPIJLRALU

VEILIGHEIDSHEK
Arceau de protection
Security fence

Ø in mm	**B / La / W in mm**	**kg**	**Refl. stripes**	**Kleur** Couleur *Colour*	**Met voetplaat** Avec platine *With base plate* **H 1000 mm**	**Om in te betonneren** A enbétonner *To concrete* **H 1200 mm**
40	1000	9	5		SIHEKV410	SIHEKB410
					SIHEKV410RW	SIHEKB410RW
					SIHEKV410GZ	SIHEKB410GZ
					SIHEKV410G	SIHEKB410G
	1500	11	6		SIHEKV415	
					SIHEKV415RW	
					SIHEKV415GZ	
					SIHEKV415G	
	2000	13	8		SIHEKV420	SIHEKB420
					SIHEKV420RW	SIHEKB420RW
					SIHEKV420GZ	SIHEKB420GZ
					SIHEKV420G	SIHEKB420G
60	1000	15	5		SIHEKV610	SIHEKB610
					SIHEKV610RW	SIHEKB610RW
					SIHEKV610GZ	SIHEKB610GZ
					SIHEKV610G	SIHEKB610G
	2000	21	8		SIHEKV620	SIHEKB620
					SIHEKV620RW	SIHEKB620RW
					SIHEKV620GZ	SIHEKB620GZ
					SIHEKV620G	SIHEKB620G

Gestion de trafic

I 12. VERKEERSACCESSOIRES - Accessoires routières - *Traffic accessories*

1

2

3

4

5

MEETWIEL
Odomètre
Measuring wheel

1. Plooibaar meetwiel ref. SIMEEWIESF
Odomètre pliable
Foldable measuring wheel

2. Tas ref. SIMEEWIEST
Sac-à-porter
Bag

3. Koffer ref. SIMEEWIESK
Coffre
Case

4. Digitaal meetwiel ref. SIMEEWIEDIG
Odomètre digital
Digital measuring wheel
incl. 2 x AA batt.

5. Tas voor digitaal meetwiel ref. SIMEEWIEDIGT
Sac pour odomètre digital
Bag for digital measuring wheel

WINDMOUW
Manche à air
Wind sleeve

Ø 300 x L 1500 mm ref. SIVLAGMOU3
Ø 600 x L 2400 mm ref. SIVLAGMOU62
Ø 600 x L 3000 mm ref. SIVLAGMOU63

Draaimontuur voor windmouw
Monture tournante pour manche à air
Swivel for windsleeve

Ø 300 mm ref. SIVLAGMON3
Ø 600 mm ref. SIVLAGMON6

Vlaggenmast conisch ref. SILVLAGMAST
Mât conique
Flagpole conic
H 6000 mm, Ø 114 x 60 mm

HELIPORTFLASH

Geschikt voor / approprié pour / *suited for*
230 V, 60/75 W, E27 fitting ref. SILAFLASH2

HANDBORD C3
Panneau à main C3
Handpanel C3

1. Aluminum, Ø 220 mm, CL I reflection ref. SIBOHAND

2. Nylon Ø 150 mm, CL I reflection
L = 440 mm ref. SIBOHAND150C3

3. Nylon Ø 150 mm, L = 440 mm
Blanco / vierge / *blank panel* ref. SIBOHAND150

INWENDIG VERLICHT HANDBORD C3
Panneau à main illuminé C3
Illuminated stop sign C3

10 LED's, Ø 220 mm, CL II reflection ref. SIBOHALED
excl. 3 x C-cell battery ref. SIBAWLR14

ARMBAND BELGISCHE DRIEKLEUR
Brassard tricolore belge
Brassard belgian colours

Moiré stof / tissue / *fabric*, 330 x 100 mm
Blanco / vierge / *blank* ref. SIBANDR
"SEINGEVER" ref. SIBANDRSEI
"SIGNAALGEVER" ref. SIBANDRSIG
"WEGKAPITEIN" ref. SIBANDRWEG
"SIGNALEUR" ref. SIBANDRSIG

Ook beschikbaar met gepersonaliseerde tekst
Aussi disponible avec texte personnalisé
Also available with personalized text ref. SIBANDRTEK

Ook beschikbaar in flexibele stretch stof
Aussi disponible en tissu stretch flexible
Also available in flexible stretch fabric

320 x 90 mm ref. SIBANDFLX

FLUO ARMBAND MET REFLECTIE
Brassard fluo avec reflection
Fluo brassard with reflection

PU / nylon, 450 x 100 mm ref. SIBANDFO
ref. SIBANDFG

Ook beschikbaar met gepersonaliseerde tekst
Aussi disponible avec texte personnalisé
Also available with personalized text ref. SIBANDRFBED

Gestion de trafic

SIGNALISATIEPOP ref. SIVEMAN
Mannequin de signalisation
Signalization mannequin

excl. 12V / 230 AH battery ref. SIVEMANB

MEGAFOON ref. SIMEGAPHO2
Mégaphone
Megaphone

L 370 mm, Ø 230 mm horn

Specifications
Met schouderband
Sirene
Volumeregeling
Aan-uitschakelaar
Behuizing in ABS

Power output	25 W
Voice range	max. 105 dB
Reach capacity	300 tot 500m
Weight	1.5kg without cells
Battery supply	8 x 1.5V C battery (Excl.)

SEINVLAG
Drapeau
Flag

1. 500 x 500 mm ref. SIVLAG
   Steel / poignée / *handle* **L 750 mm** ref. SIVLAGR

2. 500 x 500 mm ref. SIVLAG1
   Steel / poignée / *handle* **L 800 mm**

SIGNAALHOORN OP GAS ref. SIMEGAHOORN
Avertisseur à gaz
Signal horn working on gas
200 ml

Navulling / recharge / *refill* ref. SIMEGAHOORNVUL
200 ml

VICTOR VEILIG SEINMANNETJE
Victor secure
Safe Victor

845 x 89 x 590 mm, 2,5 kgs ref. SIVICTOR
Opvulbare voet / pied remplissable / *Fillable foot*

Incl. stickers "TRAAG" & "LENTEMENT"

200 x 70 mm / pied remplissable / *Fillable foot*

MANUEEL ZWENGELALARM ref. SIMEGAZWHO
Sirene manivelle
Manual crank alarm

220 V, 2 kg

Miroirs de trafic

J 1. OUTDOOR SPIEGELS ZONDER KADER - Miroirs extérieurs sans cadre - *Outdoor mirrors without frame*

Vorm Modèle *Shape*	**ø mm**		**bevestiging/fixation (incl.)**	**ref.**
○	300	± 3 m	**universeel** / universel / *universal*	SISPEX30
○	500	± 7 m	**paal** / poteau / *pole* Ø 76 mm	SISPEX50
○	600	± 11 m	**paal** / poteau / *pole* Ø 76 mm	SISPEX60
○	800	± 20 m	**paal** / poteau / *pole* Ø 76 mm	SISPEX80
○	900	± 25 m	**paal** / poteau / *pole* Ø 76 mm	SISPEX90
▭	400 x 600	± 9 m	**paal** / poteau / *pole* Ø 76 mm	SISPEX46
▭	600 x 800	± 20 m	**universeel** / universel / *universal*	SISPEX68

ref. SISPEX30

ref. SISPEX46

ref. SISPEX68

Bevestiging / Fixation

- **Muurbevestiging** / fixation murale / *wall fixation*
- **Universeel = muur en paal Ø 76 mm**
  Universel = mur et poteau Ø 76 mm
  Universal = wall and pole Ø 76 mm

ref. SISPMUBEV



- **Paal = voor paal Ø 76 mm, met optionele SISPMUBEV beugel**
  Poteau = pour poteau Ø 76 mm, avec bride de SISPMUBEV optionnel
  Pole = for pole Ø 76 mm, with optional SISPMUBEV bracket

ref. SISPEX50, 60, 80, 90

J2. VERKEERSSPIEGELS MET KADER - Miroirs de trafic avec cadre - *Traffic mirrors with frame*

Vorm Modèle *Shape*	**ø** mm		**ref.**
▭	400 x 600	± 9 m	SISPEX46K
			SISPEX46A*
○	600	± 11 m	SISPEX60K
			SISPEX60A*
▭	600 x 800	± 20 m	SISPEX68KM
			SISPEX68A*
○	800	± 20 m	SISPEX80K
▭	800 x 1000	± 30 m	SISPEX81K
◡	800 x 400	± 8 m	SISPEX84K

* **anti-rijm & anti-condens**
anti-givre & anti-buée
anti-frost & anti-condensation



incl. universele bevestigingbeugel voor muur- en paalbevestiging
incl. fixation universelle pour murs et poteaux
incl. universal fixation bracket for wall

ref. SISPEX68KM

ref. SISPEX46K



ref. SISPEX80K

ref. SISPEX60K

ref. SISPEX84K



ref. SISPEX60A

J 3. RVS SPIEGELS - Miroirs en acier inoxydable - *Mirrors in stainless steel*

EXTERIEUR SPIEGELS / Miroirs extérieurs / *Exterior mirrors*

Incl. bevestiging voor paal / incl. fixation pour poteau / *incl. fixation for pole mounting*

	Ø in mm	Paal / Poteau / *Post*	ref.
	320	Ø 50 mm	SISPEX32RVS
	490		SISPEX49RVS
	600	Ø 76 mm	SISPEX60RVS
	800		SISPEX80RVS
	1000		SISPEX100RVS
	450 x 600		SISPEX4560RVS
	600 x 800		SISPEX6080RVS

EXTERIEUR SPIEGEL MET ROOD/WIT KADER / Miroirs extérieur avec cadre rouge/blanc / *Exterior mirrors with red/white frame*

Incl. bevestiging voor paal / incl. fixation pour poteau / *incl. fixation for pole mounting*

	Ø in mm	Paal / Poteau / *Post*	ref.
	600	Ø 50 mm	SISPEX60KRVS
	800		SISPEX80KRVS
	450 x 600	Ø 76 mm	SISPEX4560KRVS
	600 x 800		SISPEX6080KRVS

EXTERIEUR SPIEGEL MET ROOD/WIT KADER EN ANTI-VRIES & ANTI-DAMP FUNCTIE / Miroirs extérieur avec cadre rouge/blanc et finition anti-gel & anti-buée / *Exterior mirrors with red/white frame and anti-frost & anti-condensation fonction*

Incl. bevestiging voor paal / incl. fixation pour poteau / incl. fixation for pole mounting

	Ø in mm	Paal / Poteau / *Post*	ref.
	600	Ø 76 mm	SISPEX60ARVS
	600 x 800		SISPEX68ARVS
	800 x 1.000		SISPEX81ARVS

J 4. MULTIFUNCTIONELE INTERIEURSPIEGELS - Miroirs en acier inoxydable
Mirrors in stainless steel

MULTIFUNCTIONAL

Incl. telescopische muurbevestiging
Incl. fixation mural téléscopique
Incl. telescopic wall fixation



Vorm Modèle *Shape*	Ø mm	↔	ref.
○	450	± 6 m	SISPEX45
○	650	± 13 m	SISPEX65

INDOOR

Incl. flexibele muurbevestiging
Incl. fixation murale flexible
Incl. flexible wall fixation



Vorm Modèle *Shape*	Ø mm	↔	ref.
○	300	± 3 m	SISPIN30
○	450	± 6 m	SISPIN45
○	650	± 13 m	SISPIN65



INDOOR SPIEGELS IN RVS

Miroirs intérieurs en acier inoxydable
Stainless steel indoor mirrors

Incl. muurbeugel / incl. bride murale / *incl. wall bracket*

Ø 490 mm ref. SISPIN49RVS
Ø 600 mm ref. SISPIN60RVS

INSPECTIESPIEGEL

Miroir d'inspection
Inspection mirror

Vorm Modèle *Shape*	Ø mm	Handvat Poignée *Handle*	ref.
○	300	1200 mm	SISPB313C

J 5. BOLLE SPIEGELS - Miroirs convexes - *Convex mirrors*

BOLLE SPIEGELS
Miroirs convexes
Convex mirrors

Vorm Modèle *Shape*	Ø mm		ref.
1/2 ○	600	± 6 m	SISPUN60C
1/2 ○	800	± 8 m	SISPUN80C
1/2 ○	1000	± 10 m	SISPUN100C



BEVESTIGING SPIEGEL 360°
Fixation miroir 360°
Fixation 360° mirror ref. SISPUNBEV

Vorm Modèle *Shape*	Ø mm		ref.
1/4 ◡	600	± 6 m	SISPUN604C
1/4 ◡	800	± 8 m	SISPUN804C
1/4 ◡	1000	± 10 m	SISPUN1004C



J 6. VORKLIFT SPIEGELS - Miroirs pour chariots - *Forklift mirrors*

ACHTERUITKIJKSPIEGEL HEFTRUCK
Rétroviseur chariot
Fork lift mirror rear view

108 x 190 mm ref SISPIVV

Magnetische bevestiging incl. / Fixation magnétique incl. / *magnetc fixation incl.*





DODEHOEKSPIEGEL VOOR HEFTRUCK CABINE MET 3-RICHTINGSCONTROLE
Rétroviseur d'angle mort pour chariots élévateur avec champ de vision en 3 directions
Blind spot mirror for forklift cabins with 3-direction vieuw

Cabine vooraan / Front / *Front cabin*
288 x 68 x 151 mm ref. SISPIVV410

Cabine achteraan / Arrière / *Rear cabin*
258 x 39 x 128 mm ref. SISPIVV41



- **Inclusief schroeven en bouten voor bevestiging**
- **afgewerkt met zachte rubber om hoofdletsels te vermijden**
- **SIPIVV410: conform de voorschriften van EG-richtlijn 1999/44 & RL 89/392**
- **SISPIVV41: conform CE richtlijn 38/37**
- Incl. vis et rondelles pour fixation
- Frame en caoutchouc souple pour éviter blessures à la tête
- SIPIVV410: Conforme aux prescriptions de la directive européenne 1999/44 & RL 89/392
- SISPIVV41: conform à la directive européenne CE 98/37
- *Screws and bolts for fixation included*
- *Soft rubber frame to avoid head injuries*
- *SIPIVV410: Compliant with EU directive 1999/44 & RL 89/392*
- *SISPIVV41: compliant with EU directive CE 98/37*

Police, securité & service de secours

K 1. POLITIE – SECURITY – 1e HULP

Police, securité & service de secours - *Police, security and first aid*

Zie / voir / *see*: **pag. 8-13**

Zie / voir / *see*: **pag. 15 & 62 - 65**

SET 4 SYNCHRONISERENDE LAMPEN
Set 4 lampes synchrones
Set 4 synchronizing lamps

Set 370 x 205 x 95 mm
+/- 1,800 kg / lamp

ref. SILASEQLEDRBP

Zie / voir / *see*: **pag. 64**

- **enkelzijdige blauwe lens ø 200 mm**
- **blauw/witte behuizing met reflecterende tekst "POLITIE" of "POLICE"**
- **herlaadbox met 2 m kabel en autolader**
- **Conform EN12352**

- lentille uni-face bleue ø 200 mm
- casier bleu/blanc avec texte réfléchissante "POLITIE" ou « POLICE »
- coffre de recharge avec 2 m câble et allume-cigare
- conforme EN12352

- *single blue lens ø 200 mm*
- *blue/white casing with reflective text "POLITIE" or "POLICE"*
- *transport and/or charging cradle with 2 m cable and cigarette plug*
- *compliant with EN1352*

AFZETLINT BEDRUKT MET POLITIE LOGO
Ruban imprimé avec logo police
Barrier tape with police logo 500 m x 80 mm

"politie" + logo ref. SLIBW500PN
"police"+ logo ref. SLIBW500PF

Zie / voir / *see*: **pag. 16**

NIGHT HAWK FOUILLE HANDSCHOEN
Gants de fouille night hawk
Night hawk frisk search glove

Zie / voir / *see*: **pag. 142**

OPROLBARE DREMPEL
Ralentisseur amovible
Roll-up speed ramp

3000 x 220 x 50 mm
12 kg

ref. SIVERKDO

Zie / voir / *see*: **pag. 114**

SPIJKEREG
Herse à clous
Road obstruction

uittrekbaar tot 8000 mm + metalen koffer
extensible jusqu'a 8000 mm + coffre en métal
extensible till 8000 mm + metal case

9,5 kg

ref. POSPEGLZ02

WIELKLEMMEN
Sabots
Wheel clamps

Zie / voir / *see*: **pag. 74-75**

DRAAGBARE METAALDETECTOR
Détecteur de métaux portable
Portable metal detector ref.SIMETDM1500

375 x 75 x 35 mm, 0,225 kg (excl. batt.)
25 kHz, alarm 2 modi
autonomie: 30 h

excl. 9V batt of / ou / *or* batt rechargeable Ni-MH
indication: bips / LED / vibration

Voor alle ferro en non-ferro metalen en al dan niet magnetische onderdelen
Pour tous les métaux, ferreux ou non ferreux, magnétiques ou non magnétiques
For all ferro and non-ferro metals and magnetic or non-magnetic components

ONGEVALLENSCHERM
Façade de secours
Emergency screen

7,2 m x 1,8 m 10,5 kgs

ref. SITENTONGWR
ref. SITENTONGBW

3 alu. statieven / statifs / *tripods* ref. SITENTONGSTA

L1. REDDINGSMATERIAAL - Sauvetage - *Life-saving equipment*

REDDINGSBOEI INCLUSIEF WERPLIJN 30 M
Bouée de sauvetage incl. corde de sauvetage 30 m
Buoy incl. throw line 30 m

Ø 750 mm, 2,5 kg ref. SIVEBOEI

Met KL I reflecterende strepen / Avec bandes réfléchissantes CL I / *with CL I reflective stripes*
Conform / conforme / *compliant with* SOLAS '74 (83), MSC.81 (70) & EC 96/98

WERPLIJN
Corde de sauvetage
Throw line

PE, Ø 8 mm, L 30 m ref. SIVEBOEILIJN

REDDINGSBOEIKAST
Casier pour bouées de sauvetage
Buoy locker

930 x 870 x 200 mm, 11,5 kg ref. SIVEBOEIKAST

Geschikt voor 1 boei Ø 750 mm of 2 boeien Ø 600 mm
Pour 1 bouée de Ø 750 mm ou 2 bouées Ø 600 mm
Suited for 1 buoy Ø 750 mm or 2 buoys Ø 600 mm

1 x SIVEBOEI & 1 x SIVEBOEILIJN INCLUDED !

Optioneel / Optionnel / *Optional*

RVS muurbevestiging
Fixation mural en acier inoxydable
Wall fixation in stainless steel ref. SIVEBOEIKASTMUBEV

Bevestigingspaal / Poteau / *Post*
Met voetplaat / avec platine / *with base plate* ref. SIVEBOEIPAV
Om in te betonneren / *à enbétonner / to concrete* ref. SIVEBOEIPAB

REDDINGSVEST X-LARGE
Gilet de sauvetage X-large
Life-jacket X-large

700 x 300 x 140 mm, 0,7 kg ref. SIVERED

Conform IMO & SOLAS voorschriften
Drijfvermogen 160 N
Met fluitje, rits, reflectie

Conforme les normes IMO & SOLAS
Flotabilité 160 N
Avec sifflet, tirette, reflection

Compliant with IMO & SOLAS regulations
Buoyancy 160 N
With whistle, zipper, reflection

L 2 . PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN (PBM)
Equipements de protection individuelle (EPI) - *Personal Protection Equipment (PPE)*

VEILIGHEIDSHELM
Casque de sécurité
Safety helmet

ref. SIHELM

Verstelbaar met schuifsluiting /
Ajustable par serrage crémaillère / *Adjustable by slider*

FLUORESCEREND VESTJE
Gilet fluorescent
Safety jacket

100% polyester, Velcro
Conform / conforme / *compliant with*
EN471 (CL II), EN 1150 & 89/686/EEC

ref. SIVEFORG
ref. SIVEFOROR
ref. SIVEFORGR

XS/S **kinderen** / enfants / *kids*
M/L + 12 & dames / *ladies*
XL **heren** / hommes / *gents*
XXL **over dikke kleding** / au-dessus vêtements épais *over thick clothing*

Met bedrukking volgens uw ontwerp
Avec texte/image selon votre dessin
With text/image according to your design ref. SIVEFORBEDR

SIVEFOROPZ	SIVEFORGEUITZ

VOORGEDRUKTE HESJES
Gilets préimprimés
Pre-printed safety jackets

Op aanvraag / Sur demande / *On request*

FLUORESCEREND VESTJE DELUXE
Gilet fluorescent DELUXE
Fluo jacket DELUXE

Extra ademende mesh stof / tissu extra respirant /
extra breathable mesh fabric
Conform / conforme / *compliant with*
EN ISO 20471:2013 & EN 471
ID-holder, Velcro
Maten / tailles / Sizes: S/M | L/XL | XXL/3XL | 4XL/5XL

ref. SIVEFORGELU
ref. SIVEFORORLU

Met bedrukking volgens uw ontwerp
Avec texte/image selon votre dessin
With text/image according to your design ref. SIVEFOGELUXBEDRXL

FLUORESCERENDE BANDEN
Bandes fluorescentes
Fluorescent stripes

Maten / tailles / *sizes*: L | XL | 2XL ref. SIVEFOR

Sécurité

L 3. HANDSCHOENEN - Gants - *Gloves*

REF.	**KLHAND310 | KLHAND317 | KLHAND305**	**KLHAND477**
NAME	Grip Green | HI-VIS Grip | Grip Extra	Nitrile Grip
LINING	CO/PL	Thermal Lining
COATING	Latex	Nitril
PROTECTION	Mechanical	Mechanical + HI VIS + COLD
GRIP	**Droog** / sec / *dry opp* / surf.	**Droog** / sec / *dry opp* / surf.
INFO	**Geventileerde rug** **Zeer schuurvast** **De echte "klinkerlegger"** Dos ventilé Très résistant à l'abrasion *Ventilated back of the hand* *Very resistant to abrasion* 317: High Visibility 305: Grip Extra **3/4 coating voor extra knokkelbescherming** 3/4 coating pour protection supplémentaire aux jointures des doigts *3/4 coating for extra knuckle protection*	**Iets langer voor polsbedekking** **Vliesvoering voor extra warmte** Plus long pour couvrement du poignet Doublure thermique *Longer glove for wrist protection* *Thermal lining*
USE	**Ruwe & langdurige werkzaamheden** Travaux durs et de longue durée *Long & rough works*	**Ruwe & langdurige werkzaamheden in koude temperaturen** Travaux durs et de longue durée en températures basses *Long & rough works in cold temperatures*
SIZES	310: XS | S | M | L | XL 317/305: S | M | L | XL	S | M | L | XL

KLHAND500	**KLHAND377**	**KLHAND380**	**KLHAND306**
Palm fit	Nitrile Grip	Nitrile Grip	Nitrile Grip
Nylon	Nylon	Nylon	Latex
PU	Sponge nitril + flat nihil	Sponge nitril	Sponge nitril
Mechanical	Chemical	Chemical	Mechanical
Droog / sec / *dry opp* / surf.	**Olie & vloeistoffen** Huile & liquides *Oil & liquids*	**Kleine hoeveelheden olie & vloeistoffen** Petites quantités d'huile & liquides *Small oil & liquids amounts*	**Extreme grip bij olie-achtige en droge oppervlaktes** Grip extrême surfaces huileuses & sèches *Extreme grip in oily and dry conditions*
Super dunne handschoen! **Zeer vingergevoelig** **Laat geen vingerafdrukken na** Gant extrêmement fin! Tactibilité parfaite Ne laisse pas d'empreintes *Extremely thin glove!* *Excellent tactibility* *Doesn't leave fingerprints*	**Langere gebreide band** **100 % waterdicht** **Ideale combinatie: tastgevoel, grip, comfort** Tricotage plus long 100 % imperméable Combinaison idéale: dexterité, grip, confort *Longer knitting* *100% water proof* *Ideal combination: dexterity, grip & comfort*	**Niet waterdicht** Pas imperméable *Not water proof*	**Ademend** **Perfecte vingergevoeligheid** **Ergonomische cut** Respirant Dextérité parfaite Coupe ergonomique *Breathable* *Perfect dexterity* *Ergonomic cut*
Fijn werk in vieze omstandigheden (bv. verpakking) Travaux délicats et fins en conditions sales (par ex emballage) *Fine & delicate works in dirty environments (eg packaging)*	**Vettige omstandigheden** Conditions graisses *Greasy environments*	**Voor fijn werk met kleine hoeveelheden vocht en olie** Pour travaux délicats avec peu d'huile & liquide *For delicate works with small amounts of liquids & oil*	**Alle werk waar goede grip nodig is** Tout travail où il faut une bonne adhérence *All work that requires good grip*
S | M | L | XL	S | M | L | XL | 2XL	S | M | L | XL | 2XL	S | M | L | XL

Sécurité

REF.	KLHAND460	KLHANDHERC	KLHAND97PF
NAME	Cold Resistant	Hercules Bite Proof	Nighthawk defender **Wegwerp** / jetable */disposable*
LINING	Acryl	/	/
COATING	PVC	superfabric + silicone grip	100% nitril
PROTECTION	Mechanical + Thermal	**Snijbestendig** **(overstijgt niveau 5 van ISEA/CE)** Protection coupures (surmonte niveau 5 de l'ISEA/CE) *Cut resistant (exceeds level 5 of ISEA/CE)* **Perforatie** / Perforation	**Chemical** **Vloeistoffen (bv. bloed)** / liquides (par ex du sang) / *liquids (eg. blood)* **Anti-statisch** / anti-statique / *anti-static*
GRIP	**Natte omstandigheden** / conditions mouillées / *wet conditions*	**Droog** / sec / *dry*	**Droog & vochtig** / sec & humide / *dry & moist*
INFO	**Waterdicht** **Antibacterieel & zweetabsorberend** **Anatomische vorm** **Naadloos breiwerk** **Uitgebreide bescherming voorarm** **Soepel tot bij -20°C** Imperméable Anti-bactériel Absorbe la sueur Coupe anatomique Tricotage sans soudures Protection de l'avant-bras Flexible jusqu'à -20°C *Waterproof* *Anti-bacterial treatment* *Sweat absorbing* *Anatomic cut* *Seamless knitting* *Protection fore-arm* *Flexible up to -20°C*	**Voorarm bescherming** **Voorgevormde pasvorm voor optimaal comfort** **Wasbaar** Protection de l'avant-bras Coupe préformée pour confort optimal Lavable *Fore-arm protection* *Preformed cut for optimal comfort* *Washable*	**Enige zwarte wegwerphandschoen** **Extreem trekvast** **Super tastgevoelig, 2e huid effect** **Anti-allergeen** **Vermindert zweet met 20%** **Geen poeders nodig** **Ambidexter** Seul gant disposable en noir Ne déchire pas facilement Très tactile, comme 2ème peau Anti-allergène Réduit la sueur par 20% Poudres non-nécessaires Ambidextère *Only black disposable glove* *Doesn't tear easily* *Anti-allergic* *Reduces sweat by 20 %* *No powder needed to put on* *Ambidexter*
USE	**Buitenwerk (visserij, chemische industrie) in zeer koude temperaturen** Travaux extérieurs (pêche, industrie chimique) en températures très basses *Exterior works (fishery, chemical industry) in very cold temperatures*	**Werken met gevaarlijke dieren of grote snijrisico's** Travaux avec animaux dangéreux ou grande risque de coupures *Works with dangerous animals or big cut risk*	**Fijn werk in alle temperaturen (fouillering, tatoeëren, cosmetica, schilders)** Travail délicat en toute température (fouillage, tatouage, cosmétique, peinture) *Precise works in all temperatures (frisk search, tattooing, cosmetics, paintwork)*
SIZES	M | L | XL	M | L | XL	S | M | L | XL

KLHAND541	KLHAND230	KLHANDARG / KLHANDWEL*	KLHAND8814
Palm cut	230 cut	Welding glove	Heat resistant glove
CO	Nylon	KLHANDWEL: **rundsleder** / cuir de bovins / *cow leather* KLHANDWEL **geiten leder** / cuir de chèvre / *goat leather*	CO
Nitril	Sponge nitril	Superfabric + silicone grip	Neoprene
Snijbestendig / coupures / *cut risk*	**Snijbestendig** / coupures / *cut risk* **Olie, KWS, vet** Huile, hydrocarbures, graisse *Oil, hydrocarbons, grease*	**Lassen** / soudure / *welding*	**Hitte** / chaleur / *heat*
Olie / huile / *grease*	**Ultieme grip olie & vloeistof** / Grip ultime huile & liquides / *ultimate grip grease & liquids*	/	**Droog** / sec / *dry*
Uiterst sterk maar ademend breiwerk. Tricotage très solide mais respirant *Ultra strong & breathing knit work*	**Dunste handschoen met hoogste snijbestendigheid ! Ademende handrug** Gant le plus mince avec protection coupures la plus haute ! Dos de main respirant *Thinnest glove with highest cut protection* *Breathable hand back*	**KLHANDARG (TIG/MIG)** **Voor fijne laswerkzaamheden** Soudage fin *For fine welding works* **KLHANDWEL (MIG/MAG/TIG)*** **Isolerend en vlamdovend** Isolant et retardeur de flamme *Insulating & flame retarding*	**Beschermt tegen temperaturen tot 260 °C over de hele lengte (335 mm) voor ± 15 sec.** Protège contre températures jusqu'à 260 °C sur toute la longueur (335 mm) pour ± 15 sec. *Protects against temperatures up to 260 °C over the entire length (335 mm) for ± 15 sec.*
Delicaat werk in vettige omstandigheden met grote kans op snijwonden Travaux délicats en conditions graisses *Delicate works in greasy circumstances*	**Langdurig en delicaat werk in natte of olieachtige omgeving met groot snijrisico.** *Travaux délicats de longue durée en conditions mouillées ou graisses avec grand risque de coupures* *Delicate long-term works in wet or greasy conditions with big cut risk.*	**Laswerkzaamheden** Soudage *Welding*	**Goedgekeurd voor voedselverwerking** Approuvé pour procédés alimentaires *Approved for food processing*
S | M | L | XL | 2XL	S | M | L | XL	UNISIZE	M | L | XL | 2XL

L4. VALBEVEILIGING - Protection anti-chute - *Fall protection*

VEILIGHEIDSHARNAS
Harnais de sécurité
Safety harness

ref. VEHAR1 1D | ref. VEHAR2 3D | ref. VEHAR3 5D | ref. VEHAR5 5D

POSITIONERINGS- EN VEILIGHEIDSLIJNEN / Lignes de positionnement et cordes amortisseur / *positioning and shock absorbing lines*

ref. VELIJN1 | ref. VELIJN2 | ref. VELIJN3 | ref. VELIJN4 | ref. VELIJN5 | ref. VELIJN6

VALSTOPBLOKKEN / Blocs anti-chute / *Self retracting fall blocks*

VEBLOKA02 L 2,5 m | VEBLOKA06 L 6 m | VEBLOKA10/15/20/25/30 L 10/15/20/25/30 m

HAKEN / Crochets / *hooks*

ref. VEHAA4 | ref. VEHAA5 | ref. VEHAA6 | ref. VEHAA7 | ref. VEHAA8

L5. ALLERLEI - Divers - *Miscellaneous*

STALEN VEILIGHEIDSKASTJE VOOR DOCUMENTEN MET DRIEKANTSLOT
Casier de sécurité en acier pour documents avec serrure triangulaire
Steel safety box for documents with triangular lock

327 x 300 x 62 mm (A4) ref. VAVEILKAA4

ALUMINIUM SLEUTELKASTJE
Casier pour clés aluminium
Aluminum key box

200 x 200 mm ref. VAVEILKSL

NOODHAMER MET SNIJFUNCTIE
Marteau à secours avec fonction coupe
Lifehammer with cutter ref. VEHAMER

ERGONOMISCHE EN DRUKVERLAGENDE MAT
Tapis anit-fatigue ergonomique
Ergonomic and pressure reducing mat

EPDM, 800 x 1000 x 12 mm, 6 kg ref. SIMATERGSL108

WAARSCHUWINGSBORD
Panneau avertisseur
Caution sign

PP, H 620 x W 240 mm, 0,900 kg

Blanco / vierge / *blank* ref. SIBOOVAL

Met uw tekst of logo
avec votre texte ou logo
with your text or logo ref. SIBOOVALT

M1. WERFTENTEN & LASPARASOLS - Tentes de chantier & Parapluies de soudage
Tents for construction sites & welding umbrellas

1 2 3 4 / 5 6 7

	Tent Tente *Tent*	**Afmetingen** Dimensions *Size*	**Kg**	**ref.**
1	Kubus 140b	1400 x 1400 x 1500 mm	9,0	SITENTK14
2	Kubus 180b	1800 x 1800 x 2000 mm	13,5	SITENTK18
3	Kubus 250b	2500 x 2500 x 2000 mm	18,5	SITENTK25
4	Kubus 300	3000 x 3000 x 2150 mm	25,0	SITENTK30
5	Kubus 350	3500 x 3500 x 2150 mm	34,0	SITENTK35
6	Punt 180a	1800 x 1700 x 1650 mm	9,0	SITENTP18
7	Punt 250a	2500 x 2000 x 1900 mm	13,5	SITENTP25

Inclusief draagtas / Inclusif sac à porter / *Transport bag included*

Afmetingen Dimensions *Size*	**Kg**	**ref.**
2000 mm	5,0	SIPARA200
2500 mm	6,5	SIPARA250
3000 mm	8,5	SIPARA300

Haring en scheerlijnenset voor lasparasol
Piquets et cordes pour parapluie de soudage
Pegs and guy ropes for welding umbrella

ref. SIPARAHARSET

M2. LOOPBRUGGEN - Passerelles - *Pedestrian bridges*

LOOPBRUG MET RELING
Passerelle avec rambarde
Pedestrian bridge with railing

Materiaal Matériel *Material*	**Afmetingen** Dimensions *Size*	**Kg**	**Max. kg**	**ref.**
Hout bois *wood*	1700 x 1000 mm	45	± 150	SIVERLOOP17
	2200 x 1000 mm	55		SIVERLOOP22
	2700 x 1000 mm	70		SIVERLOOP27
	3200 x 1000 mm	100		SIVERLOOP32
Aluminium	1700 x 1000 mm	35	± 200	SIVERLOOP17A
	2200 x 1000 mm	40		SIVERLOOP22A
	2700 x 1000 mm	65		SIVERLOOP27A
	3200 x 1000 mm	80		SIVERLOOP32A

LOOPBRUG "LIGHTWEIGHT"
Kunststof, antislip cover met uitneembare metalen leuningen

Passerelle "Légère"
PVC, rampe anti-glisse avec rambarde en métal amovible

Pedestrian bridge "Lightweight"
Plastic, antislip cover with removable metal railings

Cover : 1600 x 1000 mm
Railing: L 1150 mm x H 1000 mm

Total weight 16 kg
Max. load 1000 kg

ref. SIVERLOOPPL (= 1 cover + railing - set 2 pcs)

Modulair uitbreidbaar
Modulairement extensible
Modularly extensible

ref. SIVERLOOPPLC
(= extra cover, for extensions)

M3. AFDEKPLATEN - Tôles de recouvrement - *Trench covers & tresholds*

AFDEKPLAAT IN COMPOSIET
Tôle de recouvrement en composite
Composit trench cover

1200 x 800 x 30 mm, 12 kg
max. 500 kg <-> max. 700 mm — ref. SIVERKERB1

1600 x 1200 x 25 mm, 33 kg
max. 2 T <-> max. 900 mm — ref. SIVERKERB2
25

OPRIJDREMPEL TROTTOIR (HDPE)
Rampe d'acces trottoir (HDPE)
Pavement treshold (HDPE)

1265 x 747 m x 112 mm, 6 kg, max. 250 kg
ref. SIVERKERB
20

- **anti-slip oppervlak**
- **rolstoelvriendelijk**
- **past op verschillende trottoirhoogtes van 60 tot 160 mm**
- **compact stapelbaar**
- **100 % recycleerbaar**

- surface anti-glisse
- approprié pour chaises roulantes
- s'adapte à différentes hauteurs de trottoirs de 60 à160 mm
- empilable compactément
- 100 % récyclable

- *anti-skid surface*
- *wheel chair friendly*
- *suited for different kerb or step heights (60 to 160 mm)*
- *compactly stackable*
- *100 % recycable*

OPRIJDREMPEL TROTTOIR GEGALVANISEERD STAAL
Rampe d'acces trottoir en acier galvanisé
Pavement treshold in galvanized steel

Small (set 2 pcs)
310 x 250 x 60 mm, 6,4 kg
max. 1 T — ref. SIVERKERB3

Large
800 x 800 mm, 6,5 kg
max. 200 kg, H 190 - 360 mm — ref. SIVERKERB4

TROTTOIR OPRIJDREMPEL RUBBER
Rampe d'acces trottoir en caoutchouc
Pavement treshold in rubber

2 uitsparingen voor kabel of afwatering, 2 bevestigingsgaten, max. 20 T
2 ouvertures câbles (ou drainage), 2 trous fixation, max. 20 T
2 cutaways for cables or drainage, 2 fixation holes, max. 20 T

Middenstuk / pièce central / *central piece*
600 x 360 x 150 mm - 16 kg — ref. SIVERKER15M
Ø A = 30 mm Ø B = 35 mm

600 x 300 x 100 mm - 11 kg — ref. SIVERKER10M
Ø A = 25 mm Ø B = 30 mm

Eindstuk / pièce d'embout / *end piece*
360 x 360 x 150 mm - 6 kg — ref. SIVERKER15E
300 x 300 x 100 mm - 3,5 kg — ref. SIVERKER10E

M4. KABEL- EN SLANGBESCHERMERS - Protège câbles - *Cable cover*

RUBBEREN KABELDREMPEL MET KUNSTSTOF DEKSEL VOOR TIJDELIJKE PLAATSING EN MAX 20T PUNTBELASTING
Couvre câble en caoutchouc avec couvercle en plastic pour pose temporaire et max. 20 T charge de point
Rubber cable cover with plastic cover lid for temporary installation and max. 20 T (point load)

1. 980 x 240 x 46 mm, 6,6 kg
   W 30 x H 30 mm (2) — Ref. SIVERKDLAL2R
2. 900 x 500 x 70 mm, 16,75 kg
   W 65 x H 50 mm (2) + W 56 x H 50 mm (1) — Ref. SIVERKDLAL3Z
3. 900 x 550 x 55 mm, 20,00 kg
   W 32 x H 25 mm (2) + W 32 x H 32 mm (3) — Ref. SIVERKDLAL5Z

PU KABELDREMPEL MET KUNSTSTOF DEKSEL VOOR TIJDELIJKE PLAATSING EN MAX 40 T PUNTBELASTING
Couvre câble en PU avec couvercle en plastic pour pose temporaire et max. 40 T charge de point
PU cable cover with plastic cover lid for temporary installation and max. 40 T point load

1. 1.000 x 250 x 45 mm, 4 kg
   W 35 x H 35 mm (2)
   (max. charge 10 T !) — Ref. SIVERKDLAL2
2. 900 x 500 x 75 mm, 12,0 kg
   W 65 x H 65 mm (3) — Ref. SIVERKDLAL3H
3. 900 x 500 x 55 mm, 10,00 kg
   W 42 x H 42 mm (5) — Ref. SIVERKDLAL5H



KABELDREMPEL UIT EPDM, DEKSEL IN PP, EN MAX 40 T PUNTBELASTING
Matière caoutchouc EPDM, couvercle en PP
et max. 40 T charge de point
Rubber material EPDM, cover in PP and max. 40 T point load

400 x 580 x 70 mm, 9,5 kg
Ø 4 x 50 x 50 mm — ref. SIVERKDLAL4

Niet geschikt voor zwaar vervoer / Non-approprié pour charges lourdes / *Not suited for heavy-duty traffic !*



KABELDREMPEL IN SOEPELE RUBBER MET DEKSEL
Couvre-câble en caoutchouc souple avec couvercle
Cable cover in flexible rubber with lid

2500 x 220 x 37 mm, 12,6 kg
Ø a 26 mm, b 30 mm, c 26 mm
max. 3,5 T REF. SIVERKDLAL325

1
2
3

HEAVY DUTY
DUOBLOC KABEL- & SLANGBESCHERMER
Protection câbles et tuyaux en caoutchouc
Rubber cable and hose protector

	L x W x H in mm	kg	2 x Ø in mm	ref.
1	853 x 300 x 88	11,0	70 x 90	SIVERKDSLAZ
2	855 x 300 x 125	17,7	100	SIVERKDSLA10
3	1020 x 290 x 133	22,0	120 x 130	SIVERKDSLA12

KABELDREMPEL IN STAAL
Couvre câble en acier
Cable cover steel

2000 x 250 x 50 mm
Ø 70 x 45 mm, 38 kg ref. SIVERKD30
Inclusief bevestigingen / fixations inclusives / *fixations included*

KABELDREMPEL IN STAAL MET AANGELASTE CONNECTOREN
Couvre câble en acier galvanisé avec éléments de raccordement soudés
Galvanized steel cable cover with welded connectors

850 x 300 x 90 mm
Ø 220 x 300 x 80 mm, 24 kg ref. SIVERKD40

INDOOR / OUTDOOR KABELDREMPELS
Couvre cables intérieur/extérieur
Indoor/outdoor cable protectors for pedestrians

1. 1000 x 275 x 30 mm
   Ø 105 x 25 mm
   3,2 kg ref. SIVERKDLAG10

2. 1000 x 140 x 20 mm
   Ø 40 x 13 mm
   1,4 kg ref. SIVERKDLAG40

N 1. AFVALBEHEER - Gestion des déchets - *Waste management*

AFVALGRIJPER ref. VAGRIJPER
Pince à déchets
Paper pincer

L 920 mm

RIOOLGRIJPER MET RONDE GRIJPER Ø 130 MM
Pince d'égout avec cuiller rond ø 130 mm
Sewer pincer with round grab ø 130 mm

Greep / poignée / *handle* L 1500 mm ref. VARIORO

RIOOLGRIJPER MET VIERKANTE GRIJPER 150 x 150 MM
Pince d'égout avec cuiller carré 150 x 150 mm
Sewer pincer with square grab 150 x 150 mm

Greep / poignée / *handle* L 1500 mm ref. VARIOSQ

BLIKVANGER
Jette canette
Can catcher

1. **Robuust** / solide / *solid*
   37 kg, Ø 1200 mm, H 3560 mm ref. VABLIKNET1
   Extra net / filet ref. VABLIKNET

2. **Licht** / léger / *light*
   18 kg, Ø 1200 mm, H 1700 mm ref. VABLIKNET2

1.

2.

AFSLUITBARE AFVALBAK 50 L
Cuve a déchets fermable 50 L
Waste bin 50 L
ref. VABAK50KLGR
ref. VABAK50KLO

50 L - 4,12 kg, L 275 mm, W 430 mm, H 590 mm

Wand- of paalbevestiging (Ø 51 mm), incl. sleutel
Fixation murale ou poteau (Ø 51 mm), clé incl.
Wall or post mount (Ø 51 mm), key included

AFVALCONTAINER OP WIELEN
Containeur à déchets sur roues
Waste container on wheels

120 L - 9,6 kg, L 480 x W 550 mm
H 960 mm ref. VABAK120xx

240 L - 13,5 kg, L 1.580 x W 750 mm
H 1 075 mm ref. VABAK240xx

O 1. STROOIZOUT - Sel de déneigement - *De-icing salt*

STROOIZOUT
Sel de déneigement
De-icing salt

25 kg

ref. SIBAKZOUT
40 pcs

O 2. ZOUTBAKKEN - Bacs à sel - *Salt bins*

ZOUTBAK
Bac à sel
Salt / grit bin

Dimensions in mm	Inhoud in l Contenu *Content*	kg	ref.	
590 x 540 x 500	50	6	SIBAKZ50	10
720 x 660 x 590	100	10	SIBAKZ100	10
860 x 740 x 810	150	14	SIBAKZ150*	6
1090 x 970 x 1030	300	27	SIBAKZ300*	5

* **Optioneel: slot /** optionnel: serrure / *Optional: lock*

Gele zoutbakken per stuk verkrijgbaar, gekleurde per pallet.
Bacs à sel jaunes disponibles par pièce, bacs colorés par palette.
Yellow bins available per piece, coloured bins per pallet.

ZOUTBAK SUPERSTRONG
Bac à sel extra forte
Salt / grit bin super strong

Dimensions in mm	Inhoud in l Contenu *Content*	kg	ref.
890 x 600 x 340	100	8,30	SIBAKZ100S
890 x 600 x 640	200	11,30	SIBAKZ200S
1210 x 820 x 670	400	20,40	SIBAKZ400S

O 3. ZOUTSTROOIER - Epandeur de sel - *Salt / grit dispenser*

ZOUTSTROOIER
Epandeur de sel
Salt / grit dispenser

Aanpasbare strooibreedte / debiet
Largeur d'épandage / dosage adjustable
Adjustable spreading width / flow rate

Luchtbanden
Pneus pneumatique
Pneumatic tyres

45 L, 17,6 kg

ref. SIBAKZOS45

O 4. TOEBEHOREN - Accessoires - *Accessories*

1 2 3

Glasvezel versterkte kern in de steel
Poignée renforcée par fibre de verre
Reinforced glass fibre handle

4

SNEEUWSCHOP
Pelle à neige
Snow shovel

	Surface in mm	Lengte Longueur *Length*	kg	ref.
1.	242 x 264	460	0,450	SIBAKZSC1
2.	242 x 264	920	1,040	SIBAKZSC2
3.	247 x 315	980	1,105	SIBAKZSC3
4.	350 x 500	1350	2,000	SIBAKZSC4

VOTRE PARTENAIRE EN PRÉVENTION & SÉCURITÉ AU TRAVAIL



A-csys
Prevention & Industrial Safety



VOTRE PARTENAIRE EN PRÉVENTION & SÉCURITÉ AU TRAVAIL



- Plus de **1.000 références** de chantiers
- Plus d'**1 entreprise wallonne sur 4 travaille** ou **a travaillé avec nous**

A-csys réalise votre marquage au sol extérieur et intérieur : lignes, couloir, antidérapant, logos, ...

Mais aussi votre signalisation, aménagements de parking, ralentisseurs, plots, balisage, panneaux personnalisés, ...

Faites appel à des professionnels. Contactez-nous !

A-csys
Prevention & Industrial Safety



04 338 00 04
0497 15 77 99 • 0477 82 21 95
info@a-csys.be
www.a-csys.be