Caoutchouc

RAMPE DE TROTTOIR

NOUVEAU





Rampe de trottoir, noir avec folie jaune réfléchissante, réalisé en caoutchouc haute résistance capacité 40t, longueur 600 mm, avec deux canaux de drainage (1 x 30 mm et 1 x 25 mm), utilisation extérieur et intérieur, fixation au sol possible.

Référence	Description	Largeur	Hauteur	Poids
BSR100	Rampe de trottoir	300 mm	100 mm	11,0 kg
BSR150	Rampe de trottoir	360 mm	150 mm	20,0 kg



Utilisation extérieure et intérieure

Polyéthylène

BALISE PARKING

La balise parking est la solution optimale pour le marquage temporaire ou permanent de places de stationnement, sentiers ou robinets d'arrêt. La bande rouge / blanche réfléchissante (RA 1) permet une haute visibilité, même dans mauvaises conditions météorologiques.

Le produit est disponible en jaune, noir ou gris. Pour une meilleure stabilité, la balise est à lester avec de l'eau (75 l) pour un bouchon de remplissage. La balise est emboîtable pour un encombrement réduit, aussi en utilisation. En cas de que les balises sont ensemble, on peut utiliser un poteau de Ø 48 mm (à visser, boulons d'ancrage disponible séparément), pour fixation ensemble. En empilant des bornes jaunes et noires, il est possible de créer un avertissement noir/jaune.



Balise parking de polyéthyléne et accessoires

Couleur	Hauteur	Largeur	Poids	
jaune	530 mm	540 mm	5,5 kg	
noir	530 mm	540 mm	5,5 kg	
grau	530 mm	540 mm	5,5 kg	
Cheville				
Poteau Ø 48 mm pour 4 balises, galv.				
Poteau Ø 48 mm pour 6 balises, galv.				
Bande réflechissante, rouge/blanche				
	jaune noir grau Cheville Poteau Ø 48 n Poteau Ø 48 n	jaune 530 mm noir 530 mm grau 530 mm Cheville Poteau Ø 48 mm pour 4 ba Poteau Ø 48 mm pour 6 ba	jaune 530 mm 540 mm noir 530 mm 540 mm grau 530 mm 540 mm Cheville Poteau Ø 48 mm pour 4 balises, galv. Poteau Ø 48 mm pour 6 balises, galv.	



